

Cámara Compacta Canon 1809C001 Zoom 8x ZoomPlus 16x HD 720p 20 Mpx Rojo



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara Compacta Canon 1809C001 Zoom 8x ZoomPlus 16x HD 720p 20...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 104,87 €

Precio de venta 126,89 €

Precio de venta sin impuestos 104,87 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara Compacta Canon 1809C001 Zoom 8x ZoomPlus 16x HD 720p 20 Mpx Rojo** al mejor precio. Pon la simplicidad de apuntar y disparar en tu bolsillo y obtén resultados de increíble calidad con esta ligera y elegante IXUS de 20,0 megapíxeles, con zoom óptico 8x, ZoomPlus 16x, funciones automáticas sencillas y vídeos HD instantáneos. Diviértete con los modos creativos fáciles.

- Capta tus momentos favoritos en fotos y vídeos de excelente calidad con esta elegante cámara IXUS muy delgada, dotada de un versátil objetivo zoom óptico 8x. Dispara durante más tiempo con el Modo Eco.

- Disfruta de imágenes detalladas, con calidad excepcional, de tus amigos y familiares. con 20,0 megapíxeles y Detección de cara. Añade un sello de la fecha para ver el momento en que acontecieron tus recuerdos.
- Obtén fantásticos resultados con solo tocar un botón, gracias a la función Automática sencilla, que escoge la configuración de la cámara perfecta para ti, para que solo tengas que concentrarte en disparar.

Marca	Canon
Modelo	Ixus 185 Roja
Sensor de Imagen	(1809C001) - Tipo: CCD tipo 1/2,3 - Píxeles efectivos: Aprox. 20,0 MP - Píxeles efectivos/totales: Aprox. 20,5 MP - Tipo de filtro de color: Colores primarios
Tarjeta de memoria	- Tipo: SD / SDHC / SDXC
Interfaz	- Tarjeta de memoria no (incluida) - Hi-Speed USB (compatible con Mini-B) - Salida de audio/vídeo, conector compuesto (PAL/NTSC)
Objetivo	- Longitud focal: 5,0 ° 40,0 mm (equivalente en 35 mm: 28 ° 224 mm) - Zoom: Óptico 8x - ZoomPlus 16x - Digital aprox. 4x - Combinado aprox. 32x¹ - Luminosidad (abertura máxima): f/3,2 ° f/6,9 - Construcción: 8 elementos en 7 grupos (1 lente asférica de doble cara) - Estabilizador de la Imagen: Electrónico(Modo IS Digital)
Enfoque	- Tipo: TTL - Sistema AF/Puntos AF: AiAF (Detección de la Cara / 9 puntos), AF en 1 punto (fijo en el centro) - Modos AF: Sencillo, Continuo (solo modo Auto), Servo AF/AE, AF de Seguimiento - Haz de ayuda AF: Sí - Distancia mínima de enfoque: 1 cm (angular) desde la parte frontal del objetivo en Modo Macro
Pantalla	- Pantalla LCD (TFT) de 6,8 cm (2,7"), aprox. 230.000 píxeles
Obturador	- Velocidad: 1 - 1/2.000 s (Modo Auto) 15 ° 1/2.000 s (rango total, varía según el modo de captura)
Flash	- Modos: Automático, flash manual activado/desactivado, sincronización lenta - Reducción de los Ojos Rojos - Alcance del flash incorporado: 50 cm ° 3,0 m (angular) / 1,3 ° 1,5 m (tele)
Otras características	- Flash externo: Flash de alta potencia HF-DC2 de Canon - Sensor de Orientación Inteligente: Sí, con Autorrotación - Histograma: Sí, durante la reproducción - Zoom en reproducción: Aprox. 2x ° 10x - Autodisparador: Aprox. 2, 10 s o Personalizado Tipos de archivo - Tipo de imágenes: Compresión JPEG, (compatible con Exif 2.3 [Exif Print])/Regla de diseño para Camera File system, DPOF (Formato de orden de impresión digital) compatible con la versión 1.1 - Vídeos: MOV [Vídeo: H.264, Audio: PCM lineal (monoaural)] Fuentes de alimentación - Batería recargable de ión-litio NB-11L / NB-11LH (se suministra batería NB-11L y cargador) - Duración de la batería: Aprox. 210 disparos - Modo Eco: aprox. 285 disparos - Modo de reproducción: aprox. 240 min Físicas - Entorno de funcionamiento: De 0 a 40 °C, de 10 a 90% de humedad - Dimensiones (An x Al x Prof.): 95,2 x 54,3 x 22,1 mm - Peso: Aprox. 126 g (batería y tarjeta de memoria incluidas) Incluye - Cámara digital IXUS 185 - Correa de muñeca WS-800 - Batería NB-11L - Cargador de batería CB-2LFE - Cable CA

Fecha de revisión

- Manual de usuario
31-03-2017 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.