

Impresora Brother DCPL2500DZX1 26 ppm 32 MB USB



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Brother DCPL2500DZX1 26 ppm 32 MB USB al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 114,31 €

Precio de venta 138,32 €

Precio de venta sin impuestos 114,31 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Brother DCPL2500DZX1 26 ppm 32 MB USB** al mejor precio.
DCP-L2500D

Multifunción láser monocromo compacto con impresión automática por las dos caras

Alta velocidad de impresión

- Incrementa la productividad de tu negocio con una velocidad de 26 ppm

Tóner de larga duración

- Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración con capacidad hasta 2.600 páginas

Diseño compacto

- Impresora, copiadora y escáner en un diseño compacto

Funciones de impresión y copia avanzadas

- Ahorra tiempo y dinero con la función saltar páginas en blanco, perfiles de impresión, e impresión de texto en negro entre otras

Autonomía de papel

- Bandeja con capacidad de 250 hojas para una mayor autonomía y ahorro de tiempo

Ahorro de papel

- Imprime por las dos caras del papel, crea folletos profesionales o imprime múltiples páginas en una sola hoja
Todas

Marca	Brother
Modelo	DCPL2500D (DCPL2500DZX1)
Tipo	Impresora láser monocolor electrofotográfica
General	<p>General</p> <ul style="list-style-type: none"> Procesador: 266MHz (ARM9) Memoria: 32MB Pantalla: 3x3 2 líneas, 16 caracteres <p>Impresora</p> <ul style="list-style-type: none"> Impresión automática para las dos caras: Imprime por las dos caras del papel de forma automática Velocidad de impresión (A4): 26 ppm Velocidad impresión por las dos caras (A4): 13 caras por minuto (6,5 páginas por minuto) Resolución: <ul style="list-style-type: none"> HPCL200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp Modo silencioso: <ul style="list-style-type: none"> Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión) Tiempo impresión 1ª pág: <ul style="list-style-type: none"> Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista) Tiempo calentamiento: <ul style="list-style-type: none"> Menos de 9 segundos (desde el modo Espera) Lenguaje de impresión: GDI <p>Impresión dúplex automática:</p> <ul style="list-style-type: none"> Imprime en ambos lados del papel Impresión dúplex manual: <ul style="list-style-type: none"> SI, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática (Solo Windows®) Impresión N en 1: <ul style="list-style-type: none"> Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®) Impresión de póster: <ul style="list-style-type: none"> Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Solo Windows®) Impresión de encabezado y pie de página Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Solo Windows®) Impresión de marca de agua: <ul style="list-style-type: none"> Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Solo Windows®) Impresión de folletos automática: <ul style="list-style-type: none"> Imprime documentos en folletos en formato A5 usando dúplex automático (Solo Windows®) Saltar páginas en blanco: <ul style="list-style-type: none"> El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Solo Windows®) Perfiles de impresión: <ul style="list-style-type: none"> Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®) Impresión de texto en negro: <ul style="list-style-type: none"> Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Solo Windows®) Impresión de archivo: <ul style="list-style-type: none"> Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Solo Windows®) Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Impresora	
Copiadora	<ul style="list-style-type: none"> Velocidad (A4): <ul style="list-style-type: none"> Hasta 26ppm Tiempo 1ª copia: <ul style="list-style-type: none"> Menos de 10 segundos (desde el modo Lista) Resolución: 600 x 600ppp Copia múltiple / Apilar / Clasificar: <ul style="list-style-type: none"> Hasta 99 copias del original / Apla o clasifica Razo ampliar / reducir: <ul style="list-style-type: none"> 25% - 400% en incrementos del 1% Copia N en 1: <ul style="list-style-type: none"> Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4 Copia 2 en 1: <ul style="list-style-type: none"> Permite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4 Copia modo: <ul style="list-style-type: none"> Facilita la copia de recibos Escala de grises: <ul style="list-style-type: none"> 256 niveles Escaneado color y monocromo(SI) <ul style="list-style-type: none"> Resolución de escaneado desde el cristal: <ul style="list-style-type: none"> 600 x 2.400ppp Resolución de escaneado interpolado: <ul style="list-style-type: none"> 19.200 x 19.200ppp (requiere software de Brother) Profundidad de color: <ul style="list-style-type: none"> 3008 niveles 24bit externo Escala de grises: <ul style="list-style-type: none"> 256 niveles de grises Funciones de escaneado: <ul style="list-style-type: none"> Escanea a e-mail, imagen, OCR, archivo, SharePoint & Evernote® Características de escaneado: <ul style="list-style-type: none"> Eliminar color de fondo, escaneado ID, escaneado 1 a 2 (requiere software de Brother) Tamaño del cristal de escaneado: <ul style="list-style-type: none"> Hasta A4LTR Controlador del escáner: <ul style="list-style-type: none"> Windows® TWAIN, WIA (Windows XP/Vista/7 / 8) Macintosh TWAIN & ICA (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) Linux SANE (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com)
Escaner	
Manejo Papel	<p>Manejo de papel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrada de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 250 hojas Ranura de alimentación manual: 1 hoja Salida de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo) Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba / ruta plana) Especificaciones de los soportes Tipo: <ul style="list-style-type: none"> Bandeja estándar: Papel normal, fino, reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres Dúplex: Papel normal, fino, reciclado Gisetas: <ul style="list-style-type: none"> Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2 Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2 Dúplex: 60 a 105 g/m2 Tamaños: <ul style="list-style-type: none"> Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A6 (lado largo), A6, Executive Ranura de alimentación manual: Ancho: 76,2 a 215,9 mm, Largo: 127 a 355,6 mm Dúplex: A4
Conectividad	<ul style="list-style-type: none"> Interfaz local: USB 2.0 Hi-Speed
Otras características	<p>Controlador de impresión:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows®: <ul style="list-style-type: none"> Windows 97 / Vista/ XP Home / XP Professional (32/64 bit) Apple Macintosh®: <ul style="list-style-type: none"> OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) Linux: <ul style="list-style-type: none"> Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) Consumibles: <ul style="list-style-type: none"> Toner incluido en la caja: <ul style="list-style-type: none"> 700 páginas (según ISO/IEC 19752) Toner estándar: <ul style="list-style-type: none"> TN-2310: 1.200 páginas (según ISO/IEC 19752) Toner de larga duración: <ul style="list-style-type: none"> TN-2320: 2.400 páginas (según ISO/IEC 19752) Tambor: <ul style="list-style-type: none"> DR-2300: 12.000 páginas Dimensiones y pesos Con caja: <ul style="list-style-type: none"> 567 (Anx) 517 (F) x 414 (Al) mm / 12,5 kgs Sin caja: <ul style="list-style-type: none"> 405 (Anx) 398,5(F) x 267(A)mm / 8,5 kgs 9,7 kgs con consumibles Volumen de trabajo Recomendado: <ul style="list-style-type: none"> 250 1/2.000 páginas al mes Máximo: <ul style="list-style-type: none"> 10.000 páginas al mes Medio ambiente Consumo de energía: <ul style="list-style-type: none"> Imprimiendo: 480W / 313W con "Modo silencioso" activado Lista: 60W Espera: 6,6W Hibernación: 1,1W Apagado: 0,8W Consumo energético modo: 1,173kWh/Semana Nivel de presión sonora: <ul style="list-style-type: none"> Imprimiendo: 49 dB(A) Modo silencioso: 45 dB(A) Lista: 33 dB(A) Nivel de potencia sonora: <ul style="list-style-type: none"> Imprimiendo: 6,48 B(A)

Modo silencioso: 6,27 B(A)
Lista: 4,55 B(A)
Ahorro de energía:
- Consumo menos energía cuando no se está utilizando
Ahorro de tóner:
Esta función ahorra tóner usándolo en menor cantidad para imprimir los documentos, contribuyendo a reducir el coste total de propiedad
- Energy Star: Sí
Blue Angel: Sí
Nordic Swan: Sí

Contenido caja

- Cartucho de tóner (700 páginas según ISO/IEC 19752)
- Unidad de tambor: 12.000 páginas
- Cable de alimentación eléctrica
- Software y controladores para Windows®
- Guía de configuración rápida.
- Cable de conexión al PC no incluido
- Software
PaperPort 12 SE
Para Windows®
PageManager
Print Mix (gratuito descargas)
Control Center
Windows® (versión 4) / Mac (versión)

30-07-2014 por FE4

Fecha Revisión

- Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués
- Marca: Brother
- Modelo: DCP-L2500D (DCPL2500DZX1)
- Tipo: Impresora láser monocromo electrofotográfica
- General:
 - General
 - Procesador: 266MHz (ARM9)
 - Memoria: 32MB
 - Pantalla: 2 líneas, 16 caracteres Impresora
 - Impresión automática por las dos caras: Imprime por las dos caras del papel de forma automática
 - Velocidad de impresión (A4): 26 ppm
 - Velocidad impresión por las dos caras (A4): 13 caras por minuto (6,5 páginas por minuto)
 - Resolución: HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp
 - Modo silencioso: Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión)
 - Tiempo impresión 1ª pág: Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista)
 - Tiempo calentamiento: Menos de 9 segundos (desde el modo Espera)
 - Lenguaje de impresión: GDI
- Impresora:
 - Impresión dúplex automática: Imprime en ambos lados del papel
 - Impresión dúplex manual: Sí, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática (Sólo Windows®)
 - Impresión N en 1: Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®)
 - Impresión de póster: Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®)
 - Impresión de encabezado y pie de página: Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®)
 - Impresión de marca de agua: Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®)
 - Impresión de folletos automática: Imprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows®)
 - Saltar páginas en blanco: El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®)
 - Perfiles de impresión: Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®)
 - Impresión de texto en negro: Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®)
 - Impresión de archivo: Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®) Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Copiadora:
 - Velocidad (A4): Hasta 26cpm
 - Tiempo 1ª copia: Menos de 10 segundos (desde el modo Lista)
 - Resolución: 600 x 600ppp
 - Copia múltiple / Apilar/ Clasificar: Hasta 99 copias del original / Apila o clasifica
 - Ratio ampliar / reducir: 25%
 - 400% en incrementos del 1%
 - Copia N en 1: Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4
 - Copia 2en1 ID: Permite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4
 - Copia recibo: Facilita la copia de recibos
 - Escala de grises: 256 niveles
- Escáner:
 - Escaneado color y monocromo: Sí
 - Resolución de escaneado desde el cristal: 600 x 2.400ppp
 - Resolución de escaneado interpolada: 19.200 x 19.200ppp (requiere software de Brother)
 - Profundidad de color: 30bit interno/ 24bit externo
 - Escala de grises: 256 niveles de grises
 - Funciones de escaneado: Escanea a e-mail, imagen, OCR , archivo , SharePoint & Evernote®
 - Características de escaneado: Eliminar color de fondo, escaneado ID, escaneado 1 a 2 (requiere software de Brother)
 - Tamaño del cristal de escaneado: Hasta A4/LTR
 - Controlador del escáner: Windows® TWAIN, WIA (Windows® XP/Vista/7 / 8) Macintosh TWAIN & ICA (Descarga gratuita opcional desde <http://solutions.brother.com>) Linux SANE (Descarga gratuita opcional desde <http://solutions.brother.com>)
- Manejo Papel:

- Manejo de papel:
- Entrada de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 250 hojas Ranura de alimentación manual: 1 hoja
- Salida de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo) Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba – ruta plana)
Especificaciones de los soportes
- Tipos: Bandeja estándar: Papel normal, fino , reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres Dúplex: Papel normal, fino , reciclado
- Gramaje: Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2 Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2 Dúplex: 60 a 105 g/m2
- Tamaños: Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive Ranura de alimentación manual: Ancho: 76.2 a 215.9 mm, Largo :127 a 355.6 mm Dúplex: A4
- Conectividad:
 - Interfaz local: USB 2.0 Hi Speed
- Otras características:
 - Controlador de impresión: Windows®: Windows 8/ 7/ Vista/ XP Home / XP Professional (32&64 bit) Apple Macintosh®: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde <http://solutions.brother.com>) Linux: Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde <http://solutions.brother.com>)Consumibles
 - Tóner incluido en la caja: 700 páginas (según ISO/IEC 19752)
 - Tóner estándar: TN-2310: 1.200 páginas (según ISO /IEC 19752)
 - Tóner de larga duración: TN-2320: 2.600 páginas (según ISO /IEC 19752)
 - Tambor: DR-2300: 12.000 páginasDimensiones y pesos
 - Con caja: 567 (An)x 517 (F) x 414 (Al) mm / 12,5 kgs
 - Sin caja: 409 (An)x 398,5(F) x 267(Al)mm / 8,5 kgs – 9,7 kgs con consumiblesVolumen de trabajo
 - Recomendado: 250 – 2.000 páginas al mes
 - Máximo: 1

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.