

Impresora Brother HLL2365DWYY1 30 ppm 32 MB USB/Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Brother HLL2365DWYY1 30 ppm 32 MB USB/Wifi al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 139,07 €

Precio de venta 168,27 €

Precio de venta sin impuestos 139,07 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Brother HLL2365DWYY1 30 ppm 32 MB USB/Wifi** al mejor precio.

HL-L2365DW

Impresora láser monocromo compacta con red WiFi y cableada e impresión automática por las dos caras

Alta velocidad de impresión

- Incrementa la productividad de tu negocio con una velocidad de 30 ppm

Tóner de larga duración

- Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración con capacidad hasta 2.600 páginas

Impresiones de alta calidad

- Impresiones profesionales de documentos con una resolución de hasta 2.400 x 600ppp

Funciones de impresión avanzadas

- Ahorra tiempo y dinero con la función saltar páginas en blanco, perfiles de impresión e impresión de texto en negro entre otras

Autonomía de papel

- Bandeja con capacidad de 250 hojas para una mayor autonomía y ahorro de tiempo

Ahorro de papel

- Imprime por las dos caras del papel, crea folletos profesionales o imprime múltiples páginas en una sola hoja

Impresión desde dispositivos móviles

- Compatible con Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print & Apple AirPrint

Tarjeta de red WiFi & cableada

- Ahorra compartiendo el equipo con varios usuarios.

Marca	Brother
Modelo	HL12365DW
Método de impresión	Impresora láser monocromo electrotográfica
Impresión	<ul style="list-style-type: none"> Procesador: 266MHz (ARM9) Velocidad de impresión (simplex): 30 páginas por minuto Velocidad de impresión (duplex): 15 caras por minuto (7,5 páginas por minuto) Resolución: HQ1200 (2400 x 600pp), 600x600pp Modo silencioso: Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión) Memoria: 32MB Tiempo impresión: 1 página Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista) Precalentamiento: Menos de 9 segundos (desde el modo Espera) Lenguaje de impresión: PCL5 Fuentes embebidas (PCL): 68 fuentes embebidas, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras Códigos de barras embebidos (PCL): Code39/Interleaved 2 of 5/ITM 7US-PostNet/Post Net 7US-PostNet/ EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/Code128/Code93/POSTNET/USPS/Intelligent Mail
Interfaz	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 Hi Speed Ethernet 10/100 Base-TX WiFi 802.11 b/g/n WiFi Direct
Manejo de papel	<p>Especificaciones de los soportes</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipos Bandeja estándar: Papel normal, fino, reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres Duplex: Papel normal, fino, reciclado Gramaje Bandeja estándar: 60 a 105 g/m² Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m² Duplex: 60 a 105 g/m² Tamaños Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A6 (lado largo), A6, Executive Ranura de alimentación manual: Ancho: 76,2 a 215,9 mm, Largo: 127 a 355,6 mm Duplex: A4 <p>Manejo de papel</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrada de papel (80g/m²) Bandeja estándar: 250 hojas Ranura de alimentación manual: 1 hoja Salida de papel (80g/m²) Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo) Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba / ruta plana)
Otras características	<p>Panel de control</p> <ul style="list-style-type: none"> Panela LCD 1 línea: 16 caracteres Indicadores: LED WiFi (verde) Botones: Go, OK, Back, +, -, Power On/Off, WiFi <p>Controlador de impresión</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows®: Windows 8/7/Vista/XP Home / XP Professional (32/64 bit), Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 (Windows® Server sólo impresión en red) Apple Macintosh®: OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde el http://solutions.brother.com) Linux: Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde el http://solutions.brother.com) Controlador de impresión PCL Universal Controlador para Windows® que permite imprimir en cualquier equipo láser de Brother en red o local que sea compatible con PCL <p>Funciones de impresión</p> <ul style="list-style-type: none"> Impresión dúplex automática: Imprime en ambos lados del papel Impresión dúplex manual: Si, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática Impresión N en 1: Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pag. A4 (Windows® & Apple Macintosh®) Impresión de póster: Aumenta una pag. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 (Solo Windows®) Impresión de encabezado y pie de página: Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Solo Windows®) Impresión de marca de agua: Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Solo Windows®) Impresión de folletos automática: Imprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Solo Windows®) Saltar páginas en blanco: El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Solo Windows® & Apple Macintosh®) Perfiles de impresión: Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®) Impresión de texto en negro: Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Solo Windows®) Impresión de archivo: Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Solo Windows®) <p>Impresión y escaneo móvil / basado en web</p> <ul style="list-style-type: none"> iPrint&Scan: Permite imprimir o escanear directamente desde: <ul style="list-style-type: none"> Android/Smarphones/tablet con sist. operativo Android iPad / iPhone / iPod/iPad / iPhone / iPod Touch Windows® Phone/Smarphones con sist. operativo Windows® Phone Windows® 8 & RT / Tablet con Windows® 8 o Windows RT Apple AirPrint: Permite imprimir de forma instantánea desde iPad, iPhone, iPod touch y Mac sin necesidad de instalar drivers ni descargar software Google Cloud Print: Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print (El equipo debe estar conectado en web) <p>Conectado en red</p> <ul style="list-style-type: none"> Ethernet 10/100 Base-TX, WiFi 802.11 b/g/n (modo infraestructura / modo Adhoc) Protocolos soportados: <ul style="list-style-type: none"> IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, ARP/Auto IP, WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, GMP, Web Services (Print) NDP: RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print) Seguridad inalámbrica: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMT-Auth, SNMP v3 Notificaciones a e-mail: Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención Restringir IPv4: Restringir qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la red <p>Utilidades de administración en red</p> <ul style="list-style-type: none"> Servidor web embebido Software de gestión de impresión basado en web embebido en el equipo BRAdmin Professional 3 Software de configuración y gestión de red Solo Windows® / Descarga gratis opcional desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com Asistente de despliegue controlados Creación sencilla de controladores de impresión para una fácil distribución en instalación en la red (Solo Windows®) <p>Consumibles</p> <ul style="list-style-type: none"> Toner incluido en la caja: 1.200 páginas (según ISO/IEC 19752) Toner estándar: TN-2310: 1.200 páginas (según ISO/IEC 19752) Toner de larga duración: TN-2320: 2.800 páginas (según ISO/IEC 19752) Tambor: DR-2300: 12.000 páginas <p>Dimensiones y pesos</p> <ul style="list-style-type: none"> Con caja: 441 (An) x 286 (F) x 504 (Al) mm / 8 kgs Sin caja: 356 (An) x 360 (F) x 183 (Al) mm / 5,7 kgs * 6,9 kgs con consumibles <p>Volumen de trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> Recomendado:

250 * 1,000 páginas al mes
 Máximo
 10,000 páginas al mes
Medio ambiente
 - Consumo de energía:
 Impresión: 5.27W / 3.31W con "Modo silencioso" activado
 Lista: 59W
 Espera: 5.4W
 Hibernación: 0.5W
 Apagado: 0.05W
 Consumo energético medio: 1,174Wh/Semana
 - Nivel de presión sonora
 Impresión: 50 dB(A)
 Modo silencioso: 45 dB(A)
 Lista: 30 dB(A)
 - Nivel de potencia sonora
 Impresión: 6.66 B(A)
 Modo silencioso: 5.95 B(A)
 Lista: 4.55 B(A)
 Ahorro de energía
 Consuma menos energía cuando no se está utilizando
 Ahorro de tóner
 Esta función ahorra tóner usándolo en menor cantidad para imprimir los documentos, contribuyendo a reducir el costo total de propiedad
 - Energy Star®
 Blue Angel®
 Nordic Swan®
 - Cartucho de tóner (1,200 páginas según ISO/IEC 19752)
 - Unidad de tambor: 12,000 páginas
 - Cable de alimentación eléctrica
 - Software y controladores para Windows®
 - Guía de configuración rápida
 - Cable de conexión al PC no incluido
 28-07-2014 por FE4

Contenido Caja

Fecha Revisión

- Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués
- Marca: Brother
- Modelo: HL-L2365DW
- Método de impresión: Impresora láser monocromo electrofotográfica
- Impresión:
 - Procesador: 266MHz (ARM9)
 - Velocidad de impresión (simplex): 30 páginas por minuto
 - Velocidad de impresión (dúplex): 15 caras por minuto (7,5 páginas por minuto)
 - Resolución: HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp
 - Modo silencioso: Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión)
 - Memoria: 32MB
 - Tiempo impresión: 1ª página Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista)
 - Precalentamiento: Menos de 9 segundos (desde el modo Espera)
 - Lenguaje de impresión: PCL6
 - Fuentes embebidas (PCL): 66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras
 - Códigos de barras embebidos (PCL) Code39?Interleaved 2 of 5?FIM ?US-PostNet??Post Net ?US-PostNet?? EAN-8?EAN-13?UPC-A?UPC-E? Codabar?ISBN?EAN??ISBN?UPC-E??Code128 (set A, set B, set C)?EAN128 (set A, set B, set C)
- Interfaz:
 - USB 2.0 Hi Speed
 - Ethernet 10/100 Base-TX
 - WiFi 802,11 b/g/n
 - Wi-Fi Direct
- Manejo de papel:
 - Especificaciones de los soportes
 - Tipos Bandeja estándar: Papel normal, fino , reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres Dúplex: Papel normal, fino , reciclado
 - Gramaje Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2 Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2 Dúplex: 60 a 105 g/m2
 - Tamaños Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive Ranura de alimentación manual: Ancho: 76.2 a 215.9 mm, Largo :127 a 355.6 mm Dúplex: A4Manejo de papel Entrada de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 250 hojas Ranura de alimentación manual: 1 hoja
 - Salida de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo) Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba – ruta plana)
- Otras características:
 - Panel de control
 - Pantalla LCD 1 línea: 16 caracteres
 - Indicadores: LED WiFi (verde)
 - Botones: Go, OK, Back, +, -, Power On/Off, WiFiControlador de impresión
 - Windows®: Windows 8/ 7/ Vista/ XP Home / XP Professional (32&64 bit), Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2,, Server 2012, Server 2012 R2 (Windows® Server sólo impresión en red)
 - Apple Macintosh®: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde el <http://solutions.brother.com>)
 - Linux: Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde el <http://solutions.brother.com>)
 - Controlador de impresión PCL universal Controlador para Windows® que permite imprimir en cualquier equipo láser de Brother en red o lolcal que sea compatible con PCLFunciones de impresión
 - Impresión dúplex automática: Imprime en ambos lados del papel
 - Impresión dúplex manual: Sí, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática
 - Impresión N en 1: Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®)
 - Impresión de póster: Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®)
 - Impresión de encabezado y pie de página: Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®)
 - Impresión de marca de agua: Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®)
 - Impresión de folletos automática: Imprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows®)
 - Saltar páginas en blanco: El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión

(Sólo Windows®)

- Perfiles de impresión Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®)
- Impresión de texto en negro: Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®)
- Impresión de archivo: Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®)Impresión y escaneado móvil / basado en web
- iPrint&Scan.Permite imprimir o escanear directamente desde : (Android):Smartphones/ tablets con sist. operativo Android (iPad / iPhone / iPod):iPad / iPhone / iPod Touch (Windows® Phone):Smartphone con sist. operativo Windows® Phone (Windows® 8 & RT):Tablet con Windows® 8 o Windows RT
- Apple AirPrint Permite imprimir de forma instantánea desde iPad, iPhone, iPod touch y Mac sin necesidad de instalar drivers ni descargar software
- Google Cloud Print Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.