

Impresora Brother MFCL2720DWYY1 30 ppm 64 MB USB/Red/Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Brother MFCL2720DWYY1 30 ppm 64 MB USB/Red/Wifi al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 218,34 €

Precio de venta 264,19 €

Precio de venta sin impuestos 218,34 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Brother MFCL2720DWYY1 30 ppm 64 MB USB/Red/Wifi** al mejor precio.
MFC-L2720DW

Multifunción láser monocromo con fax, red cableada, WiFi, pantalla táctil e impresión automática por las dos caras

Alta velocidad de impresión

- Incrementa la productividad de tu negocio con una velocidad de 30 ppm

Tóner de larga duración

- Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración con capacidad hasta 2.600 páginas

Tarjeta de red cableada y WiFi. Wi-Fi Direct

- Ahorra compartiendo el equipo con varios usuarios.

Con Wi-Fi Direct la conexión entre dispositivos móviles y el MFC-L2700DW es más rápida y sencilla que nunca

Conexión Cloud

- Escanea y sube archivos e imprímelos directamente desde Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & OneDrive®

Pantalla táctil de 6,8 cm

- Ahorra tiempo navegando fácilmente por las funciones del equipo con la pantalla táctil con panel electroestático.

Ahorro de papel

- Imprime por las dos caras del papel, crea folletos profesionales o imprime múltiples páginas en una sola hoja

Impresión desde dispositivos móviles

- Compatible con Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print & Apple AirPrint.

Alimentador automático de documentos

- Agiliza los trabajos de copia, escaneado y envío de faxes de múltiples hojas con el alimentador de documentos de 35 hojas

Marca	Brother
Modelo	MFCL2720DW (MFCL2720DWYY1)
Método de impresión	- Impresora láser monocromo electrofotográfica
Impresión	General <ul style="list-style-type: none">Procesador: 266MHz (ARM8)Memoria: 64MBPantallaPantalla táctil de 6.8 cm Impresora <ul style="list-style-type: none">Impresión automática por las dos carasImprime por las dos caras del papel de forma automáticaVelocidad de impresión (A4): 30 ppmVelocidad impresión por las dos caras (A4)15 caras por minuto (7.5 páginas por minuto)ResoluciónHQ1200 (2400 x 600pp), 600x600pp Modo silencioso <ul style="list-style-type: none">Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión)Tiempo impresión 1ª pag.Menos de 8.5 segundos (desde el modo Lista)Tiempo calentamientoMenos de 9 segundos (desde el modo Espera)Lenguaje de impresiónPCL6, PS-Script (PostScript®83TM Language Emulation)Fuentes embobedadas (PCL)66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barrasFuentes embobedadas (Postscript)66 fuentes escalablesCódigos de barras embobedados (PCL)Code39, Interleaved 2 of 5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C)
Manejo papel	Funciones de Impresión <ul style="list-style-type: none">Impresión dúplex automáticaImprime en ambos lados del papelImpresión dúplex manualSI, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática (Sólo Windows®)Impresión N en 1Reduce hasta 2, 4, 9, 16 o 25 págs. en una pag. A4 (Windows® & Apple Macintosh®)Impresión de pósterAumenta una pag. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®)Impresión de encabezado y pie de páginaImprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®)Impresión de marca de aguaImprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®)Impresión de folletos automáticaImprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows®)Saltar páginas en blancoEl controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®)Perfiles de impresiónPermite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®)Impresión de texto en negroSi el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®)Impresión de archivoGuarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®) Manejo de papel <ul style="list-style-type: none">Entrada de papel (80g/m2)Bandaja estándar: 200 hojasAlimentador automático de documentos: 35 hojasRanura de alimentación manual: 1 hojaSalida de papel (80g/m2)Bandaja estándar: 100 hojas (con abajío)Ranura de alimentación manual: 1 (para arriba / ruta plana) Especificaciones de los soportes <ul style="list-style-type: none">TiposBandaja estándar: Papel normal, fino, recicladoAlimentador automático de documentos: Papel normal, recicladoRanura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobresDúplex: Papel normal, fino, recicladoGramajeBandaja estándar: 60 a 105 g/m2Alimentador automático de documentos: 64 a 90 g/m2Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2Dúplex: 60 a 105 g/m2TamañosBandaja estándar: A4, Letter, A5, (lado largo), A6, ExecutiveAlimentador automático de documentos: Ancho: 147.3 a 215.9 mm, Largo: 147.3 a 355.6 mmRanura de alimentación manual: Ancho: 76.2 a 215.9 mm, Largo: 127 a 355.6 mmDúplex: A4
Escaneo	<ul style="list-style-type: none">Escaneado color y monocromo/BIResolución de escaneado desde ADF: 600 x 600ppResolución de escaneado desde el cristal: 600 x 400ppResolución de escaneado interpolada: 19,200 x 19,200pp (requiere software de Brother)Profundidad de color30bit interno/24bit externoEscala de grises256 niveles de grisesFunciones de escaneadoEscanea a e-mail, imagen, OCR, archivo, FTP, email server (previa descarga), Cloud, SharePoint & Evernote®Características de escaneadoEliminar color de fondo, escaneado ID, escaneado 1 a 2 (requiere software de Brother)Tamaño del cristal de escaneadoHasta A4/LTRControlador del escánerWindows®TWAIN, ICA (Windows®XP/Vista/7 / 8)MacintoshTWAIN & ICA (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com)LinuxSANE (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com)
Copia	<ul style="list-style-type: none">Velocidad (A4)Hasta 30ppmTiempo 1ª copiaMenos de 10 segundos (desde el modo Lista)Resolución600 x 600ppCopia múltiple / Apilar / ClasificarHasta 99 copias del original / Apila o clasificaRatio ampliar / reducir25% - 400% en incrementos del 1%Copia N en 1Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4Copia 2en1 IDPermite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4Copia rectoFacilita la copia de recibosEscala de grises256 niveles
Fax	<ul style="list-style-type: none">Módem fax33,600bps (Super G3)Fax por Internet (iFax)Envío y recepción de documentos de fax a través de Internet sin utilizar una línea telefónica (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com)PC Fax de envíoEnvía faxes directamente desde tu PC (Windows® & Apple Macintosh® - requiere software de Brother)PC Fax de recepción/1.4Recibe faxes directamente a tu PC (Sólo Windows® - requiere software de Brother)Retransmisión automáticaRemarcación automática si el fax receptor está ocupadoÍndice telefónicoListado alfabético electrónico de números de marcación rápida y grupos de marcación almacenados

- Maricación en cadena
- Permite al usuario almacenar parte de largas secuencias de maricación en diferentes números de maricación rápida
- Ahorro / Volumen
- 3 niveles y apagado
- Discriminador FAX/TEL
- Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos
- Superfina
- Calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas
- Contraste
- Auto / claro/ oscuro
- Activación remota
- Transfiere una llamada de fax, atendida en una extensión telefónica, al equipo de fax
- Envío diferido
- Hasta 50
- Escaneado rápido
- Reduce el tiempo de escaneado al guardar el fax en la memoria antes de enviarlo. Aproximadamente 2,5 segundos por página A4 estándar
- Memoria de transmisión
- Hasta 200 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, „BIG)
- Recepción sin papel
- Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, „BIG)
- Acceso dual
- Permite al operador realizar 2 tareas diferentes en la máquina al mismo tiempo
- Multifusión
- Envía el mismo fax hasta a 250 destinos diferentes (Multifusión manual: 50 destinos)
- Reducción automática
- Cuando se recibe un documento de más de 297mm de largo, el equipo automáticamente ajusta el fax recibido a una hoja A4
- MCE (Modo de corrección de errores)
- Cuando los equipos comparten la función MCE, detecta errores en línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error
- Retiro de fax
- Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax preprogramado
- Acceso remoto
- Permite al usuario acceder remotamente al equipo mediante un teléfono de tonos
- Recuperación de faxes
- Permite al usuario recuperar los mensajes de fax desde otro fax de tonos
- Mantenimiento remoto
- Permite al usuario mantener su máquina desde un destino remoto
- Configuración remota
- Permite al usuario configurar la máquina desde su PC (Windows® & Apple Macintosh®)
- Escala de grises
- 256 niveles de gris disponibles para el fax
- Sello
- Añade la fecha y la hora a los faxes recibidos
- Cubiertas
- Crea cubiertas personalizadas para los faxes enviados
- Línea de direcciones
- Número de maricación rápida
- 200 destinos para direcciones de email y nº de fax
- Grupos de maricación
- Una combinación de hasta 20 grupos pueden ser almacenados para multifusión

Interfaz

- USB 2.0 Hi Speed
- Ethernet 10/100 Base-TX
- WiFi 802.11 b/g/n

- WiFi Direct

Otras características