

Impresora Brother MFCL2740DWYY1 30 ppm 64 MB USB/Red/Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Brother MFCL2740DWYY1 30 ppm 64 MB USB/Red/Wifi al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 272,68 €

Precio de venta 329,94 €

Precio de venta sin impuestos 272,68 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Brother MFCL2740DWYY1 30 ppm 64 MB USB/Red/Wifi** al mejor precio.
MFC-L2740DW

Multifunción láser monocromo con fax, dúplex automático en todas las funciones, pantalla táctil, red cableada & WiFi

Alta velocidad de impresión

- Incrementa la productividad de tu negocio con una velocidad de 30 ppm

Tóner de larga duración

- Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración con capacidad hasta 2.600 páginas

Tarjeta de red cableada y WiFi. Wi-Fi Direct

- Ahorra compartiendo el equipo con varios usuarios.

Con Wi-Fi Direct la conexión entre dispositivos móviles y el MFC-L2700DW es más rápida y sencilla que nunca

Conexión Cloud

- Escanea y sube archivos e imprímelos directamente desde Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & OneDrive®

Pantalla táctil de 6,8 cm

- Ahorra tiempo navegando fácilmente por las funciones del equipo con la pantalla táctil con panel electrostático.

Autonomía de papel

- Bandeja con capacidad de 250 para una mayor autonomía y ahorro de tiempo

Impresión desde dispositivos móviles

- Compatible con Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print & Apple AirPrint.

Alimentador automático por las 2 caras

- Escáner dual CIS para copiar, escanear y enviar faxes por las dos caras de forma automática

Marca	Brother
Modelo	MFCL2740DW (MFCL2740DWYY1)
Método de impresión	- Impresora láser monocromo electrofotográfica
Impresión	<p>General</p> <ul style="list-style-type: none"> Procesador: 266MHz (ARM8) Memoria: 64MB Pantalla: Pantalla táctil de 6,8 cm <p>Impresora</p> <ul style="list-style-type: none"> Impresión automática por las dos caras Imprime por las dos caras del papel de forma automática Velocidad de impresión (A4): 30 ppm Velocidad impresión por las dos caras (A4) 15 caras por minuto (7,5 páginas por minuto) Resolución: HQ1200 (2400 x 600pp), 600x600pp Modo silencioso: Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión) Tiempo impresión 1ª pag: Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista) Tiempo calentamiento: Menos de 9 segundos (desde el modo Espera) Lenguaje de impresión: PCL6, PS-Script (PostScript®8TM Language Emulation) Fuentes embobcadas (PCL): 66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras Fuentes embobcadas (Postscript): 66 fuentes escalables Códigos de barras embobcadas (PCL): Code39, Interleaved 2 of 5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C) <p>Funciones de impresión</p> <ul style="list-style-type: none"> Impresión duplex automática Imprime en ambos lados del papel Impresión duplex manual Si, recomendada para soportes no admitidos en la impresión duplex automática (Sólo Windows®) Impresión N en 1 Reduce hasta 2, 4, 9, 16 o 25 págs. en una pag. A4 (Windows® & Apple Macintosh®) Impresión de póster Aumenta una pag. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®) Impresión de encabezado y pie de página Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®) Impresión de marca de agua Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®) Impresión de folios automática Imprime documentos en folleto en formato A5 usando duplex automático (Sólo Windows®) Saltar páginas en blanco El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®) Perfiles de impresión Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®) Impresión de texto en negro Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®) Impresión de archivo Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®) <p>Manejo de papel</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrada de papel (80gm²) Bandeja estándar: 250 hojas Alimentador automático de documentos: 35 hojas Ranura de alimentación manual: 1 hoja Salida de papel (80gm²) Bandeja estándar: 100 hojas (con abajó) Ranura de alimentación manual: 1 (para arriba / ruta plana) <p>Especificaciones de los soportes</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipos: Bandeja estándar: Papel normal, fino, reciclado Alimentador automático de documentos: Papel normal, reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres Duplex: Papel normal, fino, reciclado Gramaje: Bandeja estándar: 60 a 105 gm² Alimentador automático de documentos: 64 a 90 gm² Ranura de alimentación manual: 60 a 163 gm² Duplex: 60 a 105 gm² Tamaños: Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive Alimentador automático de documentos: Ancho: 147,3 a 215,9 mm, Largo: 147,3 a 355,6 mm Ranura de alimentación manual: Ancho: 76,2 a 215,9 mm, Largo: 127 a 355,6 mm Duplex: A4
Manejo papel	
Escaneeo	<ul style="list-style-type: none"> Escaneado color y monocromo: Si Escaneado automático por las dos caras: Si Escaneado de escaneado desde ADF: 600 x 600pp Resolución de escaneado desde el cristal: 600 x 400pp Resolución de escaneado interpolada: 19.200 x 19.200pp (requiere software de Brother) Profundidad de color: 3003 interno / 2bit externo Escala de grises: 255 niveles de grises Funciones de escaneado: Escanea a e-mail, imagen, OCR, archivo, FTP, email server (previa descarga), Cloud, SharePoint & Evernote® Características de escaneado: Eliminar color de fondo, saltar página en blanco, escaneado ID, escaneado 1 a 2 (requiere software de Brother) Tamaño del cristal de escaneado: Hasta A4LTR Controlador del escáner: Windows® TWIN & ICA (Windows/Vista/7 / 8) Macintosh TWIN & ICA (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) Linux SANE (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com)
Copia	<ul style="list-style-type: none"> Velocidad (A4):Hasta 30ppm Copia automática por las dos caras: Si Tiempo 1ª copia: Menos de 10 segundos (desde el modo Lista) Resolución: 600 x 600pp Copia múltiple / Apilar/ Clasificar: Hasta 99 copias del original / Apila o clasifica Ratio ampliar / reducir: 25% - 400% en incrementos del 1% Copia N en 1: Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4 Copia Ident ID: Permite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4 Copia recibo: Facilita la copia de recibos Escala de grises: 255 niveles
Fax	<ul style="list-style-type: none"> Módem fax: 33.600bps (Super G3) Fax automático por las dos caras: Si Fax por internet (Fax): Envío y recepción de documentos de fax o través de Internet sin utilizar una línea telefónica (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) PC Fax de envío: Envía faxes directamente desde tu PC (Windows® & Apple Macintosh® - requiere software de Brother) PC Fax de recepción: Recibe faxes directamente a tu PC (Sólo Windows® - requiere software de Brother) Retomada automática: Retomada automática si el fax receptor está ocupado Retomada automática: Retomada automática si el fax receptor está ocupado Índice telefónico

Listado alfabético electrónico de números de marcación rápida y grupos de marcación almacenados
- Marcación en cadena
- Permite al usuario almacenar parte de largas secuencias de marcación en diferentes números de marcación rápida
- Alfabeto y Volumen
- 3 niveles y apagado
- Discriminador FAX/TEL
- Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos
- Seguridad
- Calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas
- Contraste
- Auto / claro/oscuro
- Activación remota
- Transfiere una llamada de fax, atendida en una extensión telefónica, al equipo de fax
- Envío diferido
- Hasta 50
- Escaneado rápido
- Reduce el tiempo de escaneado al guardar el fax en la memoria antes de enviarlo. Aproximadamente 2.5 segundos por página A4 estándar
- Memoria de transmisión
- Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)
- Recepción en papel
- Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)
- Accesos dual
- Permite al operador realizar 2 tareas diferentes en la máquina al mismo tiempo
- Multifusión
- Envía el mismo fax hasta a 250 destinos diferentes (Multidifusión manual: 50 destinos)
- Reducción automática
- Cuando se recibe un documento de más de 297mm de largo, el equipo automáticamente ajusta el fax recibido a una hoja A4
- MCE (Modo de corrección de errores)
- Cuando los rápidos comparten la función MCE, detecta errores en línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error
- Reenvío de faxes
- Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax preprogramado
- Acceso remoto
- Permite al usuario acceder remotamente al equipo mediante un teléfono de tonos
- Recuperación de faxes
- Permite al usuario recuperar los mensajes de fax desde otro fax de tonos
- Mantenimiento remoto
- Permite al usuario mantener su máquina desde un destino remoto
- Configuración remota
- Permite al usuario configurar la máquina desde su PC (Windows® & Apple Macintosh®)
- Escala de grises
- 255 niveles de gris disponibles para el fax
- Sello
- Alada la fecha y la hora a los faxes recibidos
- Cubiertas
- Crea cubiertas personalizadas para los faxes enviados
- Libros de direcciones
- Números de marcación rápida
- 200 destinos para direcciones de email y nº de fax
- Grupos de marcación
- Una combinación de hasta 20 grupos pueden ser almacenados para multifusión

- USB 2.0 Hi Speed
- Ethernet 10/100 Base-TX
- WiFi 802.11 b/g/n

- WiFi Direct

Hibernación: 1.1W
- Apagado: 0.28W
- Consumo energético medio: 1.173kWh/Semana
- Nivel de presión sonora
- Imprimiendo: 49dB(A)
- Modo silencioso: 45 dB(A)
- Lista: 33 dB(A)
- Nivel de potencia sonora
- Imprimiendo: 6.48 B(A)
- Modo silencioso: 5.27 B(A)
- Lista: 4.55 B(A)
- Ahorro de energía
- Consumen menos energía cuando no se está utilizando
- Ahorro de tóner
- Esta función ahorra tóner usándolo en menor cantidad para imprimir los documentos, contribuyendo a reducir el costo total de propiedad
- Energy Star-SI
- Blue Angel-SI
- Nordic Swan-SI

Dimensiones y pesos
- Con caja
- 567 (An) x 517 (F) x 435 (Al) mm / 14.4 kgs
- Sin caja
- 409 (An) x 398,5(F) x 316,5 (Al)mm / 10.2 kgs * 11,4 kgs con consumibles.

Accesorios incluidos