

## Impresora Brother MFCL8850CDWYY1 30 ppm 256 MB USB/Red/Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Brother MFCL8850CDWYY1 30 ppm 256 MB USB/Red/Wifi al...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 702,73 €

Precio de venta 850,31 €

Precio de venta sin impuestos 702,73 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Brother MFCL8850CDWYY1 30 ppm 256 MB USB/Red/Wifi** al mejor precio.

El multifunción **MFC-L8850CDW** es un equipo recomendado para usuarios que necesiten imprimir tanto en color como en blanco y negro, entre 500 y 3000 páginas al mes (por encima de 15 páginas al día), además de la funciones de copia, escaneado y fax. La opción doble cara es automática en todas las funciones, lo que permite reducir gastos y ahorrar papel y la posibilidad de conexión por red cableada permite su uso por múltiples usuarios.

**Marca**

**Modelo**

**Método de impresión**

**Impresión**

Brother

**MFCL8850CDWYY1**

- Impresora multifunción fax láser color

**General**

- Procesador: 400 MHz

- Memoria: 256 MB

- Pantalla: Pantalla color táctil

**Impresora**

- Velocidad de impresión a 2 caras A4: Hasta 14 páginas por minuto

- Velocidad de impresión estándar A4: Hasta 30 páginas por minuto

- Resolución: 600 x 2.400 ppp

- Velocidad de impresión en color a 2 caras A4: 14 páginas por minuto

- Velocidad de impresión en blanco y negro a 2 caras A4: Hasta 14

	<ul style="list-style-type: none"><li>páginas por minuto</li><li>- Velocidad de impresión en color estándar A4: 30 páginas por minuto</li><li>- Velocidad de impresión en blanco y negro estándar A4: 30 páginas por minuto</li><li>- Impresión a 2 caras automática: Sí</li><li>- Cloud print: Sí</li><li>- Impresión USB directa: Sí</li><li>- Emulaciones: PCL6, BR-Script3</li><li>- Tiempo de salida de la primera impresión: Menos de 15 segundos</li><li>- Impresión de ID: Sí</li><li>- Impresión a 2 caras manual: Sí</li><li>- Impresión N-up: Sí</li><li>- Impresión de carteles: Sí</li><li>- Archivo de impresión: Sí</li><li>- Idiomas de impresión: PCL, Postscript</li><li>- Volumen mensual recomendado: 750-4000 pág/mes</li><li>- Resolución (ppp): 2400 x 600</li><li>- Tiempo de calentamiento: 31 segundos</li></ul>
<b>Entrega de papel</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Entrada de papel: 250 hojas</li><li>- Salida de papel: 150 hojas</li><li>- Impresión de etiquetas y sobres: Sí</li><li>- Salida de papel máx.: 150 hojas</li><li>- Bandeja multipropósito (MU): 50 hojas</li><li>- Capacidad de la bandeja inferior opcional: 500 hojas</li></ul>
<b>Escaneo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Escaneado a 2 caras: Sí</li><li>- Resolución: 1200 x 600 ppp</li><li>- Escanear a: E-mail, OCR, Imagen, Archivo, FTP, red, USB, directo a E-mail (con servidor), nube, PDF, SharePoint y Evernote</li><li>- Velocidad: 1.68 segundos (Letter)/ 1.79 segundos (A4)</li><li>- Intensidad del color: 48 bit</li><li>- Controladores: Windows: TWAIN, WIA for XP/Vista/Windows 7, Windows 8Mac: TWAIN / ICALinux: SANE</li><li>- Resolución de escaneo interpolada: 19.200 x 19.200 ppp</li><li>- Compatibilidad con ISIS: Sí</li><li>- Velocidad de escaneo en blanco y negro A4: 1.79 ppm</li><li>- Compatibilidad con SANE: Sí</li><li>- Funciones de escaneo: Elimina color de fondo, elimina páginas en blanco, escaneo ID, escaneo 1 a 2</li><li>- Resolución de escaneo desde la unidad ADF: 1200 x 600 ppp</li><li>- Resolución de escaneo desde vidrio de escáner: 1200 x 2400 ppp</li><li>- Escanear a (medios): USB</li><li>- Tipo de escáner: CIS doble</li><li>- Compatibilidad con TWAIN: Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP</li></ul>
<b>Copia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Copiando ID 2 en 1: Sí</li><li>- Copia a 2 caras: Sí</li><li>- Resolución: 1.200 x 600 ppp</li><li>- Velocidad: 30 cpm</li><li>- Velocidad de copia en color A4: 30 copias por minuto</li><li>- Tipo de copia: Blanco y negro y color</li><li>- Relación de ampliación / reducción: 25% - 400% en incrementos del 1%</li><li>- Tiempo de salida de la primera copia: Menos de 18 segundos</li><li>- Velocidad de copia en blanco y negro A4: 30 copias por minuto</li><li>- Varias copias / Apilar / Clasificar: Hasta 99 copias</li><li>- N en 1: Sí</li></ul>
<b>Fax</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Velocidad de copia estándar A4: 30 copias por minuto</li><li>- Fax por Internet: Sí</li><li>- Transmisión de memoria: Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)</li><li>- Reducción automática: Sí</li><li>- Envío de fax a 2 caras automático: Sí</li><li>- Rellamada automática: Sí</li><li>- Transmisión de lotes: Sí</li><li>- Difusión: Sí</li><li>- Marcación en cadena: Sí</li><li>- Contraste: Sí</li><li>- Portadas: Sí</li><li>- Temporizador con retardo: Sí</li></ul>

- Acceso doble: Sí
  - ECM (modo de corrección de errores): Sí
  - Cambio fax/tel.: Sí
  - Reenvío de fax: Sí
  - Módem de fax: 33.6 kbps
  - Sello de fax: Sí
  - Escala de grises: Sí
  - Marcación de grupo: 20 grupos
  - Fax por Internet: Sí
  - LDAP: Capacidad para conectarse a una LDAP externa habilitada, como Microsoft® Exchange
  - Transmisión de memoria: Sí
  - Recepción sin papel: Sí
  - Recepción de PC Fax: Sí
  - Envío de PC Fax: Sí
  - PC Fax: Envío y recepción (Recepción sólo para Windows®)
  - Escaneado rápido: Sí
  - Acceso remoto: Sí
  - Mantenimiento remoto: Sí
  - Configuración remota: Sí
  - Volumen del timbre/altavoz: Sí
  - Marcaciones rápidas: 300 números
  - Súper fino: Sí
  - Agenda telefónica: Sí
  - Informe de verificación de transmisiones: Sí
  - Conexión: Red cableada, Inalámbrica
  - Interfaz de USB: USB 2.0 Hi-Speed / USB Host
  - Wi-Fi Direct: Wi-Fi Direct
  - Interfaz de red cableada: Ethernet 10/100 Base-TX
  - Interfaz de red inalámbrica: WiFi 802.11 b/g/n
- Interfaz**
- Otras características**
- Aplicaciones Brother
- Creative Center: Sí
  - Notas plegables: Sí
  - Escaneado de nota: Sí
  - Creador de documentos de oficina: Sí
  - Trazar contornos y copiar: Sí
  - Trazar contornos y escanear: Sí
- Conectividad móvil
- AirPrint: Sí
  - Google Cloud Print: Sí
  - iPrint&Scan: Sí
  - Wi-Fi Direct: Sí
- Dimensiones y pesos
- Con cartón: 660(An) x 625(F) x 698(Al) mm
  - Sin cartón: 490(An) x 526(F) x 530(Al) mm
  - Peso: 24,8 kg
  - Con cartón: 36,8 kg
- Consumo de energía
- Desactivado: 0.04 vatios
  - Consumo de energía: 565 vatios
  - Ahorro de energía: Sí
  - Modo de suspensión profunda: 10.5 vatios
  - Modo preparado: 65 vatios
  - Presión acústica: 56 dBA
  - Ahorro de tóner: Sí
  - Consumo eléctrico típico: 2216 Vatios
- Medioambiental
- Acreditación medioambiental Blue Angel: Sí
  - Acreditación medioambiental Energy Star: Sí
  - Consumo de energía: Aprox. 565W
  - Potencia acústica: Imprimiendo ° 6,71BA, modo silencio ° 6,36BA, preparada ° 4,05BA
  - Presión acústica: Imprimiendo - 56dba, modo silencio ° 53dba, preparada - 28dba
  - Consumo eléctrico típico: 2.216 kWh/semana
- Especificaciones del material de impresión
- Tamaños del material de impresión de la unidad ADF: Ancho 147,3 a 215,9 mm Largo 147,3 a 355,6 mm
  - Tipos de material de impresión de la unidad ADF: Papel reciclado,

Papel estándar

- Peso del material de impresión de la unidad ADF: 64 a 90 g/m2
- Tamaños del material de impresión de la bandeja multipropósito: Ancho 76.2 a 215.9 mm Largo 127 a 355.6 mm
- Tipos de material de impresión de la bandeja multipropósito: Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel reciclado, Papel estándar, Papel grueso, Papel fino
- Peso del material de impresión de la bandeja multipropósito: 60 a 163g/m2
- Tamaños del material de impresión de la bandeja estándar: A4, A5, A6, B5, Ejecutivo, Folio, Legal, Letter
- Tipos de material de impresión de la bandeja estándar: Papel reciclado, Papel estándar, Papel fino
- Peso del material de impresión de la bandeja estándar: 60 a 105g/m2

Red

- Notificaciones por correo electrónico: Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de e-mail cuando requiere atención
  - Informes por correo electrónico: Recibir informes de uso a una dirección de e-mail
  - Seguridad de red cableada de empresa: 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec
  - Seguridad de red inalámbrica de empresa: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec
  - IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTF Client, LDAP, IMAP4
  - Restricción de IPv4: Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la red
  - IPv6 (apagado predeterminado): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTF Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
  - Registro de impresión de red: Guarda la actividad de impresión de cada usuario, incluyendo el nombre de usuario en red, el nombre del documento impreso y número de páginas, en un archivo de red
  - Impresión segura: Sí
  - Bloqueo seguro de funciones v2: Restringe la impresión en red de usuarios individuales o grupo. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC para un máximo de 100 usuarios
  - Wi-Fi Direct™: Sí
  - Red cableada: Ethernet 10Base-T/100Base-TX
  - Seguridad de red cableada: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3
  - Aplicaciones inalámbricas: Sí
  - Seguridad de red inalámbrica: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
- Sistemas operativos y software
- Android: V2.2 y superior
  - Linux: CUPS y LPD/LPR (x86, x64)
  - Software proporcionado - Windows: Sí
  - Windows: Citrix XenApp, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 y 2008 (32 y 64 bits), Windows Vista, Windows XP
- Funciones de seguridad
- 802.1x: Sí
  - Bloqueo seguro de funciones v3: Sí
  - Impresión segura: Sí
- Consumibles y accesorios
- Tambor: DR321CL: 25.000 páginas
  - Tóner de larga duración: TN326: 4.000 páginas (BK)TN326: 3.500 páginas (C/Y/M)
  - Tóner: 2.500 páginas (BK)1.500 páginas (C/Y/M)
  - Tóner estándar: TN321: 2.500 páginas(BK)TN321: 1.500 páginas (C/Y/M)
  - Tóner de rendimiento ultra alto: TN329: 6.000 páginas (BK)TN329:

6.000 páginas (C/Y/M)

Impresión/escaneado directo

- Escaneado directo a medios: Unidad de memoria de flash USB

- Impresión USB directa: Unidad de memoria de flash USB

- Formatos de archivo (impresión): Exif, JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS

- Formatos de archivo (escaneado): JPEG, PDF, TIFF, XPS

- Imprimir desde: Unidad de memoria de flash USB

- Cable de alimentación eléctrica: Sí

- Software: Software para Windows®

- Suministros: Cartuchos de tóner, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual

- Guía de configuración rápida: Sí

09-03-2015 por MSB

## Accesorios incluidos

## Fecha Revisión

- Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués
- Marca: Brother
- Modelo: MFCL8850CDWYY1
- Método de impresión:
  - Impresora multifunción fax láser color
- Impresión:
  - General
  - Procesador: 400 MHz
  - Memoria: 256 MB
  - Pantalla: Pantalla color táctil
  - Velocidad de impresión a 2 caras A4: Hasta 14 páginas por minuto
  - Velocidad de impresión estándar A4: Hasta 30 páginas por minuto
  - Resolución: 600 x 2.400 ppp
  - Velocidad de impresión en color a 2 caras A4: 14 páginas por minuto
  - Velocidad de impresión en blanco y negro a 2 caras A4: Hasta 14 páginas por minuto
  - Velocidad de impresión en color estándar A4: 30 páginas por minuto
  - Velocidad de impresión en blanco y negro estándar A4: 30 páginas por minuto
  - Impresión a 2 caras automática: Sí
  - Cloud print: Sí
  - Impresión USB directa: Sí
  - Emulaciones: PCL6, BR-Script3
  - Tiempo de salida de la primera impresión: Menos de 15 segundos
  - Impresión de ID: Sí
  - Impresión a 2 caras manual: Sí
  - Impresión N-up: Sí
  - Impresión de carteles: Sí
  - Archivo de impresión: Sí
  - Idiomas de impresión: PCL, Postscript
  - Volumen mensual recomendado: 750-4000 pág/mes
  - Resolución (ppp): 2400 x 600
  - Tiempo de calentamiento: 31 segundos
- Entrega de papel:
  - Entrada de papel: 250 hojas
  - Salida de papel: 150 hojas
  - Impresión de etiquetas y sobres: Sí
  - Salida de papel máx.: 150 hojas
  - Bandeja multipropósito (MU): 50 hojas
  - Capacidad de la bandeja inferior opcional: 500 hojas
- Escaneo:
  - Escaneado a 2 caras: Sí
  - Resolución: 1200 x 600 ppp
  - Escanear a: E-mail, OCR, Imagen, Archivo, FTP, red, USB, directo a E-mail (con servidor), nube, PDF, SharePoint y Evernote
  - Velocidad: 1.68 segundos (Letter)/ 1.79 segundos (A4)
  - Intensidad del color: 48 bit
  - Controladores: TWAIN, WIA for XP/Vista/Windows 7, Windows 8Mac: TWAIN / ICALinux: SANE
  - Resolución de escaneado interpolada: 19.200 x 19.200 ppp
  - Compatibilidad con ISIS: Sí
  - Velocidad de escaneado en blanco y negro A4: 1.79 ppm
  - Compatibilidad con SANE: Sí
  - Funciones de escaneado: Elimina color de fondo, elimina páginas en blanco, escaneado ID, escaneado 1 a 2
  - Resolución de escaneado desde la unidad ADF: 1200 x 600 ppp
  - Resolución de escaneado desde vidrio de escáner: 1200 x 2400 ppp
  - Escanear a (medios): USB
  - Tipo de escáner: CIS doble

- Compatibilidad con TWAIN: Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
- Copia:
  - Copiando ID 2 en 1: Sí
  - Copia a 2 caras: Sí
  - Resolución: 1.200 x 600 ppp
  - Velocidad: 30 cpm
  - Velocidad de copia en color A4: 30 copias por minuto
  - Tipo de copia: Blanco y negro y color
  - Relación de ampliación / reducción: 25%
  - 400% en incrementos del 1%
  - Tiempo de salida de la primera copia: Menos de 18 segundos
  - Velocidad de copia en blanco y negro A4: 30 copias por minuto
  - Varias copias / Apilar / Clasificar: Hasta 99 copias
  - N en 1: Sí
  - Velocidad de copia estándar A4: 30 copias por minuto
- Fax:
  - Fax por Internet: Sí
  - Transmisión de memoria: Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)
  - Reducción automática: Sí
  - Envío de fax a 2 caras automático: Sí
  - Rellamada automática: Sí
  - Transmisión de lotes: Sí
  - Difusión: Sí
  - Marcación en cadena: Sí
  - Contraste: Sí
  - Portadas: Sí
  - Temporizador con retardo: Sí
  - Acceso doble: Sí
  - ECM (modo de corrección de errores): Sí
  - Cambio fax/tel.: Sí
  - Reenvío de fax: Sí
  - Módem de fax: 33.6 kbps
  - Sello de fax: Sí
  - Escala de grises: Sí
  - Marcación de grupo: 20 grupos
  - Fax por Internet: Sí
  - LDAP: Capacidad para conectarse a una LDAP externa habilitada, como Microsoft® Exchange
  - Transmisión de memoria: Sí
  - Recepción sin papel: Sí
  - Recepción de PC Fax: Sí
  - Envío de PC Fax: Sí
  - PC Fax: Envío y recepción (Recepción sólo para Windows®)
  - Escaneado rápido: Sí
  - Acceso remoto: Sí
  - Mantenimiento remoto: Sí
  - Configuración remota: Sí
  - Volumen del timbre/altavoz: Sí
  - Marcaciones rápidas: 300 números
  - Súper fino: Sí
  - Agenda telefónica: Sí
  - Informe de verificación de transmisiones: Sí
- Interfaz:
  - Conexión: Red cableada, Inalámbrica
  - Interfaz de USB: USB 2.0 Hi-Speed / USB Host
  - Wi-Fi Direct: Wi-Fi Direct
  - Interfaz de red cableada: Ethernet 10/100 Base-TX
  - Interfaz de red inalámbrica: WiFi 802.11 b/g/n
- Otras características:
  - Aplicaciones Brother
  - Creative Center: Sí
  - Notas plegables: Sí
  - Escaneado de nota: Sí
  - Creador de documentos de oficina: Sí
  - Trazar contornos y copiar: Sí
  - Trazar contornos y escanear: Sí Conectividad móvil
  - AirPrint: Sí
  - Google Cloud Print: Sí
  - iPrint&Scan: Sí
  - Wi-Fi Direct: Sí Dimensiones y pesos

- Con cartón: 660(An) x 625(F) x 698(Al) mm
- Sin cartón: 490(An) x 526(F) x 530(Al) mm
- Peso: 24,8 kg
- Con cartón: 36,8 kg Consumo de energía
- Desactivado: 0.04 vatios
- Consumo de energía: 565 vatio

#### **Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.