

Impresora Dúplex USB/Red/Wifi Brother MFCJ6720DWZX1 22 ppm A3



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Dúplex USB/Red/Wifi Brother MFCJ6720DWZX1 22 ppm A3 al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 265,79 €

Precio de venta 321,60 €

Precio de venta sin impuestos 265,79 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Dúplex USB/Red/Wifi Brother MFCJ6720DWZX1 22 ppm A3** al mejor precio.
Equipo multifunción profesional WiFi de tinta color hasta A3 con fax, doble bandeja, pantalla táctil e impresión a doble cara hasta A3

El equipo MFC-J6720DW se adapta a las necesidades actuales y futuras de un negocio, ya que ofrece alta velocidad de impresión comparable láser para adaptarse al ritmo que demanda un entorno profesional y versatilidad, al poder realizar todas las funciones hasta tamaño A3. Además, incorpora dos bandejas de papel independientes para tener cargado a la vez papel A4 y A3 y ofrecer una mayor autonomía.

Minimizar costes es importante y por eso, este equipo permite ahorrar papel con la impresión automática a doble cara hasta A3 y tiene un coste de impresión reducido con los cartuchos individuales XL de hasta 2400 páginas en negro y 1.200 páginas cada color.

Mayor flexibilidad con la conectividad con dispositivos móviles y conexión cloud incorporada y, gracias a la pantalla táctil de 6,8 cm con panel electroestático y accesos directos, navegar por sus funciones es muy sencillo. Continúa trabajando temporalmente en monocromo si se agota el color para mantener la productividad.

Marca	
Modelo	MFC-J6720DW
Método de impresión	Inyección de tinta color por tubos capilares
Impresión	Resolución: 6.000 x 1.200 ppp Velocidad de impresión: Monocromo: 22 ppm mono (ISO/IEC 24734- velocidad comparable laser) Color: 20 ppm color (ISO/IEC 24734- velocidad comparable laser)
Copia	Ratio de ampliación / reducción: 25 - 400% en incrementos del 1% Resolución: Hasta 1.200 x 2.400 ppp (monocromo) 1.200 x 1.200 ppp (color) Velocidad de copia: color: 12 cpm mono (ISO 24735) Monocromo: 9 cpm color (ISO 24735)
Escaneo	Escala de grises: 256 niveles Profundidad de color: 48 bit interno y 24 bit externo Resolución Óptica: 2.400 x 2.400 ppp Interpolada: 19.200 x 19.200 ppp Tecla de "Escanear a": Permite escanear a imagen, OCR, e-mail, archivo, USB, tarjeta de memoria, FTP, red, e-mail server (previa descarga) y Cloud Services (Web Connect + Facebook, Google Docs, Flickr, Picasa, SkyDrive, Box, Dropbox & Evernote) Velocidad de escaneado: Max. 3,48 Seg. color 3,37 Seg. monocromo (A4, 100x100ppp)
Fax	Discriminador Fax/Teléfono: Reconocimiento automático entre llamadas de voz y datos Escala de grises: 256 niveles de gris disponibles para el fax Internet fax (iFax): Envío y recepción de documentos de fax a través de Internet sin utilizar una línea telefónica Memoria de transmisión/recepción sin papel: Hasta 200 páginas (ITU-T Test Chart N1, MMR) Modo de corrección de errores (ECM): Donde los equipos comparten la función ECM, se detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las página con error Multidifusión: Envía el mismo fax a 200 destinos diferentes PC Fax: Envía y recibe faxes directamente desde/al PC; multidifusión hasta 50 destinos * solo monocromo (Recepción sólo para Windows®) Reclamada automática: Si el fax receptor está ocupado Módem: 33,6 Kbps
Interfaz	Conexión: Integrada Ethernet 10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g/n (Modo Infraestructural/Modo Adhoc)
Otras características	Impresora, escáner, fax y copia hasta tamaño A3 Memoria: 128 MB Pantalla LCD: Color. Pantalla LCD color táctil de 6,8 cm con panel electrostático Salida de papel: Cara arriba. 50 hojas Tecnología: Inyección de tinta color por tubos capilares Controladores: Windows: Compatible con Windows® XP/XP x64/Vista/7/8/ Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012 (Windows Server sólo impresión) Macintosh: Mac OS X 10.6.x/10.7.x/10.8.x
Fecha Revisión	04-02-2014 por FE4

- Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués
- Marca: Brother
- Modelo: MFC-J6720DW
- Método de impresión: Inyección de tinta color por tubos capilares
- Impresión:
 - Resolución: 6.000 x 1.200 ppp Velocidad de impresión: Monocromo: 22 ppm mono (ISO/IEC 24734
 - velocidad comparable laser) Color: 20 ppm color (ISO/IEC 24734
 - velocidad comparable laser)
- Copia:
 - Ratio de ampliación / reducción: 25
 - 400% en incrementos del 1% Resolución: Hasta 1.200 x 2.400 ppp (monocromo) 1.200 x 1.200 ppp (color) Velocidad de copia: color: 12 cpm mono (ISO 24735) Monocromo: 9 cpm color (ISO 24735)
- Escaneo: Escala de grises: 256 niveles Profundidad de color: 48 bit interno y 24 bit externo Resolución Óptica: 2.400 x 2.400 ppp Interpolada: 19.200 x 19.200 ppp Tecla de "Escanear a": Permite escanear a imagen, OCR, e-mail, archivo, USB, tarjeta de memoria, FTP, red, e-mail server (previa descarga) y Cloud Services (Web Connect – Facebook, Google Docs, Flickr, Picasa, SkyDrive, Box, Dropbox & Evernote) Velocidad de escaneado: Max. 3,48 Seg. color 3,37 Seg. monocromo (A4, 100x100ppp)
- Fax: Discriminador Fax/Teléfono: Reconocimiento automático entre llamadas de voz y datos Escala de grises: 256 niveles de gris disponibles para el fax Internet fax (iFax): Envío y recepción de documentos de fax a través de Internet sin utilizar una línea telefónica Memoria de transmisión/recepción sin papel: Hasta 200 páginas (ITU-T Test Chart N1, MMR) Modo de corrección de errores (ECM): Donde los equipos comparten la función ECM, se detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las página con error Multidifusión: Envía el mismo fax a 200 destinos diferentes PC Fax: Envía y recibe faxes directamente desde/al PC, multidifusión hasta 50 destinos – solo monocromo (Recepción sólo para Windows®) Reclamada automática: Si el fax receptor está ocupado Módem: 33,6 Kbps
- Interfaz: Conexión: Integrada Ethernet 10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g/n (Modo Infraestructura/ Modo Adhoc)
- Otras características:
 - Impresora, escáner, fax y copia hasta tamaño A3
 - Memoria: 128 MB
 - Pantalla LCD: Color. Pantalla LCD color táctil de 6,8 cm con panel electrostático Salida de papel: Cara arriba. 50 hojas Tecnología: Inyección de tinta color por tubos capilares Controladores: .Windows. Compatible con Windows® XP/XP x64/Vista/7/8/ Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012 (Windows Server sólo impresión) .Macintosh.Mac OS X 10.6.x/10.7.x/10.8.x
- Fecha Revisión: 04-02-2014 por FE4

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

