

Impresora Hewlett Packard F6W13A#B19



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Hewlett Packard F6W13A#B19 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 321,68 €

Precio de venta 389,24 €

Precio de venta sin impuestos 321,68 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Hewlett Packard F6W13A#B19** al mejor precio.

Marca HP
Modelo LaserJet Pro MFP M426dw

Método de impresión (F6W13A#B19)
Impresora multifunción laser

Impresión **Área de impresión**

- Área de impresión máxima: 215,9 x 355,6 mm
- Margen inferior (A4): 5 mm
- Margen izquierdo (A4): 4 mm
- Margen derecho (A4): 4 mm
- Margen superior (A4): 5 mm

Resolución de impresión

- Calidad de impresión en negro (óptima): HP Fastres 1200
- Resolución de impresión negra (líneas finas): Hasta 1200 x 1200 ppp

- Calidad de impresión en negro (normal): HP Fastres 1200
- Tecnología de resolución: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp

Velocidad de impresión

- Velocidad de impresión a doble cara (A4): Hasta 30 ipm
- Velocidad de impresión en negro (Horizontal, A5): Hasta 63 ppm
- Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 38 ppm
- Velocidad de impresión en negro (Vertical, A5): Hasta 14 ppm

Hora de impresión

- Primera página impresa en negro (A4, lista): En solo 5,6 segundos
- Primera página impresa en negro (A4, modo reposo): En sólo 8,0 segundos
- Primera página impresa en negro (carta, lista): En solo 5,4 segundos
- En solo 12,9 segundos (100 V)
- Primera página impresa en negro (carta, reposo): En solo 7,4 segundos
- En solo 13,7 segundos (100 V)

Escáner

Especificaciones del escáner

- Formato de archivo de escaneo nativo: PDF, JPG
- Formato de archivo de escaneo de software: JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
- Niveles de escala de grises: 256
- Modos de entrada de digitalización: Para el software de escaneo (incluido en la caja) admite: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, TXT]
- Tamaño de escaneado (ADF), máximo: 216 x 355,6 mm
- Tamaño de escaneado (plano), máximo: 297 x 216 mm
- Tamaño de escaneado ADF (mínimo): 102 x 152 mm
- Tamaño de escaneado de sobremesa (mínimo): 48,8 x 48,8 mm
- Tecnología de exploración: Contact Image Sensor (CIS)

Resolución del escáner

- Resolución de exploración mejorada: Hasta 1200 x 1200 ppp
- Resolución de escaneado, hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp
- Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 x 1200 ppp

Velocidad de escaneado

- Velocidad de escaneo ADF (imagen métrica): Hasta 47 ipm (monocromo), hasta 30 ipm (color)
- Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 26 ppm/47 ipm (monocromo), hasta 21 ppm/30 ipm (color)

Copiadora

Especificaciones de la copiadora

- Copias, máximo: Hasta 99 copias
- Configuración de reducción/ampliación de copias: De 25 a 400%
- Ajuste de escala de copiadora (ADF): De 25 a 400%
- Ajustes de la copiadora: Más claro/Más oscuro
- A doble cara
- Copia de DNI
- Optimizar

Resolución de copiado

- Resolución de copia (texto en negro): 600 x 600 ppp
- Resolución de copia (texto color y gráficos): 600 x 600 ppp
- Resolución de copia (gráficos en negro): 600 x 600 ppp

Velocidad de copiado

- Velocidad de copia en negro dúplex (A4): Hasta 30 cpm
- Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 38 cpm
- Capacidad de entrada máxima (hojas): Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional)
- Capacidad de entrada de sobre: Hasta 10 sobres
- Capacidad de entrada: Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas, Bandeja 2: hasta 250 hojas)
- Manipulación de los medios de salida acabados: Alimentador de hojas
- Tipo de papel y capacidad, alimentador automático de documentos: Hojas: 50 (A4)

Manejo papel

Otras características

Conectividad y comunicaciones

- Puertos: 1 USB 2.0 de alta velocidad
- 1 USB host
- 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T
- 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n

- Puerto USB de fácil acceso

Especificaciones

- Admite impresión directa: Impresión USB
- Impresión a doble cara: Automática (estándar)
- Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80 000 páginas
- Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4.000

Cartuchos y cabezales de impresión

- Technology: Laser
- Número de cartuchos de impresión: 1 (negro)
- Cartuchos de sustitución: Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro (3.100 páginas) CF226A
- Cartucho de tóner LaserJet HP 26X negro (9.000 páginas) CF226X

Pantalla

- Panel de control: Pantalla táctil Colour Graphic Display (CGD) de 7,5 cm (3 pulgadas)

Dimensiones

- Dimensiones mínimas (P x A x L): 420 x 390 x 323 mm
- Dimensiones del embalaje (An x F x Al): 497 x 398 x 490 mm

Pesos

- Peso: 12,86 kg
- Peso del embalaje: 15,5 kg

Contenido de la caja

- Contenido de la caja: MPF (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426dw
- Cartucho de tóner LaserJet HP 26A preinstalado negro (3.100 páginas)
- Guía de puesta en marcha
- Póster de configuración
- Folleto de ayuda
- Guía de la garantía
- Documentación y software de la impresora en CD-ROM
- Cable de alimentación
- Cable USB
- Dispositivo de impresión a doble cara incorporado

21-12-2015 por MSB

Fecha de revisión

- Tecnología: Láser
- Color: Monocromo
- Fax: Sin Fax
- Marca: HP

- Marca: HP
- Modelo: LaserJet Pro MFP M426dw (F6W13A#B19)
- Método de impresión: Impresora multifunción laser
- Impresión:
 - Área de impresión
 - Área de impresión máxima: 215,9 x 355,6 mm
 - Margen inferior (A4): 5 mm
 - Margen izquierdo (A4): 4 mm
 - Margen derecho (A4): 4 mm
 - Margen superior (A4): 5 mm
 - Resolución de impresión
 - Calidad de impresión en negro (óptima): HP Fastres 1200
 - Resolución de impresión negra (líneas finas): Hasta 1200 x 1200 ppp
 - Calidad de impresión en negro (normal): HP Fastres 1200
 - Tecnología de resolución: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp
 - Velocidad de impresión
 - Velocidad de impresión a doble cara (A4): Hasta 30 ipm
 - Velocidad de impresión en negro (Horizontal, A5): Hasta 63 ppm
 - Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 38 ppm
 - Velocidad de impresión en negro (Vertical, A5): Hasta 14 ppm
 - Hora de impresión
 - Primera página impresa en negro (A4, lista): En solo 5,6 segundos
 - Primera página impresa en negro (A4, modo reposo): En sólo 8,0 segundos
 - Primera página impresa en negro (carta, lista): En solo 5,4 segundos
 - En solo 12,9 segundos (100 V)
 - Primera página impresa en negro (carta, reposo): En solo 7,4 segundos
 - En solo 13,7 segundos (100 V)
- Escáner:
 - Especificaciones del escáner
 - Formato de archivo de escaneo nativo: PDF, JPG
 - Formato de archivo de escaneo de software: JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

- Niveles de escala de grises: 256
- Modos de entrada de digitalización: Para el software de escaneo (incluido en la caja) admite: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, TXT]
- Tamaño de escaneado (ADF), máximo: 216 x 355,6 mm
- Tamaño de escaneado (plano), máximo: 297 x 216 mm
- Tamaño de escaneado ADF (mínimo): 102 x 152 mm
- Tamaño de escaneado de sobremesa (mínimo): 48,8 x 48,8 mm
- Tecnología de exploración: Contact Image Sensor (CIS) Resolución del escáner
- Resolución de exploración mejorada: Hasta 1200 x 1200 ppp
- Resolución de escaneado, hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp
- Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 x 1200 ppp Velocidad de escaneado
- Velocidad de escaneo ADF (imagen métrica): Hasta 47 ipm (monocromo), hasta 30 ipm (color)
- Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 26 ppm/47 ipm (monocromo), hasta 21 ppm/30 ipm (color)
- Copiadora:
 - Especificaciones de la copiadora
 - Copias, máximo: Hasta 99 copias
 - Configuración de reducción/ampliación de copias: De 25 a 400%
 - Ajuste de escala de copiadora (ADF): De 25 a 400%
 - Ajustes de la copiadora: Más claro/Más oscuro
 - A doble cara
 - Copia de DNI
 - Optimizar Resolución de copiado
 - Resolución de copia (texto en negro): 600 x 600 ppp
 - Resolución de copia (texto color y gráficos): 600 x 600 ppp
 - Resolución de copia (gráficos en negro): 600 x 600 ppp Velocidad de copiado
 - Velocidad de copia en negro dúplex (A4): Hasta 30 cpm
 - Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 38 cpm
- Manejo papel:
 - Capacidad de entrada máxima (hojas): Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional)
 - Capacidad de entrada de sobre: Hasta 10 sobres
 - Capacidad de entrada: Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas, Bandeja 2: hasta 250 hojas)
 - Manipulación de los medios de salida acabados: Alimentador de hojas
 - Tipo de papel y capacidad, alimentador automático de documentos: Hojas: 50 (A4)
- Otras características:
 - Conectividad y comunicaciones
 - Puertos: 1 USB 2.0 de alta velocidad
 - 1 USB host
 - 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T
 - 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n
 - Puerto USB de fácil acceso Especificaciones
 - Admite impresión directa: Impresión USB
 - Impresión a doble cara: Automática (estándar)
 - Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80 000 páginas
 - Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4.000 Cartuchos y cabezales de impresión
 - Technology: Laser
 - Número de cartuchos de impresión: 1 (negro)
 - Cartuchos de sustitución: Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro (3.100 páginas) CF226A
 - Cartucho de tóner LaserJet HP 26X negro (9.000 páginas) CF226XPantalla
 - Panel de control: Pantalla táctil Colour Graphic Display (CGD) de 7,5 cm (3 pulgadas) Dimensiones
 - Dimensiones mínimas (P x A x L): 420 x 390 x 323 mm
 - Dimensiones del embalaje (An x F x Al): 497 x 398 x 490 mm Pesos
 - Peso: 12,86 kg
 - Peso del embalaje: 15,5 kg Contenido de la caja
 - Contenido de la caja: MPF (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426dw
 - Cartucho de tóner LaserJet HP 26A preinstalado negro (3.100 páginas)
 - Guía de puesta en marcha
 - Póster de configuración
 - Folleto de ayuda
 - Guía de la garantía
 - Documentación y software de la impresora en CD-ROM
 - Cable de alimentación
 - Cable USB
 - Dispositivo de impresión a doble cara incorporado
- Fecha de revisión: 21-12-2015 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.