

Placa Base Gigabyte B250-HD3P ATX 1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gigabyte B250-HD3P ATX 1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento85,19 €

Precio de venta103,08 €

Precio de venta sin impuestos85,19 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gigabyte B250-HD3P ATX 1151** al mejor precio.

Marca
Modelo

Gigabyte
GA-B250-HD3P

Plataforma	- ATX (30.5cm x 22.5cm)
Chipset	- Intel® B250 Express Chipset
CPU	- Soporta 7th and 6th generación Intel® Core™ i7 procesadores/ Intel® Core™ i5 procesadores/Intel® Core™ i3 procesadores/ Intel® Pentium® procesadores/Intel® Celeron® procesadores in the LGA1151 package
Soportados	- L3 cache con varias CPU
Memoria	- 4 x DDR4 DIMM sockets soportando hasta 64 GB de system memory - Dual channel memory architecture - Soporta DDR4 2400(O.C.) / 2133 MHz memory modules - Soporta ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode) - Soporta non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules - Soporta Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
Slots Expansión	- 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 - 2 x PCI Express x1 slots
Gráficos	- 1 x D-Sub, 1920x1200@60 Hz - 1 x DVI-D, 1920x1200@60 Hz - 1 x HDMI, 4096x2160@24 Hz - Soporta hasta 3 pantallas simultaneamente - Memoria máx. compartida de 1 GB Multi-Graphics Technology - Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX™ y 2-Way AMD CrossFire™ Technology
Puertos E/S,	Conectores Internos E/S
Conectores	- 1 x 24-pin ATX main power - 1 x 8-pin ATX 12V power - 1 x M.2 Socket 3 - 1 x SATA Express - 6 x SATA 6Gb/s - 1 x CPU fan - 3 x system fan - 1 x front panel - 1 x front panel audio - 1 x S/PDIF Out - 1 x USB 3.1 Gen 1 - 2 x USB 2.0/1.1 - 1 x Trusted Platform Module (TPM) - 1 x Puerto Serie - 1 x Puerto Paralelo - 1 x Clear CMOS jumper Panel E/S Trasero - 1 x PS/2 Teclado / Ratón - 1 x D-Sub - 1 x DVI-D - 1 x HDMI - 1 x USB Type-C™ - 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A - 4 x USB 3.1 Gen 1 - 2 x USB 2.0/1.1 - 1 x RJ-45 - 6 x audio jacks
Otras	
Características	Audio: - Realtek® ALC892 codec - High Definition Audio - 2/4/5.1/7.1-channel - Soporta S/PDIF Out LAN: - Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) Storage: - 1 x M.2 (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) - 1 x SATA Express - 6 x SATA 6Gb/s

USB:

- 1 x USB Type-C™
 - 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A
 - 6 x USB 3.1 Gen 1
 - 6 x USB 2.0/1.1
- 26-01-2017 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.