

Placa Base MSI B150M BAZOOKA mATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base MSI B150M BAZOOKA mATX LGA1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento77,28 €

Precio de venta93,51 €

Precio de venta sin impuestos77,28 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base MSI B150M BAZOOKA mATX LGA1151** al mejor precio.

Marca

Modelo

Plataforma

Chipset

CPU

Soportados

MSI

B150M BAZOOKA

(911-7982-004)

- M-ATX Factor de forma (23,5 cm x 22,8 cm)

- Intel® **B150 chipset**

- Soporta procesadores i3 / i5 / i7 6th Gen

Intel® Core™, y los procesadores Intel®

	Pentium® y Celeron®
Memoria	- Socket LGA1151 - 4 x DDR4 ranuras de memoria, soporta hasta 64 GB - Soporta DDR4 2133 MHz - arquitectura de memoria de doble canal - Soporta ECC, un-buffered memoria - Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Slots Expansión	- 1 x PCIe 3.0 x16 - 2 x PCIe 3.0 x1 ranuras
Gráficos	- 1 x puertos HDMI™, 4096x2160 @ 24Hz,
Puertos E/S,	2560x1600 @ 60Hz
Conectores	- 1 x puerto DVI-D, 1920x1200 @ 60Hz Internos - 1 x alimentación principal ATX de 24 pines - 1 x 4-pin ATX 12V conector de alimentación - 6 x conectores SATA de 6 Gb / s - 2 x conectores USB 2.0 (compatible con puertos USB 2.0 adicionales 4 USB) - 1 x USB 3.1 conector Gen1 (soporta 2 USB adicional 3.1 puertos Gen1) - 1 x 4-pin conector del ventilador de la CPU - 2 x 4-pin conectores de ventilador del sistema - 1 puente x Clear CMOS - 1 x conector de audio del panel delantero - 2 x conectores del panel frontal - conector del módulo TPM 1 x - 1 x conector de intrusión de chasis - 1 x conector de puerto serie - 1 x conector de puerto paralelo Externos - 1 x PS / 2 puerto de teclado - 1 x PS / 2 puerto de ratón - 1 x HDMI™ puerto - 1 x DVI-D puerto - 2 x puertos USB 2.0 - 4 x USB 3.1 puertos Gen1 - 1 x LAN (RJ45) Puerto - 3 x conectores de audio On-Board SATA - Intel® B150 chipset - 6 x puertos SATA 6Gb / s - 1 x puerto SATAe (PCIe 3.0 x2) USB - Intel® chipset B150 - 6 x USB 3.1 Gen1 puertos (4 puertos en el panel trasero, 2 puertos disponibles a través del conector USB interno) (SuperSpeed ??USB) - 6 x puertos USB 2.0 (USB de alta velocidad) (2 puertos en el panel posterior, 4 puertos disponibles a través de los conectores USB internos) Audio - Realtek® ALC887 codec - 7.1 canales High Definition Audio LAN
Otras	
Características	

- 1 x Realtek Gigabit LAN RTL8111H

Montaje

- 6 agujeros de montaje

25-09-2015 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.