

Placa Base MSI H170AM PRO-VDH mATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base MSI H170AM PRO-VDH mATX LGA1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 62,12 €

Precio de venta 75,17 €

Precio de venta sin impuestos 62,12 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base MSI H170AM PRO-VDH mATX LGA1151** al mejor precio.

Marca

MSI

Modelo

H170AM PRO-VDH

Plataforma

(911-7982-011)

Chipset

- m-ATX Factor de forma (23,5 cm x 22,8 cm)

CPU

- Intel® **H170 chipset**

- Soporta procesadores i3 / i5 / i7 6th Gen Intel®

Soportados

Core™, y los procesadores Intel® Pentium® y

Celeron®

| | |
|------------------------|--|
| Memoria | <ul style="list-style-type: none">- Socket LGA1151"Funciona con micros de 7ª generación solo si se actualiza la bios. Para actualizar la bios es necesario un micro de 6ª generación"- 4 x DDR4 ranuras de memoria, soporta hasta 64 GB- Soporta DDR4 2133 MHz- arquitectura de memoria de doble canal- Soporta ECC, un-buffered memoria- Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) |
| Slots Expansión | <ul style="list-style-type: none">- 1 x PCIe 3.0 x16- 2 x PCIe 3.0 x1 ranuras |
| Gráficos | <ul style="list-style-type: none">- 1 x HDMI™, 2560x1600 @ 60Hz- 1 x DVI-D, 1920x1200 @ 60Hz- 1 x VGA, 2048x1536 @ 50Hz, |
| Puertos E/S, | 2048x1280 @ 60Hz, 1920x1200 @ 60Hz |
| Conectores | <p>Internos</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x alimentación principal ATX de 24 pines- 1 x 4-pin ATX 12V conector de alimentación- 6 x conectores SATA de 6 Gb / s- 2 x conectores USB 2.0 (compatible con <p>puertos USB 2.0 adicionales 4 USB)</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x USB 3.1 conector Gen1 (soporta <p>2 USB adicional 3.1 puertos Gen1)</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x 4-pin conector del ventilador de la CPU- 2 x 4-pin conectores de ventilador del sistema- 1 puente x Clear CMOS- 1 x conector de audio del panel delantero- 2 x conectores del panel frontal- conector del módulo TPM 1 x- 1 x conector de intrusión de chasis- 1 x conector de puerto serie- 1 x conector de puerto paralelo <p>Externos</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x PS / 2 puerto de teclado- 1 x PS / 2 puerto de ratón- 1 x HDMI™ puerto- 1 x DVI-D puerto- 1 x puerto VGA- 2 x puertos USB 2.0- 4 x USB 3.1 puertos Gen1- 1 x puerto LAN (RJ45)- 3 x conectores de audio <p>On-Board SATA</p> <ul style="list-style-type: none">- Intel® H170 chipset- 6 x SATA 6Gb / s puertos- 1 x puerto SATAe (PCIe 3.0 x2) <p>RAID</p> <ul style="list-style-type: none">- RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 <p>USB</p> <ul style="list-style-type: none">- Intel® chipset H170- 6 x USB 3.1 Gen1 puertos (4 puertos en el panel trasero, 2 puertos disponibles a través del conector USB interno) (SuperSpeed ??USB)- 6 x puertos USB 2.0 (USB de alta velocidad) (2 puertos en el panel posterior, 4 puertos disponibles a través de los conectores USB internos) <p>Audio</p> <ul style="list-style-type: none">- Realtek® ALC887 codec- 7.1 canales High Definition Audio <p>LAN</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x Realtek Gigabit LAN RTL8111H <p>Montaje</p> <ul style="list-style-type: none">- 6 agujeros de montaje |
| Otras | |
| Características | |
| Fecha Revisión | 25-09-2015 por MSB |

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.