

Punto de Acceso UBIQUITI UAP-LR Unifi Long Range 300



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso UBIQUITI UAP-LR Unifi Long Range 300 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 80,66 €

Precio de venta 97,60 €

Precio de venta sin impuestos 80,66 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso UBIQUITI UAP-LR Unifi Long Range 300** al mejor precio.

Escalabilidad ilimitada. Construya su propia red inalámbrica a media, tan pequeña o tan grande como necesite. Comience con uno y amplíe a miles. UniFi es la solución WiFi escalable para empresas, fácil de implementar y administrar. El punto de acceso tiene un diseño elegante y se puede colocar fácilmente en una placa del techo o en la pared, utilizando para ello el hardware de montaje incluido. Se alimenta a través del adaptador Ethernet incluido, que permite suministrar energía y datos a través de un único cable.

El sistema WiFi UniFi incluye un potente software de control. El software se instala en cualquier PC dentro de la red y es fácilmente accesible a través de cualquier navegador web. A través del software de control de UniFi, la red empresarial Wi-Fi puede ser configurada y administrada sin ningún entrenamiento especial. Integra funciones avanzadas como la consulta del estado del dispositivo en tiempo real.

A diferencia de los sistemas Wi-Fi empresariales que requieren de hardware adicional, UniFi dispone del modo cliente / servidor que requiere un coste cero y sin necesidad de hardware adicional.

Los puntos de acceso UniFi cuentan con la última tecnología MIMO WiFi 802.11n, capaz de alcanzar velocidades de 300Mbps con un alcance de hasta 500 pies (152m).

En la parte frontal del centro del dispositivo, el equipo dispone de un anillo de LED, que proporciona al administrador el seguimiento de la

ubicación y alertas de cada dispositivo.

Múltiples Funciones

Trás instalar el servidor de Unifi en un Mac o PC, puede acceder al controlador a través de cualquier dispositivo con un navegador web. El controlador de Unifi permite al administrador de la red conocer al instante el estado de miles de puntos de acceso Unifi, el mapa de la red, gestionar rápidamente el tráfico y muchas más funciones.

Mapa

Cargue la imagen del mapa de su ubicación para una representación visual de su red inalámbrica.

Estadísticas

UniFi organiza y muestra el tráfico de su red de una manera clara, con gráficos fáciles de interpretar.

Puntos de Acceso

Fácil de instalar, podrá configurar y gestionar todos los puntos de acceso desde un solo lugar.

Usuarios & Clientes

Mantenga un seguimiento y control de acceso de determinados usuarios / clientes conectados a la red.

Actualización Remota de Firmware

Ahorre tiempo y esfuerzo al actualizar el firmware de los dispositivos de manera remota.

Soporta Portal de Clientes

Fácil personalización y opciones avanzadas para el portal de clientes.

Eventos & Alertas

UniFi hace que sea fácil hacer un seguimiento de las alertas y los acontecimientos recientes de la red.

Con todos los dispositivos se incluye: Kit adaptador para montaje en pared o techo, adaptador Power Over Ethernet, CD de instalación del Software UniFi

Marca

Modelo

Características

Ubiquiti

UAP-LR

- Estándar Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- Banda de frecuencia: 2.4 GHz
- Velocidad máxima: 300 Mbps
- Máxima potencia de transmisión TX: 27 dBm
- Alcance: 183 m
- Puerto Ethernet: 1x10/100 Mbps
- Antena Integrada: 3 dBi Omni (soporta MIMO 2x2 con diversidad espacial)
- Alimentación: PoE pasivo a través de Ethernet (12-24V)

Otras Características

- Gestión Avanzada de Tráfico
- VLAN: 802.1Q
- QoS avanzado: Limitación por usuario
- Soporta aislamiento de clientes

WMM: Voice, video, best effort, and background

- Tasas de transferencias soportadas (Mbps)

802.11n: de 6.5 Mbps hasta 300 Mbps

802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps

802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

- Dimensiones: 20 x 20 x 3.65 cm

- Peso: 290 g (430 g con kit de montaje)

- Botón reset: Sí

- Adaptador de corriente POE (inyector) 24V 1A incluido

- Máximo consumo: 6W

- BSSID: Hasta 4 por radio

- Clientes concurrentes: Más de 100

- Modo ahorro de energía soportado

- Seguridad inalámbrica: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

- Certificaciones: CE, FCC, IC

- Montaje: Pared/techo (Kit incluido)

- Temperatura de funcionamiento: -10°C to 70°C

- Humedad de funcionamiento: 5-80% sin condensación

https://www.ubnt.com/downloads/datasheets/unifi/UniFi_AP_DS.pdf

https://www.ubnt.com/downloads/guides/UniFi/UniFi_AP_QSG.pdf

10-12-2015 por DLS

Folleto técnico

Guía de instalación

Fecha de revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.