

Video Grabador en Red D-Link DNR-312L DVR H264 SATA I / II / III 1 x 3.5"



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Video Grabador en Red D-Link DNR-312L DVR H264 SATA I / II / III 1 x 3.5"...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 339,08 €

Precio de venta 410,29 €

Precio de venta sin impuestos 339,08 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Video Grabador en Red D-Link DNR-312L DVR H264 SATA I / II / III 1 x 3.5"** al mejor precio.

Marca

Modelo

Especificaciones

D-Link

DNR-312L

Estandars

- IEEE 802.3/u/z
- Auto MDI/MDI-X
- SATA I, II, III

HDD1

- Reformat Disk
- Hasta 6 TB HDD
- EXT3 file system

2 Reset Modes

- Reset firmware GUI button
- HW reset button (hold for 10 seconds)

Botón reset

- Reset to factory default

Flash ROM: 128 MB-

RAM: 1024MB DDR III

Network Interface

- Gigabit Ethernet LAN port (10/100/1000 Mbps)

I/O Ports

- RJ-45 port
- DC-in jack
- HDMI
- 2 x USB 2.0 port (Mouse, UPS, Flash Disk, HDD with external power)
- 3.5mm audio input x 1, output x 1
- Power Adapter- DC 12 V/3 A-

OS

- Linux

Cámaras soportadas

- Soporta todas las cámaras en red D-Link con resolución megapixel

Requisitos para interface Web

- Browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome, or Safari-

Rendimiento de grabación:

- First video profile:
 - H.264 at 720p at 270 fps or 1080p at 135 fps
- Secondary video profile:
 - H.264 at VGA at 135 fps

Búsqueda de cámara: UPnP

Grabación audio y vídeo

- Synchronised audio & video recording

Compresión

- H.264, MPEG-4, M-JPEG-

Video Setting

- Resolution, quality, frame rate, enable audio, go to camera interface

Tipo grabación

- Record by schedule, manual, and event-based recording
- Motion-triggered recording

Visión remota

- Soporta mydlink™ View-NVR mobile app para iOS y Android
- Soporta portal mydlink™
- Soportado via browser

Control visión remota

- Live view, preset/go, patrol, focus, PTZ functions, snapshot, full screen, digital zoom-
- e-map

Control reproducción remota

- Playback with normal, fast forward/rewind and step forward/rewind

Reproducción remota

- Soportado via browser y cliente NVR
- Playback system with timeline GUI, search by event, area, cameras, date, and time
- Browser or NVR Remote Client support four channel simultaneous playback
- Digital zoom

Overwrite Recording

- Auto recycling when disk storage is full

File Export

- Local : Export videos to AVI
- Remote: Export videos to AVI or ASF file
- Export images to BMP or JPG file

User Account

- Additional accounts can be created to allow users system access and specify authorisation for camera channels, PTZ

DDNS- -

- D-Link DDNS and DynDns server support

System Time

- Set the system time (D-Link NTP, input time, sync with computer, Daylight Saving Time)

Remote Backup

- Remote backup software can backup raw data to redundant storage

System Status

- Camera status
- Still picture EMAP support

Otras características

- System status
- Network Service Protocols**
- IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
- DHCP Client
- NTP Client
- DNS Client
- DDNS Client
- SMTP Client
- FTP Client
- HTTP Server
- IP filtering
- UPnP
- HTTPS

User Interface

- HTTP Web browser
- mydlink™ portal
- Smart phone
- NVR Search utility

Accesorios incluidos

- mydlink™ Network Video Recorder with HDMI
- Power Adapter
- Ethernet Cable
- Quick Installation Guide
- CD-ROM with:
 - Software
 - Product Documentation
- Peso: 0.425 kg
- Consumo: 30 W

Temperatura

- Operating: 0 to 40 °C (32 to 104 °F)
- Storage: -20 to 70 °C (-4 to 158 °F)

Humedad

- 5% to 90% non-condensing

Certificaciones

- CE
- FCC
- RoHS
- BSMI

Dimensiones

- 141.6 x 49.8 x 173 mm
- 17-11-2014 por FE4

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.