

Video Grabador en Red D-Link DNR-322L DVR H264 SATA I / II 2 x 3.5"



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Video Grabador en Red D-Link DNR-322L DVR H264 SATA I / II 2 x 3.5\"

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 268,52 €

Precio de venta 324,91 €

Precio de venta sin impuestos 268,52 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Video Grabador en Red D-Link DNR-322L DVR H264 SATA I / II 2 x 3.5"** al mejor precio.

El video grabador en red mydlink™ es un dispositivo de almacenamiento independiente que puede grabar vídeo de hasta nueve cámaras de red simultáneamente sin que los usuarios dependan de un PC.

Este dispositivo no sólo es compatible con las cámaras de mydlink™, también se puede utilizar para grabar imágenes de una amplia gama de cámaras empresariales D-Link, lo que lo hace una solución ideal de seguridad para hogares y pequeños negocios.

Con mydlink™, al DNR-322L se puede acceder de forma remota a través de un navegador web desde cualquier ordenador conectado a Internet, simplemente accediendo a su cuenta mydlink™.

Una vez conectado, puede ver el vídeo en directo de cualquiera de las cámaras, o reproducir el material grabado con los intuitivos controles en pantalla.

Sin dependencia de gastos de suscripción, los usuarios domésticos y profesionales tienen la forma más flexible y segura de acceder a sus grabaciones.

Marca	D-Link
Modelo	DNR-322L
Especificaciones	- Normativas CE, FCC, RoHS - Sistema operativo: Linux - Interfaz: Gigabit Ethernet LAN port (10/100/1000 Mbps) - Cámaras soportadas: Solo soporta cámaras de red D-Link Incluye soporte de auto-descubrimiento Hasta 3 Mpixl de resolución - Rendimiento grabación (solo grabador): H.264 1080p : 90 Mbps H.264 720p : 90 Mbps MJPEG 1080p : 90 fps MJPEG 720p : 132 fps Rendimiento grabación (grabador + servidor ficheros): H.264 1080p : 68 Mbps H.264 720p : 68 Mbps MJPEG 1080p : 70 fps MJPEG 720p : 150 fps - Soporta RAID-0,RAID-1,BOD - Protocolos red: IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP DHCP Client NTP Client (D-Link) DNS Client DDNS Client (D-Link) SMTP Client HTTP Server PPPoE UPnP IP filtering Modo búsqueda de cámaras: UPnP - Formato de compresión: H.264, MPEG-4, MJPEG (for supported cameras) Modo de grabación: Record by schedule, manual, and event-based recording Motion-triggered recording - Acceso remoto: via IE Explorer (max. 9 canales simultáneos) mydlink™ portal (max. 1 canal simultáneo) - Control de visualización: Live view, presetigo, patrol, focus, PTZ functions, snapshot, full screen, digital zoom, e-map, multiple view (1/4/6/9/16/25/36/48) with duplicated camera - Sobreescritura en disco cuando está lleno - Formatos de exportación: .Videos: AVI o ASF Imágenes: BMP o JPG Control de usuarios - DDNS: D-Link DDNS server support - Backup remoto: Software remote puede realizar copia datos raw a almacenamiento redundante Auto backup del día previo a servidor FTP - Interfaz usuario: mydlink web portal - Internet Explorer 7 o posterior HTTP Web browser - Internet Explorer 7 o posterior (32 bit) NVR Search Utility Estándar: IEEE 802.3u/z Auto MDIX/MDX-X

	.SATA I, II
	Memoria:
	.ROM: 128 MB Flash .RAM: 256 MB DDR II .Alimentador externo: DC 12V/4 A
	. Slot seguridad Kensington
	. Consumo: 25.20W (standby: 0.23W)
	. Dimensiones: 115 x 146.4 x 178.5 mm
	. Peso: 0.875 Kg
	21-02-2013 por FE4
Fecha Revisión	

- Dispositivo: Grabadores
- Marca: D-Link

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.