


## Cámara IP D-Link DCS-855L HD Micro SD / SDHC Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP D-Link DCS-855L HD Micro SD / SDHC Wifi al mejor...

Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio con descuento 200,93 €

Precio de venta 243,12 €

Precio de venta sin impuestos 200,93 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP D-Link DCS-855L HD Micro SD / SDHC Wifi** al mejor precio.

### Marca

### Modelo

### Interfaces

### Imagen

D-Link

**DCS-855L**

- Ranura para tarjetas MicroSD/SDCH

- con tarjeta microSD de 16 MB
- Botón de reinicio
- Botón modo Wi-Fi Directo
- Puerto de alimentación (Micro-USB)
- Tamaño de imagen configurable
- Marca de hora superpuesta

### Compresión de vídeo

- Compresión de vídeo en formato H.264

## Características

- JPEG para imágenes fijas

### Resolución de vídeo

- 1280 x 720
- 640 x 352
- Sensor CMOS con megapíxeles de 1/4"
- Filtro infrarrojo extraíble (ICR)
- 5 metros de visión nocturna
- Iluminación mínima: 0 lux con LED IR
- Micrófono y altavoz incorporados
- Zoom digital
- Rango panorámico: -170° a 170°
- Rango de inclinación: -25° a 95°
- Longitud focal: 3,3 mm
- Distancia mínima del objeto: 200 mm
- Abertura: F2.2
- Ángulo de visión:
  - (H) 70,4°
  - (V) 43°
  - (P) 84,6°

### Conectividad

- Wi-Fi 802.11 b/g/n compatible con WEP/WPA/WPA2
- Funciona en la banda de frecuencia de 2,4 GHz
- El modo 1T1R de una banda admite una

velocidad de datos máxima de 72,2 Mbps

(tasa PHY) usando el ancho de banda de 20 MHz

### LED

- LED ALIMENTACIÓN: Conexión/Actividad/ Alimentación
- LED conexión por Internet Modo

Wi-Fi Internet/Modo Wi-Fi Directo

### Compatibilidad de audio

- AAC
- ADPCM
- 5 canciones de cuna incorporadas

### Funciones de vigilancia del bebé

- Detección de sonido con sensibilidad ajustable
- Detección de movimiento con sensibilidad ajustable
- Graba imágenes y vídeo en la tarjeta microSD

al detectar movimiento o sonido

- Detección de la temperatura con

rango de alerta configurable

- Envía notificaciones cuando detecta sonido o movimiento
- Audio de 2 vías que le permite escuchar

y responder a su hijo

### Aplicación para móviles

- La aplicación mydlink Baby Camera Monitor

está disponible en App Store y Google Play

- Compatible con iPhone, iPad y smartphones

y tablets Android 2

### Protocolos de red

- IPv4
- ARP
- TCP/IP
- UDP
- ICMP
- Cliente DHCP
- HTTP
- HTTPS (para configurar)
- Redireccionamiento de puertos UPnP
- RTP/RTSP/RTCP

### Seguridad

- Protección de administrador

- Autenticación de contraseña
- Autenticación HTTP

## Características físicas

- Dimensiones (L X An X Al):

114,16 x 109,16 x 131,3 mm

- Peso: 396 g ± 5%

## Entrada de alimentación

- Adaptador de 5 V CC / 2 A, 50/60 Hz
- Puede ser alimentado por una batería USB

externa con, al menos, una salida de 2 A 1

## Consumo de energía

- 7,5 W máx. ± 5%

## Temperatura

- Funcionamiento: 0 a 40 °C
- Almacenamiento: -20 a 70 °C

## Humedad

- Funcionamiento: 20% a 80% sin condensación
  - Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación
- 15-02-2016 por MSB

## Fecha de revisión

- Marca: D-Link
- Modelo: DCS-855L
- Interfaces :
  - Ranura para tarjetas MicroSD/SDCH con tarjeta microSD de 16 MB
  - Botón de reinicio
  - Botón modo Wi-Fi Directo
  - Puerto de alimentación (Micro-USB)
- Imagen:
  - Tamaño de imagen configurable
  - Marca de hora superpuestaCompresión de vídeo
  - Compresión de vídeo en formato H.264
  - JPEG para imágenes fijasResolución de vídeo
  - 1280 x 720
  - 640 x 352
- Características:
  - Sensor CMOS con megapíxeles de 1/4"
  - Filtro infrarrojo extraíble (ICR)
  - 5 metros de visión nocturna
  - Iluminación mínima: 0 lux con LED IR
  - Micrófono y altavoz incorporados
  - Zoom digital
  - Rango panorámico: -170° a 170°
  - Rango de inclinación: -25° a 95°
  - Longitud focal: 3,3 mm
  - Distancia mínima del objeto: 200 mm
  - Abertura: F2.2
  - Ángulo de visión: (H) 70,4° (V) 43° (P) 84,6°Conectividad
  - Wi-Fi 802.11 b/g/n compatible con WEP/WPA/WPA2
  - Funciona en la banda de frecuencia de 2,4 GHz
  - El modo 1T1R de una banda admite una velocidad de datos máxima de 72,2 Mbps (tasa PHY) usando el ancho de banda de 20 MHzLED
  - LED ALIMENTACIÓN: Conexión/Actividad/ Alimentación
  - LED conexión por Internet Modo Wi-Fi Internet/Modo Wi-Fi DirectoCompatibilidad de audio
  - AAC
  - ADPCM
  - 5 canciones de cuna incorporadasFunciones de vigilancia del bebé
  - Detección de sonido con sensibilidad ajustable
  - Detección de movimiento con sensibilidad ajustable
  - Graba imágenes y vídeo en la tarjeta microSD al detectar movimiento o sonido
  - Detección de la temperatura con rango de alerta configurable
  - Envía notificaciones cuando detecta sonido o movimiento
  - Audio de 2 vías que le permite escuchar y responder a su hijoAplicación para móviles
  - La aplicación mydlink Baby Camera Monitor está disponible en App Store y Google Play
  - Compatible con iPhone, iPad y smartphones y tablets Android 2Protocolos de red
  - IPv4
  - ARP
  - TCP/IP

- UDP
- ICMP
- Cliente DHCP
- HTTP
- HTTPS (para configurar)
- Redireccionamiento de puertos UPnP
- RTP/RTSP/RTCPSeguridad
- Protección de administrador
- Autenticación de contraseña
- Autenticación HTTPCaracterísticas físicas
- Dimensiones (L X An X Al): 114,16 x 109,16 x 131,3 mm
- Peso: 396 g ± 5%Entrada de alimentación
- Adaptador de 5 V CC / 2 A, 50/60 Hz
- Puede ser alimentado por una batería USB externa con, al menos, una salida de 2 A 1Consumo de energía
- 7,5 W máx. ± 5%Temperatura
- Funcionamiento: 0 a 40 °C
- Almacenamiento: -20 a 70 °CHumedad
- Funcionamiento: 20% a 80% sin condensación
- Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación
- Fecha de revisión: 15-02-2016 por MSB

### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.