Cámara IP Edimax IC-3210WK (H/V/D): 46,1° / 34,6° / 57,6° IR LED x 2 Portátil Visión nocturna





Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP Edimax IC-3210WK (H/V/D): 46,1° / 34,6° / 57,6° IR...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento183,26 €

Precio de venta221,74 €

Precio de venta sin impuestos183,26 €

24 h

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP Edimax IC-3210WK (H/V/D): 46,1° / 34,6° / 57,6° IR LED x 2 Portátil Visión nocturna al mejor precio.Cámara de seguridad interior inteligente

- Diseño cableado-inalámbrico para una fácil instalación
- Monitoreo remoto 24/7 desde cualquier lugar
- Configuración sencilla de EdiLife con la aplicación iOS y Android gratuita
- Audio bidireccional para ver y hablar de inmediato desde el teléfono inteligente
- Opciones de almacenamiento flexible: soporta microSD / NAS / Cloud
- Soporta IR LED con visión nocturna de hasta 3 metros
- enchufe microUSB o pilas alcalinas para un control instantáneo
- Una pasarela admite hasta cuatro cámaras IC-3210W
- Soporte opcional ajustable también disponible

Marca Modelo Edimax IC-3210WK

Caracteristicas

Dimensiones

- 77,2 mm (H) x 57,15 mm (L) x 58,5 mm (D)

Cámara

- Iluminación mínima: 0.1 Lux
- Sensor: 1 / 6,5 "CMOS
- Lente: 2.59mm / F2.8
- Ángulo de visión: 57.6 ° (D) / 46.1 ° (H) / 34.6 ° (V)
- Visión nocturna: IR LED * 2, hasta 3 metros.

Conectividad

- IEEE 802.3 / 802.3u
- 2.4G FHSS

Vídeo

- Compresión de vídeo M-JPEG
- Resolución máxima: 640 * 480 (M-JPEG), 320 * 240 (QVGA)
- Velocidad de fotogramas: 30fps (VGA / QVGA)

Audio

- Audio bidireccional
- Micrófono y altavoz incorporados

Administración

- EdiLife: aplicación móvil gratuita para iPhone, iPad y Android
- EdiView Finder: interfaz de gestión web para Windows / Mac
- Actualización del firmware

Caracteristicas

- Una puerta de enlace admite cuatro cámaras IC-3210W
- La detección de sonido activa la grabación y envía alertas a la tarjeta microSD / SDHC, correo electrónico y FTP
- Soporta ranura para tarjetas microSD / SDHC de 64G para almacenamiento local
- Amplíe el almacenamiento en la nube gratuito a cuentas personales u otras opciones de almacenamiento de terceros

Alimentación

- Cámara: Batería AA * 2
- Receptor Wi-Fi-12VDC / 1A

Condiciones de operación

- 0-40 ° C

17-02-2017 por MSB

Fecha de revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.