

Impresora Brother DCPL2540DNZX1 30 ppm 32 MB USB



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Brother DCPL2540DNZX1 30 ppm 32 MB USB al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 162,34 €

Precio de venta 196,43 €

Precio de venta sin impuestos 162,34 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Brother DCPL2540DNZX1 30 ppm 32 MB USB** al mejor precio.
DCP-L2540DN

Multifunción láser monocromo con red cableada e impresión automática por las dos caras

Alta velocidad de impresión

- Incrementa la productividad de tu negocio con una velocidad de 30 ppm

Tóner de larga duración

- Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración con capacidad hasta 2.600 páginas

Diseño compacto

- Impresora, copiadora y escáner en un diseño compacto

Funciones de impresión y copia avanzadas

- Ahorra tiempo y dinero con la función saltar páginas en blanco, perfiles de impresión, e impresión de texto en negro entre otras

Autonomía de papel

- Bandeja con capacidad de 250 hojas y alimentador automático de documentos para una mayor autonomía y ahorro de tiempo

Ahorro de papel

- Imprime por las dos caras del papel, crea folletos profesionales o imprime múltiples páginas en una sola hoja

Impresión desde dispositivos móviles

- Compatible con Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print & Apple AirPrint

Tarjeta de red cableada

- Ahorra compartiendo el equipo con varios usuarios.

Marca	Brother
Modelo	DCP-L2540DN
	(DCPL2540DNZX1)
Tipo	Impresora láser monocromo electrolitográfica
General	General - Procesador: 266MHz (ARM9) - Memoria: 32MB - Pantalla 2 líneas, 16 caracteres Impresora - Impresión automática para las dos caras: Imprime por las dos caras del papel de forma automática - Velocidad de impresión (A4): 30 ppm - Velocidad impresión por las dos caras (A4): 15 caras por minuto (7,5 páginas por minuto) - Resolución: HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp - Modo silencioso: Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión) - Tiempo impresión 1ª pág.: Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista) - Tiempo calentamiento: Menos de 9 segundos (desde el modo Espera) - Lenguaje de impresión: PCL6, PS-Script® (PostScript®)3™ Language Emulation) - Fuentes embebidas (PCL): 64 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras - Fuentes embebidas (Postscript): 66 fuentes escalables - Códigos de barras embebidos (PCL): Code39, Interleaved 2 of 5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C)
Impresora	- Impresión dúplex automática Imprime en ambos lados del papel Impresión dúplex manual: SI, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática (Sólo Windows®) Impresión N en 1 Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®) Impresión de póster Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®) Impresión de encabezado y pie de página Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®) Impresión de marca de agua: Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®) Impresión de folletos automática Imprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows®) Saltar páginas en blanco El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®) Perfiles de impresión Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®) Impresión de texto en negro Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®) Impresión de archivo Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®)
Copiadora	- Velocidad (A4) Hasta 30ppm Tiempo 1ª copia Menos de 10 segundos (desde el modo Lista) Resolución 600 x 600ppp Copia múltiple / Apilar / Clasificar Hasta 99 copias del original / Apila o clasifica Ritmo ampliar / reducir 25% - 400% en incrementos del 1% Copia N en 1 Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4 Copia 2en1 ID Permite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4 Copia recto Facilita la copia de recibos Escala de grises 256 niveles
Escáner	- Escaneado color y monocromo: SI Resolución de escaneado desde ADF 600 x 600pp Resolución de escaneado desde el cristal 600 x 2.400ppp Resolución de escaneado interpolada 19.200 x 19.200ppp (requiere software de Brother) Profundidad de color 30bit interno/ 24bit externo Escala de grises 256 niveles de grises Funciones de escaneado Escanea a e-mail, imagen, OCR , archivo , FTP, SharePoint & Evernote® Características de escaneado Elimina color de fondo, escaneado ID, escaneado 1 a 2 (requiere software de Brother) Tamaño del cristal de escaneado Hasta A4LTR Controlador del escáner Windows® TWIN, WIA (Windows®XP/Vista/7 / 8) Macintosh TWIN & ICA (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) Linux SANE (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com)
Manejo Papel	- Entrada de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 250 hojas Alimentador automático de documentos: 35 hojas Ranura de alimentación manual: 1 hoja Salida de papel (80g/m2) Bandeja estándar :100 hojas (cara abajo) Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba " ruta plana) Especificaciones de los soportes Tipos Bandeja estándar: Papel normal, fino , reciclado Alimentador automático de documentos: Papel normal, reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres Dúplex: Papel normal, fino , reciclado Gramaje Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2 Alimentador automático de documentos: 64 a 90g/m2 Ranura de alimentación manual: 60 x 163 g/m2 Dúplex: 60 a 105 g/m2 Tamaños Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive Alimentador automático de documentos: Ancho: 147,3 a 215,9 mm, Largo:147,3 a 355,6 mm Ranura de alimentación manual: Ancho: 76,2 a 215,9 mm, Largo: 127 a 355,6 mm Dúplex: A4
Conectividad	- USB 2.0 14 Speed Ethernet 10/100 Base-TX
Otras características	Controlador de impresión Windows®: Windows 8 / 7 / Vista® / XP Home / XP Professional (32/64 bit), Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 (Windows® Server sólo impresión en red) Apple Macintosh®: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) Linux: Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) Controlador de impresión PCL Universal: Controlador para Windows® que permite imprimir desde cualquier equipo láser de Brother en red que sea compatible con PCL Controlador de impresión Postscript Universal: Controlador para Windows® que permite imprimir desde cualquier equipo láser de Brother en red que sea compatible con Postscript Controlador Mac Universal: Controlador para Mac que permite imprimir desde cualquier equipo láser de Brother en red que sea compatible con Postscript Impresión y escaneado móvil / basado en web iPrint&Scan. Permite imprimir o escanear directamente desde : (Android) Smartphones/ tablets con sist. operativo Android (iPad / iPhone / iPod/iPad / iPhone / iPod Touch (Windows® Phone) Smartphone con sist. operativo Windows® Phone (Windows® 8 & RT) Tablet con Windows® 8 o Windows RT Apple AirPrint Permite imprimir de forma instantánea desde iPad, iPhone, iPod touch y Mac sin necesidad de instalar drivers ni descargar software

- Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués
- Marca: Brother
- Modelo: DCP-L2540DN (DCPL2540DNZX1)
- Tipo: Impresora láser monocromo electrofotográfica
- General:
 - General
 - Procesador: 266MHz (ARM9)
 - Memoria: 32MB
 - Pantalla 2 líneas, 16 caracteres Impresora
 - Impresión automática por las dos caras: Imprime por las dos caras del papel de forma automática
 - Velocidad de impresión (A4): 30 ppm
 - Velocidad impresión por las dos caras (A4): 15 caras por minuto (7,5 páginas por minuto)
 - Resolución: HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp
 - Modo silencioso: Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión)
 - Tiempo impresión 1ª pág: Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista)
 - Tiempo calentamiento: Menos de 9 segundos (desde el modo Espera)
 - Lenguaje de impresión: PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation)
 - Fuentes embebidas (PCL): 66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras
 - Fuentes embebidas (Postscript): 66 fuentes escalables
 - Códigos de barras embebidos (PCL): Code39, Interleaved 2 of 5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C)
- Impresora:
 - Impresión dúplex automática Imprime en ambos lados del papel
 - Impresión dúplex manual: Sí, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática (Sólo Windows®)
 - Impresión N en 1: Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®)
 - Impresión de póster: Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®)
 - Impresión de encabezado y pie de página: Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento

Aún no hay comentarios para este producto.