Impresora Brother HLL2340DWZX1 26 ppm 32 MB USB/Wifi

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Brother HLL2340DWZX1 26 ppm 32 MB USB/Wifi al mejor...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento94,99 €

Precio de venta114,94 €

Precio de venta sin impuestos94,99 €

24 h
★★★★★

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Brother HLL2340DWZX1 26 ppm 32 MB USB/Wifi** al mejor precio.
HL-L2340DW

Impresora láser monocromo compacta WiFi con impresión automática por las dos caras

Alta velocidad de impresión
- Incrementa la productividad de tu negocio con una velocidad de 26 ppm

Tóner de larga duración
- Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración con capacidad hasta 2.600 páginas

Impresiones de alta calidad
- Impresiones profesionales de documentos con una resolución de hasta 2.400 x 600ppp

Funciones de impresión avanzadas
- Ahorra tiempo y dinero con la función saltar páginas en blanco, perfiles de impresión e impresión de texto en negro entre otras

Autonomía de papel

- Bandeja con capacidad de 250 hojas para una mayor autonomía y ahorro de tiempo

Ahorro de papel
- Imprime por las dos caras del papel, crea folletos profesionales o imprime múltiples páginas en una sola hoja

Impresión desde dispositivos móviles
- Compatible con Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print & Apple AirPrint

WiFI & Wi-Fi Direct
- Ahorra compartiendo el equipo con varios usuarios. Con Wi-Fi Direct la conexión entre dispositivos móviles y la HL-L2340DW es más rápida y sencilla que nunca

Marca	Brother
Modelo	HL-L2340DW
Método de impresión	Impresora láser monocromo electrofotográfica
Impresión	- Procesador: 266MHz (ARM9) - Velocidad de impresión (simplex) 26 páginas por minuto - Velocidad de impresión (dúplex) 13 caras por minuto (6,5 páginas por minuto) - Resolución HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp - Modo silencioso Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión) - Memoria: 32MB - Tiempo impresión 1ª página Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista) - Precalentamiento Menos de 9 segundos (desde el modo Espera) - Lenguaje de impresión GDI
Interfaz	- USB USB 2.0 Hi-Speed - Tarjeta de red inalámbrica 802.11 b/g/n - Wi-Fi Direct:Sí
Manejo de papel	- **Tipos** Bandeja estándar: Papel normal, fino , reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres Dúplex: Papel normal, fino , reciclado - **Gramaje** Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2 Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2 Dúplex: 60 a 105 g/m2 - **Tamaños** Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive Ranura de alimentación manual: Ancho: 76.2 a 215.9 mm, Largo :127 a 355.6 mm Dúplex: A4 - **Manejo de papel** Entrada de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 250 hojas Ranura de alimentación manual: 1 hoja - Salida de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo) Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba º ruta plana)
Otras características	**Panel de control** - Pantalla LCD 1 línea, 16 caracteres - Indicadores LED WiFi (verde) - Botones Go, OK, Back, +, -, Power On/Off, WiFi **Controlador de impresión** - Windows® Windows 8/ 7/ Vista/ XP Home / XP Professional (32&64 bit), Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2,, Server 2012, Server 2012 R2 (Windows® Server sólo impresión en red) - Apple Macintosh® OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde el http://solutions.brother.com) - Linux Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde el http://solutions.brother.com) **Funciones de impresión** - Impresión dúplex automática Imprime en ambos lados del papel - Impresión dúplex manual Sí, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática - Impresión N en 1 Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®) - Impresión de póster Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®) - Impresión de encabezado y pie de página Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®) - Impresión de marca de agua Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®) - Impresión de folletos automática Imprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows®) - Saltar páginas en blanco El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®) - Perfiles de impresión Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®) - Impresión de texto en negro Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®) - Impresión de archivo Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®) **Impresión y escaneado móvil / basado en web** - iPrint&Scan. Permite imprimir o escanear directamente desde : (Android): Smartphones/ tablets con sist. operativo Android (iPad / iPhone / iPod):iPad / iPhone / iPod Touch (Windows® Phone):Smartphone con sist. operativo Windows® Phone (Windows® 8 & RT):Tablet con Windows® 8 o Windows RT Apple AirPrint: Permite imprimir de forma instantánea desde iPad, iPhone, iPod touch y Mac sin necesidad de instalar drivers ni descargar software Google Cloud Print: Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print (El equipo debe estar conectado en web) **Tarjeta de red interna** - Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n (Modo Infraestructura / Modo Adhoc) Protocolos soportados IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print) IPv6 (desactivado por defecto): NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print) - Seguridad inalámbrica WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SNMP v3 Notificaciones a e-mail: Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención Restringir IPv4: Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la red **Utilidades de administración en red** - Servidor web embebida: Software de gestión de impresión basado en web embebido en el equipo - BRAdmin Professional 3 Software de configuración y gestión de red Solo Windows® / Descarga gratis opcional desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com - Asistente despliegue controladores Creación sencilla de controladores de impresión para una fácil distribución en instalación en la red (Solo Windows®)
Contenido Caja	- Cartucho de tóner (700 páginas según ISO/IEC 19752) - Unidad de tambor: 12.000 páginas - Cable de alimentación eléctrica - Software y controladores para Windows® - Guía de configuración rápida.
Fecha Revisión	28-07-2014 por FE4

- Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués

- Marca: Brother
- Modelo: HL-L2340DW

- Método de impresión: Impresora láser monocromo electrofotográfica
- Impresión:
  - Procesador: 266MHz (ARM9)
  - Velocidad de impresión (simplex) 26 páginas por minuto
  - Velocidad de impresión (dúplex) 13 caras por minuto (6,5 páginas por minuto)
  - Resolución HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp
  - Modo silencioso Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión)
  - Memoria: 32MB
  - Tiempo impresión 1ª página Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista)
  - Precalentamiento Menos de 9 segundos (desde el modo Espera)
  - Lenguaje de impresión GDI
- Interfaz:
  - USB USB 2.0 Hi-Speed
  - Tarjeta de red inalámbrica 802.11 b/g/n
  - Wi-Fi Direct:Sí
- Manejo de papel:
  - Tipos Bandeja estándar: Papel normal, fino , reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres Dúplex: Papel normal, fino , reciclado
  - Gramaje Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2 Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2 Dúplex: 60 a 105 g/m2
  - Tamaños Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive Ranura de alimentación manual: Ancho: 76.2 a 215.9 mm, Largo :127 a 355.6 mm Dúplex: A4
  - Manejo de papel Entrada de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 250 hojas Ranura de alimentación manual: 1 hoja
  - Salida de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo) Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba – ruta plana)
- Otras características:
  - Panel de control
  - Pantalla LCD 1 línea, 16 caracteres
  - Indicadores LED WiFi (verde)
  - Botones Go, OK, Back, +, -, Power On/Off, WiFiControlador de impresión
  - Windows® Windows 8/ 7/ Vista/ XP Home / XP Professional (32&64 bit), Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2,, Server 2012, Server 2012 R2 (Windows® Server sólo impresión en red)
  - Apple Macintosh® OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde el http://solutions.brother.com)
  - Linux Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde el http://solutions.brother.com)Funciones de impresión
  - Impresión dúplex automática Imprime en ambos lados del papel
  - Impresión dúplex manual Sí, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática
  - Impresión N en 1 Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®)
  - Impresión de póster Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®)
  - Impresión de encabezado y pie de página Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®)
  - Impresión de marca de agua Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®)
  - Impresión de folletos automática Imprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows®)
  - Saltar páginas en blanco El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®)
  - Perfiles de impresión Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®)
  - Impresión de texto en negro Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®)
  - Impresión de archivo Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®)Impresión y escaneado móvil / basado en web
  - iPrint&Scan. Permite imprimir o escanear directamente desde : (Android): Smartphones/ tablets con sist. operativo Android (iPad / iPhone / iPod):iPad / iPhone / iPod Touch (Windows® Phone):Smartphone con sist. operativo Windows® Phone (Windows® 8 & RT):Tablet con Windows® 8 o Windows RT Apple AirPrint: Permite imprimir de forma instantánea desde iPad, iPhone, iPod touch y Mac sin necesidad de instalar drivers ni descargar software Google Cloud Print: Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print (El equipo debe estar conectado en web)Tarjeta de red interna
  - Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n (Modo Infraestructura / Modo Adhoc) Protocolos soportados IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print) IPv6 (desactivado por defecto): NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print)
  - Seguridad inalámbrica WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SNMP v3 Notificaciones a e-mail: Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención Restringuir IPv4: Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la redUtilidades de administración en red
  - Servidor web embebida: Software de gestión de impresión basado en web embebido en el equipo
  - BRAdmin Professional 3 Software de configuración y gestión de red Solo Windows® / Descarga gratis opcional desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
  - Asistente despliegue controladores Creación sencilla de controladores de impresión para una fácil distribución en instalación en la red (Solo Windows®)
- Contenido Caja:

    - Cartucho de tóner (700 páginas según ISO/IEC 19752)
    - Unidad de tambor: 12.000 páginas
    - Cable de alimentación eléctrica
    - Software y controladores para Windows®
    - Guía de configuración rápida.
- Fecha Revisión: 28-07-2014 por FE4

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.