

Impresora Brother MFCL2720DWYY1 30 ppm 64 MB USB/Red/Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Brother MFCL2720DWYY1 30 ppm 64 MB USB/Red/Wifi al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 218,34 €

Precio de venta 264,19 €

Precio de venta sin impuestos 218,34 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Brother MFCL2720DWYY1 30 ppm 64 MB USB/Red/Wifi** al mejor precio.
MFC-L2720DW

Multifunción láser monocromo con fax, red cableada, WiFi, pantalla táctil e impresión automática por las dos caras

Alta velocidad de impresión

- Incrementa la productividad de tu negocio con una velocidad de 30 ppm

Tóner de larga duración

- Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración con capacidad hasta 2.600 páginas

Tarjeta de red cableada y WiFi. Wi-Fi Direct

- Ahorra compartiendo el equipo con varios usuarios.

Con Wi-Fi Direct la conexión entre dispositivos móviles y el MFC-L2700DW es más rápida y sencilla que nunca

Conexión Cloud

- Escanea y sube archivos e imprímelos directamente desde Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & OneDrive®

Pantalla táctil de 6,8 cm

Informática Electrónica: Impresora Brother MFCL2720DWYY1 30 ppm 64 MB USB/Red/Wifi

- Ahorra tiempo navegando fácilmente por las funciones del equipo con la pantalla táctil con panel electroestático.

Ahorro de papel

- Imprime por las dos caras del papel, crea folletos profesionales o imprime múltiples páginas en una sola hoja

Impresión desde dispositivos móviles

- Compatible con Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print & Apple AirPrint.

Alimentador automático de documentos

- Agiliza los trabajos de copia, escaneado y envío de faxes de múltiples hojas con el alimentador de documentos de 35 hojas

Marca	Brother
Modelo	MFC-L2720DW (MFCL2720DWYY1)
Método de impresión	- Impresora láser monocolor electrofotográfica
Impresión	General - Procesador: 265MHz (ARM9) - Memoria: 64MB - Pantalla: Pantalla táctil de 6,8 cm Impresora - Impresión automática para las dos caras Imprime por las dos caras del papel de forma automática - Velocidad de impresión (A4): 30 ppm - Velocidad impresión por las dos caras (A4) 15 caras por minuto (7,5 páginas por minuto) - Resolución HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp - Modo silencioso Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión) - Tiempo impresión 1ª pág. Menos de 6,5 segundos (desde el modo Lista) - Tiempo calentamiento Menos de 9 segundos (desde el modo Espera) - Lenguaje de impresión PCL6, PCL6e, Script (PostScript®3/3TM Language Emulation) - Fuentes embebidas (PCL) 66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras - Fuentes embebidas (Postscript) 66 fuentes escalables - Códigos de barras embebidos (PCL) Code39, Interleaved 2 of 5, FIM(JUS-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(1et A, set B, set C), EAN128(1et A, set B, set C)
Manejo papel	Funciones de impresión - Impresión duplex automática Imprime en ambos lados del papel - Impresión duplex manual Si, recomendada para soportes no admitidos en la impresión duplex automática (Sólo Windows®) - Impresión N en 1 Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 pág. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®) - Impresión de póster Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®) - Impresión de encabezado y pie de página Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®) - Impresión de marca de agua Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®) - Impresión de folletos automática Imprime documentos en folleto en formato A5 usando duplex automático (Sólo Windows®) - Saltar páginas en blanco El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®) - Perfiles de impresión Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®) - Impresión de texto en negro Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®) - Impresión de archivo Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlo (Sólo Windows®) Manejo de papel - Entrada de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 250 hojas Alimentador automático de documentos: 35 hojas Ranura de alimentación manual: 1 hoja - Salida de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 100 hojas (para abajo) Ranura de alimentación manual: 1 (para arriba / ruta plana) Especificaciones de los soportes - Tipos Bandeja estándar: Papel normal, fino , reciclado Alimentador automático de documentos: Papel normal, reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres Duplex: Papel normal, fino , reciclado - Gramaje Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2 Alimentador automático de documentos: 64 a 90 g/m2 Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2 Duplex: 60 a 105 g/m2 - Tamaños Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive Alimentador automático de documentos: Ancho: 147,3 a 215,9 mm, Largo: 147,3 a 355,6 mm Ranura de alimentación manual: Ancho: 76,2 a 215,9 mm, Largo: 127 a 355,6 mm Duplex: A4 - Escaneado color y monocolor: Si - Resolución de escaneado desde ADF 600 x 600ppp - Resolución de escaneado desde el cristal 600 x 2.400ppp - Resolución de escaneado interpolada 19.200 x 19.200ppp (requiere software de Brother) - Profundidad de color 30bit interno/ 24bit externo - Escala de grises 256 niveles de grises - Funciones de escaneado Escanea a e-mail, imagen, OCR , archivo, FTP, email server (previa descarga) , Cloud , SharePoint & Evernote® - Características de escaneado Eliminar color de fondo, escaneado ID, escaneado 1 a 2 (requiere software de Brother) - Tamaño del cristal de escaneado Hasta A4/LTR - Controlador del escáner Windows® TWAIN, WIA (Windows®XP/Vista/7 / 8) Macintosh® TWAIN & ICA (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) Linux® SANE (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) - Velocidad (A4) Hasta 30ppm - Tiempo 1ª copia Menos de 10 segundos (desde el modo Lista) - Resolución 600 x 600ppp - Copia múltiple / Apilar/ Clasificar Hasta 99 copias del original / Apila o clasifica - Ratio ampliar / reducir 25% - 400% en incrementos del 1% - Copia N en 1 Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4 - Copia 2en1 ID Permite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4 - Copia recto Facilita la copia de rectos - Escala de grises 256 niveles
Escaneo	
Copia	
Fax	- Módem fax 33.600bps (Super G3) Fax por Internet (iFax) Envío y recepción de documentos de fax a través de Internet sin utilizar una línea telefónica (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) - PC Fax de envío Envía faxes directamente desde tu PC (Windows® & Apple Macintosh®) - requiere software de Brother) - PC Fax de recepción iF4 Recibe faxes directamente a tu PC (Sólo Windows®) - requiere software de Brother) - Refranada automática Remarcación automática si el fax receptor está ocupado - Índice telefónico Listado alfabético electrónico de números de marcación rápida y grupos de marcación almacenados

	• Marcadón en cadena - Permite al usuario almacenar parte de largas secuencias de marcadón en diferentes números de marcadón rápida • Alavoz / Volumen 3 niveles y apagado - Discriminador FAX/TEL - Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos • Superfina - Calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas • Contraste - Auto / Claro/ oscuro • Activación remota - Transfiere una llamada de fax, atendida en una extensión telefónica, al equipo de fax • Envío diferido - Hasta 50 • Escaneado rápido - Reduce el tiempo de escaneado al guardar el fax en la memoria antes de enviarlo. Aproximadamente 2.5 segundos por página A4 estándar • Memoria de transmisión - Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, 38IG) • Recepción sin papel - Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, 38IG) • Acceso dual - Permite al operador realizar 2 tonos diferentes en la máquina al mismo tiempo • Multidifusión - Envía el mismo fax hasta a 250 destinos diferentes (Multidifusión manual: 50 destinos) • Reducción automática - Cuando se recibe un documento de más de 297mm de largo, el equipo automáticamente ajusta el fax recibido a una hoja A4 - MCE (Módulo de corrección de errores) - Cuando los equipos comparten la función MCE, detecta errores en línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error • Retorno de fax - Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax preprogramado • Acceso remoto - Permite al usuario acceder remotamente al equipo mediante un teléfono de tonos • Recuperación de faxes - Permite al usuario recuperar los mensajes de fax desde otro fax de tonos • Mantenimiento remoto - Permite al usuario mantener su máquina desde un destino remoto • Configuración remota - Permite al usuario configurar la máquina desde su PC (Windows® & Apple Macintosh®) • Escala de grises 256 niveles de gris disponibles para el fax • Sello - Añade la fecha y la hora a los faxes recibidos • Cubiertas - Crea cubiertas personalizadas para los faxes enviados • Libreta de direcciones - Números de marcadón rápida 200 destinos para direcciones de email y nº de fax • Grupos de marcadón - Una combinación de hasta 20 grupos pueden ser almacenados para multidifusión
Interfaz	• USB 2.0 Hi-Speed • Ethernet 10/100 Base-TX • WiFi 802.11 b/g/n
	• WiFi Direct
Otras características	