

Impresora Brother MFCL2740DWYY1 30 ppm 64 MB USB/Red/Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Brother MFCL2740DWYY1 30 ppm 64 MB USB/Red/Wifi al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 272,68 €

Precio de venta 329,94 €

Precio de venta sin impuestos 272,68 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Brother MFCL2740DWYY1 30 ppm 64 MB USB/Red/Wifi** al mejor precio.
MFC-L2740DW

Multifunción láser monocromo con fax, dúplex automático en todas las funciones, pantalla táctil, red cableada & WiFi

Alta velocidad de impresión

- Incrementa la productividad de tu negocio con una velocidad de 30 ppm

Tóner de larga duración

- Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración con capacidad hasta 2.600 páginas

Tarjeta de red cableada y WiFi. Wi-Fi Direct

- Ahorra compartiendo el equipo con varios usuarios.

Con Wi-Fi Direct la conexión entre dispositivos móviles y el MFC-L2700DW es más rápida y sencilla que nunca

Conexión Cloud

- Escanea y sube archivos e imprímelos directamente desde Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & OneDrive®

Pantalla táctil de 6,8 cm

- Ahorra tiempo navegando fácilmente por las funciones del equipo con la pantalla táctil con panel electroestático.

Autonomía de papel

- Bandeja con capacidad de 250 para una mayor autonomía y ahorro de tiempo

Impresión desde dispositivos móviles

- Compatible con Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print & Apple AirPrint.

Alimentador automático por las 2 caras

- Escáner dual CIS para copiar, escanear y enviar faxes por las dos caras de forma automática

Marca	Brother
Modelo	MFCL2740DW (MFCL2740DWYY1)
Método de impresión	- Impresora láser monocromo electrofotográfica
Impresión	General - Procesador: 266MHz (ARM9) - Memoria: 64MB - Pantalla: - Pantalla táctil de 6,8 cm Impresora - Impresión automática para las dos caras - Imprime por las dos caras del papel de forma automática - Velocidad de impresión (A4): 30 ppm - Velocidad impresión por las dos caras (A4) 15 caras por minuto (7,5 páginas por minuto) - Resolución - HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp - Modo silencioso - Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión) - Tiempo impresión 1ª pág. - Menos de 6,5 segundos (desde el modo Lista) - Tiempo calentamiento - Menos de 9 segundos (desde el modo Espera) - Lenguaje de impresión - PCL6, PCL6e, PCL6e/Script (PostScript®3/3TM Language Emulation) - Fuentes embebidas (PCL) 66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras - Fuentes embebidas (Postscript) 66 fuentes escalables - Códigos de barras embebidos (PCL) - Code39, Interleaved 2 of 5, FIM(JUS-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C)
Manejo papel	Funciones de impresión - Impresión dúplex automática - Imprime en ambos lados del papel - Impresión dúplex manual - Si, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática (Sólo Windows®) - Impresión N en 1 - Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®) - Impresión de póster - Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®) - Impresión de encabezado y pie de página - Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®) - Impresión de marca de agua - Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®) - Impresión de folletos automática - Imprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows®) - Saltar páginas en blanco - El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®) - Perfiles de impresión - Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®) - Impresión de texto en negro - Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®) - Impresión de archivo - Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®) Manejo de papel - Entrada de papel (80g/m2) - Bandeja estándar: 250 hojas - Alimentador automático de documentos: 35 hojas - Ranura de alimentación manual: 1 hoja - Salida de papel (80g/m2) - Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo) - Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba / ruta plana) Especificaciones de los soportes - Tipos - Bandeja estándar: Papel normal, fino , reciclado - Alimentador automático de documentos: Papel normal, reciclado - Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres - Dúplex: Papel normal, fino , reciclado - Gramaje - Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2 - Alimentador automático de documentos: 60 a 94 g/m2 - Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2 - Dúplex: 60 a 105 g/m2 - Tamaños - Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive - Alimentador automático de documentos: Ancho: 147,3 a 215,9 mm, Largo:147,3 a 355,6 mm - Ranura de alimentación manual: Ancho: 76,2 a 215,9 mm, Largo: 127 a 355,6 mm - Dúplex: A4
Escaneeo	- Escaneado color y monocromo:Si - Escaneado automático por las dos caras:Si - Resolución de escaneado desde ADF 600 x 600ppp - Resolución de escaneado desde el cristal 600 x 400ppp - Resolución de escaneado interpolada 19.200 x 19.200ppp (requiere software de Brother) - Profundidad de color 30bit interno/ 24bit externo - Escala de grises 255 niveles de grises - Funciones de escaneado - Escanea e-mail, imagen, OCR , archivo, FTP, email server (previa descarga), Cloud, SharePoint & Evernote® - Características de escaneado - Eliminar color de fondo, saltar página en blanco, escaneado ID, escaneado 1 a 2 (requiere software de Brother) - Tamaño del cristal de escaneado - Hasta A4/LTR - Controlador del escáner - Windows® - TWIN, WIA (Windows®XP/Vista/7 / 8) - Macintosh - TWIN & ICA (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) - Linux - SANE (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com)
Copia	- Velocidad (A4):Hasta 30ppm - Copia automática por las dos caras: Si - Tiempo 1ª copia - Menos de 10 segundos (desde el modo Lista) - Resolución 600 x 600ppp - Copia multiple / original/ Clarificar - Hasta 30 copias del original / Apila o clasifica - Ratio ampliar / reducir 25% - 400% en incrementos del 1% - Copia N en 1 - Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4 - Copia 2en1 ID - Permite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4 - Copia recto - Facilita la copia de recibos - Escala de grises 255 niveles
Fax	- Módem fax: 33.600bps (Super G3) - Fax automático por las dos caras:Si - Fax por internet (Fax) - Envío y recepción de documentos de fax a través de Internet sin utilizar una línea telefónica (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) - PC Fax de envío - Envía faxes directamente desde tu PC (Windows® & Apple Macintosh®) - requiere software de Brother) - PC Fax de recepción7&4 - Recibe faxes directamente a tu PC (Sólo Windows®) - requiere software de Brother) - Refilmada automática - Remarcación automática si el fax receptor está ocupado - Índice telefónico

	Listado alfabético electrónico de números de marcación rápida y grupos de marcación almacenados • Marcación en cadena Permite al usuario almacenar parte de largas secuencias de marcación en diferentes números de marcación rápida • Albanoz / Volumen 3 niveles y apagado • Discriminador FAX/TEL Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos • Superfina Calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas • Contraste Auto / claro / oscuro • Activación remota Transfieren una llamada de fax, atendida en una extensión telefónica, al equipo de fax • Envío diferido Hasta 50 • Escaneado rápido Reduce el tiempo de escaneado al guardar el fax en la memoria antes de enviarlo. Aproximadamente 2.5 segundos por página A4 estándar • Memoria de transmisión Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG) • Recepción en papel Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG) • Acceso dual Permite al operador realizar 2 tareas diferentes en la máquina al mismo tiempo • Multidifusión Envía el mismo fax hasta a 250 destinos diferentes (Multidifusión manual: 50 destinos) • Reducción automática Cuando se recibe un documento de más de 297mm de largo, el equipo automáticamente ajusta el fax recibido a una hoja A4 • MCE (Modo de corrección de errores) Cuando los equipos comparten la función MCE, detecta errores en línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error • Reenvío de faxes Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax preprogramado • Acceso remoto Permite al usuario acceder remotamente al equipo mediante un teléfono de tonos • Recuperación de faxes Permite al usuario recuperar los mensajes de fax desde otro fax de tonos • Mantenimiento remoto Permite al usuario mantener su máquina desde un destino remoto • Configuración remota Permite al usuario configurar la máquina desde su PC (Windows® & Apple Macintosh®) • Escala de grises 256 niveles de gris disponibles para el fax • Sello Añade la fecha y la hora a los faxes recibidos • Cubiertas Crea cubiertas personalizadas para los faxes enviados • Libreta de direcciones Números de marcación rápida • 200 destinos para direcciones de email y nº de fax • Grupos de marcación Una combinación de hasta 20 grupos pueden ser almacenados para multidifusión
Interfaz	• USB 2.0 H Speed • Ethernet 10/100 Base-TX • WiFi 802.11 b/g/n
	• Wi-Fi Direct
Otras características	Hibernación: 1.1W Apagado: 0.08W Consumo energético medio: 1.173kWh/Semana • Nivel de presión sonora Impresorndo: 49dB(A) Modo silencioso: 45 dB(A) Lista: 33 dB(A) • Nivel de potencia sonora Impresorndo: 6.48 B(A) Modo silencioso: 5.27 B(A) Lista: 4.55 B(A) • Ahorro de energía Consumen menos energía cuando no se está utilizando • Ahorro de tóner Esta función ahorra tóner usándolo en menor cantidad para imprimir los documentos, contribuyendo a reducir el coste total de propiedad • Energy Star-SI • Blue Angel-SI • Nordic Swan-SI Dimensiones y pesos • Con caja 567 (An) x 517 (P) x 435 (Al) mm / 14.4 kgs • Sin caja 409 (An) x 396,5(P) x 316,5 (Al)mm / 10.2 kgs * 11.4 kgs con consumibles.
Accesorios incluidos	