

Impresora Brother MFCL8850CDWYY1 30 ppm 256 MB USB/Red/Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Brother MFCL8850CDWYY1 30 ppm 256 MB USB/Red/Wifi al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento702,73 €

Precio de venta850,31 €

Precio de venta sin impuestos702,73 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Brother MFCL8850CDWYY1 30 ppm 256 MB USB/Red/Wifi** al mejor precio.

El multifunción **MFC-L8850CDW** es un equipo recomendado para usuarios que necesiten imprimir tanto en color como en blanco y negro, entre 500 y 3000 páginas al mes (por encima de 15 páginas al día), además de la funciones de copia, escaneado y fax. La opción doble cara es automática en todas las funciones, lo que permite reducir gastos y ahorrar papel y la posibilidad de conexión por red cableada permite su uso por múltiples usuarios.

Marca

Modelo

Método de impresión

Impresión

Brother

MFCL8850CDWYY1

- Impresora multifunción fax láser color

General

- Procesador: 400 MHz

- Memoria: 256 MB

- Pantalla: Pantalla color táctil

Impresora

- Velocidad de impresión a 2 caras A4: Hasta 14 páginas por minuto

- Velocidad de impresión estándar A4: Hasta 30 páginas por minuto

- Resolución: 600 x 2.400 ppp

- Velocidad de impresión en color a 2 caras A4: 14 páginas por minuto

- Velocidad de impresión en blanco y negro a 2 caras A4: Hasta 14

	páginas por minuto - Velocidad de impresión en color estándar A4: 30 páginas por minuto - Velocidad de impresión en blanco y negro estándar A4: 30 páginas por minuto - Impresión a 2 caras automática: Sí - Cloud print: Sí - Impresión USB directa: Sí - Emulaciones: PCL6, BR-Script3 - Tiempo de salida de la primera impresión: Menos de 15 segundos - Impresión de ID: Sí - Impresión a 2 caras manual: Sí - Impresión N-up: Sí - Impresión de carteles: Sí - Archivo de impresión: Sí - Idiomas de impresión: PCL, Postscript - Volumen mensual recomendado: 750-4000 pág/mes - Resolución (ppp): 2400 x 600 - Tiempo de calentamiento: 31 segundos
Entrega de papel	- Entrada de papel: 250 hojas - Salida de papel: 150 hojas - Impresión de etiquetas y sobres: Sí - Salida de papel máx.: 150 hojas - Bandeja multipropósito (MU): 50 hojas - Capacidad de la bandeja inferior opcional: 500 hojas
Escaneo	- Escaneado a 2 caras: Sí - Resolución: 1200 x 600 ppp - Escanear a: E-mail, OCR, Imagen, Archivo, FTP, red, USB, directo a E-mail (con servidor), nube, PDF, SharePoint y Evernote - Velocidad: 1.68 segundos (Letter)/ 1.79 segundos (A4) - Intensidad del color: 48 bit - Controladores: Windows: TWAIN, WIA for XP/Vista/Windows 7, Windows 8Mac: TWAIN / ICA Linux: SANE - Resolución de escaneo interpolada: 19.200 x 19.200 ppp - Compatibilidad con ISIS: Sí - Velocidad de escaneo en blanco y negro A4: 1.79 ppm - Compatibilidad con SANE: Sí - Funciones de escaneo: Elimina color de fondo, elimina páginas en blanco, escaneo ID, escaneo 1 a 2 - Resolución de escaneo desde la unidad ADF: 1200 x 600 ppp - Resolución de escaneo desde vidrio de escáner: 1200 x 2400 ppp - Escanear a (medios): USB - Tipo de escáner: CIS doble - Compatibilidad con TWAIN: Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Copia	- Copiando ID 2 en 1: Sí - Copia a 2 caras: Sí - Resolución: 1.200 x 600 ppp - Velocidad: 30 cpm - Velocidad de copia en color A4: 30 copias por minuto - Tipo de copia: Blanco y negro y color - Relación de ampliación / reducción: 25% - 400% en incrementos del 1% - Tiempo de salida de la primera copia: Menos de 18 segundos - Velocidad de copia en blanco y negro A4: 30 copias por minuto - Varias copias / Apilar / Clasificar: Hasta 99 copias - N en 1: Sí - Velocidad de copia estándar A4: 30 copias por minuto
Fax	- Fax por Internet: Sí - Transmisión de memoria: Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG) - Reducción automática: Sí - Envío de fax a 2 caras automático: Sí - Rellamada automática: Sí - Transmisión de lotes: Sí - Difusión: Sí - Marcación en cadena: Sí - Contraste: Sí - Portadas: Sí - Temporizador con retardo: Sí

	- Acceso doble: Sí - ECM (modo de corrección de errores): Sí - Cambio fax/tel.: Sí - Reenvío de fax: Sí - Módem de fax: 33.6 kbps - Sello de fax: Sí - Escala de grises: Sí - Marcación de grupo: 20 grupos - Fax por Internet: Sí - LDAP: Capacidad para conectarse a una LDAP externa habilitada, como Microsoft® Exchange - Transmisión de memoria: Sí - Recepción sin papel: Sí - Recepción de PC Fax: Sí - Envío de PC Fax: Sí - PC Fax: Envío y recepción (Recepción sólo para Windows®) - Escaneado rápido: Sí - Acceso remoto: Sí - Mantenimiento remoto: Sí - Configuración remota: Sí - Volumen del timbre/altavoz: Sí - Marcaciones rápidas: 300 números - Súper fino: Sí - Agenda telefónica: Sí - Informe de verificación de transmisiones: Sí
Interfaz	- Conexión: Red cableada, Inalámbrica - Interfaz de USB: USB 2.0 Hi-Speed / USB Host - Wi-Fi Direct: Wi-Fi Direct - Interfaz de red cableada: Ethernet 10/100 Base-TX - Interfaz de red inalámbrica: WiFi 802.11 b/g/n
Otras características	Aplicaciones Brother - Creative Center: Sí - Notas plegables: Sí - Escaneado de nota: Sí - Creador de documentos de oficina: Sí - Trazar contornos y copiar: Sí - Trazar contornos y escanear: Sí Conectividad móvil - AirPrint: Sí - Google Cloud Print: Sí - iPrint&Scan: Sí - Wi-Fi Direct: Sí Dimensiones y pesos - Con cartón: 660(An) x 625(F) x 698(Al) mm - Sin cartón: 490(An) x 526(F) x 530(Al) mm - Peso: 24,8 kg - Con cartón: 36,8 kg Consumo de energía - Desactivado: 0.04 vatios - Consumo de energía: 565 vatios - Ahorro de energía: Sí - Modo de suspensión profunda: 10.5 vatios - Modo preparado: 65 vatios - Presión acústica: 56 dBA - Ahorro de tóner: Sí - Consumo eléctrico típico: 2216 Vatios Medioambiental - Acreditación medioambiental Blue Angel: Sí - Acreditación medioambiental Energy Star: Sí - Consumo de energía: Aprox. 565W - Potencia acústica: Imprimiendo ° 6,71BA, modo silencio ° 6,36BA, preparada ° 4,05BA - Presión acústica: Imprimiendo - 56dba, modo silencio ° 53dba, preparada - 28dba - Consumo eléctrico típico: 2.216 kWh/semana Especificaciones del material de impresión - Tamaños del material de impresión de la unidad ADF: Ancho 147,3 a 215,9 mm Largo 147,3 a 355,6 mm - Tipos de material de impresión de la unidad ADF: Papel reciclado,

Papel estándar

- Peso del material de impresión de la unidad ADF: 64 a 90 g/m2
 - Tamaños del material de impresión de la bandeja multipropósito: Ancho 76.2 a 215.9 mm Largo 127 a 355.6 mm
 - Tipos de material de impresión de la bandeja multipropósito: Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel reciclado, Papel estándar, Papel grueso, Papel fino
 - Peso del material de impresión de la bandeja multipropósito: 60 a 163g/m2
 - Tamaños del material de impresión de la bandeja estándar: A4, A5, A6, B5, Ejecutivo, Folio, Legal, Letter
 - Tipos de material de impresión de la bandeja estándar: Papel reciclado, Papel estándar, Papel fino
 - Peso del material de impresión de la bandeja estándar: 60 a 105g/m2
- Red
- Notificaciones por correo electrónico: Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de e-mail cuando requiere atención
 - Informes por correo electrónico: Recibir informes de uso a una dirección de e-mail
 - Seguridad de red cableada de empresa: 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec
 - Seguridad de red inalámbrica de empresa: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec
 - IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, LDAP, IMAP4
 - Restricción de IPv4: Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la red
 - IPv6 (apagado predeterminado): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
 - Registro de impresión de red: Guarda la actividad de impresión de cada usuario, incluyendo el nombre de usuario en red, el nombre del documento impreso y número de páginas, en un archivo de red
 - Impresión segura: Sí
 - Bloqueo seguro de funciones v2: Restringe la impresión en red de usuarios individuales o grupo. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC para un máximo de 100 usuarios
 - Wi-Fi Direct™: Sí
 - Red cableada: Ethernet 10Base-T/100Base-TX
 - Seguridad de red cableada: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3
 - Aplicaciones inalámbricas: Sí
 - Seguridad de red inalámbrica: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
- Sistemas operativos y software
- Android: V2.2 y superior
 - Linux: CUPS y LPD/LPR (x86, x64)
 - Software proporcionado - Windows: Sí
 - Windows: Citrix XenApp, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 y 2008 (32 y 64 bits), Windows Vista, Windows XP
- Funciones de seguridad
- 802.1x: Sí
 - Bloqueo seguro de funciones v3: Sí
 - Impresión segura: Sí
- Consumibles y accesorios
- Tambor: DR321CL: 25.000 páginas
 - Tóner de larga duración: TN326: 4.000 páginas (BK)TN326: 3.500 páginas (C/Y/M)
 - Tóner: 2.500 páginas (BK)1.500 páginas (C/Y/M)
 - Tóner estándar: TN321: 2.500 páginas(BK)TN321: 1.500 páginas (C/Y/M)
 - Tóner de rendimiento ultra alto: TN329: 6.000 páginas (BK)TN329:

Accesorios incluidos

Fecha Revisión

6.000 páginas (C/Y/M)
Impresión/escaneado directo
- Escaneado directo a medios: Unidad de memoria de flash USB
- Impresión USB directa: Unidad de memoria de flash USB
- Formatos de archivo (impresión): Exif, JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
- Formatos de archivo (escaneado): JPEG, PDF, TIFF, XPS
- Imprimir desde: Unidad de memoria de flash USB
- Cable de alimentación eléctrica: Sí
- Software: Software para Windows®
- Suministros: Cartuchos de tóner, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual
- Guía de configuración rápida: Sí
09-03-2015 por MSB

- Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués
- Marca: Brother
- Modelo: MFCL8850CDWYY1
- Método de impresión:
 - Impresora multifunción fax láser color
- Impresión:
 - General
 - Procesador: 400 MHz
 - Memoria: 256 MB
 - Pantalla: Pantalla color táctil
 - Velocidad de impresión a 2 caras A4: Hasta 14 páginas por minuto
 - Velocidad de impresión estándar A4: Hasta 30 páginas por minuto
 - Resolución: 600 x 2.400 ppp
 - Velocidad de impresión en color a 2 caras A4: 14 páginas por minuto
 - Velocidad de impresión en blanco y negro a 2 caras A4: Hasta 14 páginas por minuto
 - Velocidad de impresión en color estándar A4: 30 páginas por minuto
 - Velocidad de impresión en blanco y negro estándar A4: 30 páginas por minuto
 - Impresión a 2 caras automática: Sí
 - Cloud print: Sí
 - Impresión USB directa: Sí
 - Emulaciones: PCL6, BR-Script3
 - Tiempo de salida de la primera impresión: Menos de 15 segundos
 - Impresión de ID: Sí
 - Impresión a 2 caras manual: Sí
 - Impresión N-up: Sí
 - Impresión de carteles: Sí
 - Archivo de impresión: Sí
 - Idiomas de impresión: PCL, Postscript
 - Volumen mensual recomendado: 750-4000 pág/mes
 - Resolución (ppp): 2400 x 600
 - Tiempo de calentamiento: 31 segundos
- Entrega de papel:
 - Entrada de papel: 250 hojas
 - Salida de papel: 150 hojas
 - Impresión de etiquetas y sobres: Sí
 - Salida de papel máx.: 150 hojas
 - Bandeja multipropósito (MU): 50 hojas
 - Capacidad de la bandeja inferior opcional: 500 hojas
- Escaneo:
 - Escaneado a 2 caras: Sí
 - Resolución: 1200 x 600 ppp
 - Escanear a: E-mail, OCR, Imagen, Archivo, FTP, red, USB, directo a E-mail (con servidor), nube, PDF, SharePoint y Evernote
 - Velocidad: 1.68 segundos (Letter)/ 1.79 segundos (A4)
 - Intensidad del color: 48 bit
 - Controladores: TWAIN, WIA for XP/Vista/Windows 7, Windows 8Mac: TWAIN / ICA Linux: SANE
 - Resolución de escaneado interpolada: 19.200 x 19.200 ppp
 - Compatibilidad con ISIS: Sí
 - Velocidad de escaneado en blanco y negro A4: 1.79 ppm
 - Compatibilidad con SANE: Sí
 - Funciones de escaneado: Elimina color de fondo, elimina páginas en blanco, escaneado ID, escaneado 1 a 2
 - Resolución de escaneado desde la unidad ADF: 1200 x 600 ppp
 - Resolución de escaneado desde vidrio de escáner: 1200 x 2400 ppp
 - Escanear a (medios): USB
 - Tipo de escáner: CIS doble

- Compatibilidad con TWAIN: Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
- Copia:
 - Copiando ID 2 en 1: Sí
 - Copia a 2 caras: Sí
 - Resolución: 1.200 x 600 ppp
 - Velocidad: 30 cpm
 - Velocidad de copia en color A4: 30 copias por minuto
 - Tipo de copia: Blanco y negro y color
 - Relación de ampliación / reducción: 25%
 - 400% en incrementos del 1%
 - Tiempo de salida de la primera copia: Menos de 18 segundos
 - Velocidad de copia en blanco y negro A4: 30 copias por minuto
 - Varias copias / Apilar / Clasificar: Hasta 99 copias
 - N en 1: Sí
 - Velocidad de copia estándar A4: 30 copias por minuto
- Fax:
 - Fax por Internet: Sí
 - Transmisión de memoria: Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)
 - Reducción automática: Sí
 - Envío de fax a 2 caras automático: Sí
 - Rellamada automática: Sí
 - Transmisión de lotes: Sí
 - Difusión: Sí
 - Marcación en cadena: Sí
 - Contraste: Sí
 - Portadas: Sí
 - Temporizador con retardo: Sí
 - Acceso doble: Sí
 - ECM (modo de corrección de errores): Sí
 - Cambio fax/tel.: Sí
 - Reenvío de fax: Sí
 - Módem de fax: 33.6 kbps
 - Sello de fax: Sí
 - Escala de grises: Sí
 - Marcación de grupo: 20 grupos
 - Fax por Internet: Sí
 - LDAP: Capacidad para conectarse a una LDAP externa habilitada, como Microsoft® Exchange
 - Transmisión de memoria: Sí
 - Recepción sin papel: Sí
 - Recepción de PC Fax: Sí
 - Envío de PC Fax: Sí
 - PC Fax: Envío y recepción (Recepción sólo para Windows®)
 - Escaneado rápido: Sí
 - Acceso remoto: Sí
 - Mantenimiento remoto: Sí
 - Configuración remota: Sí
 - Volumen del timbre/altavoz: Sí
 - Marcaciones rápidas: 300 números
 - Súper fino: Sí
 - Agenda telefónica: Sí
 - Informe de verificación de transmisiones: Sí
- Interfaz:
 - Conexión: Red cableada, Inalámbrica
 - Interfaz de USB: USB 2.0 Hi-Speed / USB Host
 - Wi-Fi Direct: Wi-Fi Direct
 - Interfaz de red cableada: Ethernet 10/100 Base-TX
 - Interfaz de red inalámbrica: WiFi 802.11 b/g/n
- Otras características:
 - Aplicaciones Brother
 - Creative Center: Sí
 - Notas plegables: Sí
 - Escaneado de nota: Sí
 - Creador de documentos de oficina: Sí
 - Trazar contornos y copiar: Sí
 - Trazar contornos y escanear: Sí Conectividad móvil
 - AirPrint: Sí
 - Google Cloud Print: Sí
 - iPrint&Scan: Sí
 - Wi-Fi Direct: Sí Dimensiones y pesos

- Con cartón: 660(An) x 625(F) x 698(Al) mm
- Sin cartón: 490(An) x 526(F) x 530(Al) mm
- Peso: 24,8 kg
- Con cartón: 36,8 kg Consumo de energía
- Desactivado: 0.04 vatios
- Consumo de energía: 565 vatio

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.