

Impresora Dúplex Wifi Brother MFCJ4620DWZX1 22 ppm 128 MB A3



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Dúplex Wifi Brother MFCJ4620DWZX1 22 ppm 128 MB A3 al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento162,55 €

Precio de venta196,69 €

Precio de venta sin impuestos162,55 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Dúplex Wifi Brother MFCJ4620DWZX1 22 ppm 128 MB A3** al mejor precio.
MFC-J4620DW

Impresora de tinta profesional WiFi con fax, alta velocidad e impresión automática a doble cara

Incorpora múltiples opciones de conectividad, para que puedas compartir el equipo y para ofrecer mayor flexibilidad a tu negocio:

- Tarjeta de red cableada y WiFi
- Conexión con dispositivos móviles: No te conformes con imprimir solamente desde un ordenador, imprime desde smartphones y tablets con iPrint&Scan de Brother, Apple AirPrint o Google Cloud Print™
- WiFi Direct y NFC para que la conexión con dispositivos móviles sea rápida y sencilla
- Conexión Cloud: Accede directamente desde el equipo a Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™, OneNote & OneDrive® para subir y bajar archivos.

Simplifica tus tareas diarias con la pantalla táctil de 9,3 cm para un uso intuitivo del equipo y con una velocidad de 22/20 ppm en monocromo y color para tener los documentos impresos justo cuando los necesitas.

Pensado para ayudarte a ahorrar, el MFC-J4620DW tiene impresión automática a doble cara para reducir el consumo de papel, utiliza cartuchos independientes XL con capacidad hasta 1.200 páginas, permite bloquear funciones y limitar el volumen de impresión por usuario

Características

- Pantalla táctil de 9,3cm
- Bandeja de 150 hojas/Alimentador de documentos
- Impresión A3 ocasional a través de la ranura de alimentación manual
- 22/20 ppm en monocromo y color
- Impresión automática a doble cara
- Red cableada, WiFi, Wi-Fi Direct, NFC y cloud

Marca	Brother
Modelo	MFC-J4620DW (MFCJ4620DWZX1)
Método de impresión	Inyección de tinta color
Impresión	Doble cara: Automática. Impresión automática por las 2 caras (A4/LTR/EXE/A5)
Manejo papel	- Velocidad de impresión: - Monocromo: Hasta 22 ppm - Color: Hasta 20 ppm - Doble cara: Hasta 6 ppm - Resolución: Hasta 6.000 x 1.200 ppp - Tamaño mínimo de gota: 1,5 pl.
Escaneo	- Entrada de papel: - Estándar: Hasta 150 hojas (80 g/m2) hojas - Salida de papel: - Cara arriba: Hasta 50 hojas (80 g/m2) hojas - Alimentador Automático de Documentos (ADF): - Capacidad: Hasta 20 hojas (80g/m2) hojas
Copia	- Escáner: Tipo: Plano color - Velocidad de impresión: - Monocromo: Hasta 22 ppm - Color: Hasta 20 ppm - Doble cara: Hasta 6 ppm - Resolución: Hasta 6.000 x 1.200 ppp
Interfaz	- Velocidad de copia: - Monocromo: Hasta 12 cpm - Color: Hasta 9 cpm - Resolución: Hasta 1.200 x 1.200 ppp - Número de copias: - Hasta 99 copias del original - Ratio de ampliación / reducción: 25% - 400% en incrementos del 1% - Tipo de escáner: CIS - Resolución: - Óptica: 2.400 x 2.400 ppp - Interpretada: 19.200 x 19.200 ppp - Velocidad de escaneado: 3,37 segundos en monocromo y color (A4, 100 x 100 ppp) - Profundidad de color: 48 bit interno y 24 bit externo - Escala de grises: 256 niveles - Tecia de "Escanear a": - Permite escanear a imagen, OCR, e-mail, archivo, USB, tarjetas de memoria, FTP, red , e-mail server (previa descarga) y Cloud Services (Web Connect) - Modo Bc: Si
Fax	- Conexión: Integrada - Wireless: 802.11 b/g/n - Ethernet: interna 10/100 Base-TX - USB 2.0 Hi-Speed - Módem: 14.400bps (G3) klaps - PC Fax: Envía y recibe faxes directamente desde/ al PC; multidifusión hasta 50 destinos * solo monocromo (Recepción sólo para Windows®) - Memoria de marcación: Hasta 200 páginas (ITU-T Test Chart N3, MMRT) - Modo de corrección de errores (ECM): - Donde los equipos comparten la función ECM, se detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las página con error - Discriminador Fax/Teletexto: - Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos - Multidifusión: Envía el mismo fax a 200 destinos diferentes
Otras características	- Memoria: Estándar: 128 MB - Pantalla LCD: Color. Pantalla LCD color táctil de 9,3 cm - Táctil: Si - Impresión sin bordes: - A3/A4/LTR/LGR/A6/Foto (10x15 cm, 9x13 cm, 13x18 cm)/Tarjeta 13x20 cm - Controladores: - Windows: Windows® XP/Vista/7/8/Windows Server® 2003/2003 R2/2008/2008 R2/ 2012 / 2012 R2 (Windows Server® sólo impresión) - Macintosh: Mac OS X v10.7.5/10.8 y 10.9.x - Dimensiones (ancho x fondo x alto): 480 (An) x 290 (F) x 188 (Al)mm mm - Peso: 9,5 kg
Contenido Caja	- Cable de alimentación eléctrica y cable telefónico - Cable de conexión al PC NO incluido - Catuchos de tinta * Negro, cian, magenta y Amarillo - Controlador y software para Windows® y Macintosh® (CD ROM) - Guía de configuración rápida
Fecha Revisión	04-09-2014 por FE4

- Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués

- Marca: Brother
- Modelo: MFC-J4620DW (MFCJ4620DWZX1)
- Método de impresión: Inyección de tinta color
- Impresión:
 - Doble cara: Automática. Impresión automática por las 2 caras (A4/LTR/EXE/A5)
 - Velocidad de impresión: Monocromo: Hasta 22 ppm Color: Hasta 20 ppm Doble cara: Hasta 6 ppm
 - Resolución: Hasta 6.000 x 1.200 ppp
 - Tamaño mínimo de gota: 1,5 pl.
- Manejo papel:
 - Entrada de papel: Estándar. Hasta 150 hojas (80 g/m2) hojas
 - Salida de papel: Cara arriba.Hasta 50 hojas (80 g/m2) hojas
 - Alimentador Automático de Documentos (ADF): Capacidad. Hasta 20 hojas (80g/m2) hojas
- Escaneo:
 - Escáner: Tipo. Plano color
 - Velocidad de impresión: Monocromo: Hasta 22 ppm Color: Hasta 20 ppm Doble cara: Hasta 6 ppm
 - Resolución: Hasta 6.000 x 1.200 ppp
- Copia:
 - Velocidad de copia: Monocromo: Hasta 12 cpm Color: Hasta 9 cpm
 - Resolución: Hasta 1.200 x 1.200 ppp

- Número de copias: Hasta 99 copias del original
- Ratio de ampliación / reducción: 25%
- 400% en incrementos del 1%
- Tipo de escáner: CIS
- Resolución: Óptica. 2.400 x 2.400 ppp Interpolada. 19.200 x 19.200 ppp
- Velocidad de escaneado: 3,37 segundos en monocromo y color (A4, 100 x 100 ppp)
- Profundidad de color: 48 bit interno y 24 bit externo
- Escala de grises: 256 niveles
- Tecla de "Escanear a": Permite escanear a imagen, OCR, e-mail, archivo, USB, tarjetas de memoria, FTP, red , e-mail server (previa descarga) y Cloud Services (Web Connect)
- Modo BK: Si
- Interfaz:
 - Conexión: Integrada Wireless 802.11 b/g/n Ethernet interna 10/100 Base-TX USB 2.0 Hi-Speed
- Fax:
 - Módem: 14,400bps (G3) kbps
 - PC Fax: Envía y recibe faxes directamente desde/al PC, multidifusión hasta 50 destinos – solo monocromo (Recepción sólo para Windows®)
 - Memorias de marcación: Hasta 200 páginas (ITU-T Test Chart N1, MMR)
 - Modo de corrección de errores (ECM): Donde los equipos comparten la función ECM, se detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las página con error
 - Discriminador Fax/Teléfono: Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos
 - Multidifusión: Envía el mismo fax a 200 destinos diferentes
- Otras características:
 - Memoria: Estándar. 128 MB
 - Pantalla LCD: Color. Pantalla LCD color táctil de 9,3 cm Táctil: Sí
 - Impresión sin bordes: A3/A4/LTR/LGR/A6/Foto (10x15 cm , 9x13 cm, 13x18 cm)/Tarjeta 13x20 cm
 - Controladores: Windows: Windows® XP/Vista/7/8/Windows Server® 2003/2003 R2/2008/2008 R2/ 2012 / 2012 R2 (Windows Server® sólo impresión) Macintosh: Mac OS X v10.7.5/10.8.x/ 10.9.x
 - Dimensiones (ancho x fondo x alto): 480 (An) x 290 (F) x 188 (Al)mm mm
 - Peso: 9,5 kg
- Contenido Caja:
 - Cable de alimentación eléctrica y cable telefónico
 - Cable de conexión al PC NO incluido
 - Cartuchos de tinta – Negro, cian, magenta y Amarillo
 - Controlador y software para Windows® y Macintosh® (CD ROM)
 - Guía de configuración rápida
- Fecha Revisión: 04-09-2014 por FE4

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.