

Impresora LED USB/Wifi/Red Brother DCP9020CDW



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora LED USB/Wifi/Red Brother DCP9020CDW al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 326,63 €

Precio de venta 395,22 €

Precio de venta sin impuestos 326,63 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora LED USB/Wifi/Red Brother DCP9020CDW** al mejor precio.

Rapidez de impresión a color

Ayuda a mejorar la productividad de la oficina imprimiendo en color y en monocromo hasta 18ppm

Cartuchos de larga duración opcionales

Ayuda a reducir tus costes con los cartuchos de tóner color de larga duración

Impresiones de alta calidad

Impresiones profesionales de documentos en color con una resolución de hasta 2.400 x 600 ppp7

Servicios a la nube

Impresión y escaneado desde Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & SkyDrive®

Impresión y escaneado móvil

Informática
Electrónica:
Impresora LED USB/Wifi/Red Brother DCP9020CDW

Compatible con iPrint&Scan, Google Cloud Print®6, Apple AirPrint y Cortado WorkPlace®6

Impresión automática por las dos caras

Crea documentos impresos por las dos caras para reducir el consumo de papel

Tarjeta de red cableada y WiFi

Comparte el equipo con un grupo de trabajo a través de la tarjeta de red Ethernet o WiFi 802.11b/g/n

Pantalla color táctil

Navegación sencilla y selección de menú a través de la pantalla LCD color táctil de 9,3 cm

Marca	Brother
Modelo	DCP9020CDW
Tipo	Multifunción laser Color sin Fax
General	- Tecnología: Impresora electrofotográfica LED - Procesador: 333MHz - Interfaz local: USB 2.0 Hi-Speed - Interfaz de red cableada: Ethernet 10Base-T/100Base-TX - Interfaz de red WiFi: IEEE 802.11b/g/n - Memoria: 128MB - Pantalla color táctil: 9,3cm TFT
Impresora Color	- Impresión automática por las dos caras: Imprime por las dos caras del papel de forma automática - Velocidad de impresión (A4): 18ppm (páginas por minuto) color y monocromo - Velocidad de impresión por las dos caras (A4): 7 caras por minuto (3,5 hojas por minuto) color y monocromo - Resolución: 2.400ppx (2.400 x 600ppp/7), 600 x 600ppp - Tiempo impresión 1ª pág: Menos de15 segundos desde el modo preparado en color y en monocromo - Tiempo de calentamiento: Menos de 24 segundos desde el modo reposo - Lenguaje de impresión: PCL6, BR-Script3 (Postscript®3TM Language Emulation) - Fuentes embebidas (PCL): 60 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras - Fuentes embebidas (Postscript): 66 fuentes escalables - Códigos de barras embebidos (PCL): Code39, Interleaved 2 of 5, FM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, (ISBN/EAN), (ISBN/UPC-E), Code128(ver A, set B, set C), EAN128(ver A, set B, set C)
Funciones Impresión	- Impresión N en 1: Reduce hasta 2, 4, 9, 16 o 25 páginas A4 en sólo una página A4 - Impresión de póster4: Amplia 1 página A4 en un póster utilizando 4, 9, 16 o 25 páginas A4 - Impresión de marca de agua4: Imprime documentos con texto predefinido, imágenes o mensajes de usuario como marca de agua - Impresión ID4: Añade una identificación en tus documentos impresos (fecha y hora, mensaje corto personalizado, nombre de usuario del PC) - Impresión automática por las dos caras: Imprime las dos caras del papel de forma automática - Impresión manual por las 2 caras4: Recomendada para soportes de papel que no son compatibles con la impresión automática por las dos caras - Impresión de foliado4: Imprime documentos en formato A5 utilizando la impresión automática o manual por las 2 caras - Saltair páginas en blanco4: Ignota las páginas en blanco de los documentos - Perfil de impresión3: Guarda las configuraciones favoritas como perfiles para recordarlos fácilmente - Imprime texto en negro4: Convierte todo el texto del documento en negro al imprimir
Copiadora Color	- Velocidad * (A4): Hasta18ppm (copias por minuto) color y monocromo - Tiempo 1ª copia: Menos de 22 segundos en color y menos de 19 segundos en monocromo, desde el modo preparado - Resolución: 600 x 600ppp - Copia multiple / Ampliar / Clasificar: Hasta 99 copias del original / Agila o clasifica - Ratio ampliar / reducir: Reduce o amplía documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1% - Copia N en 1: Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4 - Copia 2en1 1o: Permite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4 - Escala de grises: 256 niveles de grises disponibles para copiar
Escáner Color	- Escaneado color y monocromo: SI - Resolución de escaneado desde ADF: 1.200 x 600ppp - Resolución de escaneado desde el cristal: 1.200 x 4.000pp - Resolución de escaneado interpolada8: 19.200 x 19.200ppp - Potenciudad de color: Escáner color de 48bit interno / 24bit externo - Escala de grises: 256 niveles de grises disponibles para escanear - Tecia "tactear"8: Permite escanear un documento a e-mail, imagen, OCR, e archivo - Escaneado Pull-In: Escanea a E-mail, OCR, imagen, archivo o PDF con capacidad de búsqueda - Escaneado en red Push: Escanea a carpeta de red(Solo Windows®) & FTP
Impresión y escaneos directos	- iPrint&Scan(Android): Imprime o escanea directamente desde un smartphone o tablea tron sistema operativo Android - iPrint&Scan(iPad) / Phone / (iPad): Imprime o escanea directamente a un iPad / iPhone / (iPad - iPrint&Scan(Windows®) Phone 7: Imprime o escanea directamente desde un smartphone con sistema operativo Windows® Phone 7 - Google Cloud Print®6: Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print - Apple AirPrint®: Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible Apple AirPrint - Cortado Cloud Print®6: Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier smart phone, tablea o PC con las aplicaciones de Cortado compatibles con Cortado Cloud Print - Cloud Support®6: Escanea y sube archivos e imprimetos directamente desde Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & SkyDrive®
Interfaz y Seguridad	- Red cableada: Ethernet 10Base-T/100Base-TX - Red WiFi: IEEE 802.11a/g/n (Modo infraestructural / Ad-hoc) - WiFi Direct™: Imprime de forma inalámbrica sin necesidad de un punto de acceso inalámbrico (métodos automático y manual soportados) - Configuración WiFi soportada: Wi-Fi Protected Setup (WPS) & Activation One-Touch Secure System (AOSS) - Aplicaciones WiFi: Intel® My Wi-Fi Technology & Vertical Pasting - Protocolos de red: TCP/IP (IPv4 & IPv6) - IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, ARP(Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLmNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Post/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, SMTP Client, Web Service - IPv6 (desactivado por defecto): NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLmNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Post/Port100, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, SMTP Client, Web Service - Seguridad de red cableada: JAPOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 - Seguridad de red cableada Enterprise: 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos - Seguridad de red WiFi estándar: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 - Seguridad de red WiFi Enterprise: 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos - Imprime registro de red: Guarda la actividad de impresión de cada usuario, incluyendo el nombre de usuario en red, el nombre del documento impreso y número de páginas, en un archivo de red - Notificaciones e-mail: Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de e-mail cuando requiere atención - Informes e-mail: Recibir informes de uso a una dirección de e-mail - Restringe IPv4: Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la red - Función de seguridad Lock 2.0: Restringe la impresión en red de usuarios individuales o grupo. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC para un máximo de 25 usuarios - Impresión segura2: Protege los trabajos con un número PIN de 4 dígitos que hay que introducir en el panel de control antes de imprimir - Bloqueo de configuración: Restringe el acceso al panel de control asegurándolo con un número PIN de 4 dígitos
Consumibles	- Tóner deotacional (CMYK): 1.000 páginas - Tóner de duración estándar (Color & Monocromo) - Tóner negro (TN-245BK) 2.500 páginas1 - Tóner cyan (TN-245C) 1.400 páginas1 - Tóner magenta (TN-245M) 1.400 páginas1 - Tóner amarillo (TN-245Y) 1.400 páginas1 - Tóner de larga duración2(Color) - Tóner cyan (TN-245C) 2.200 páginas1 - Tóner magenta (TN-245M) 2.200 páginas1 - Tóner amarillo (TN-245Y) 2.200 páginas1 - Otros consumibles - Tambor (DR-241CL) 15.000 páginas (una página por trabajo) - Cinturón de anastre (BU-220CL) Hasta 50.000 páginas - Recipiente para tóner residual (WT-220CL) Hasta 50.000 páginas
Otras características	- Manejo del papel - Entrada de papel - Bandeja estándar* 250 hojas - Ranura de alimentación manual* 1 hoja - ADF* 35 hojas - Salida de papel - Hacia abajo: 100 hojas - Hacia arriba/palida directa del papel): 1 hoja
Utilidades de administración en red	- Servidor web embebido: Software de gestión de impresión basado en web embebido en el equipo - BRAdmin LUtilities: Software de configuración y gestión de red - Asistente despliegue de controladores: Creación sencilla de controladores de impresión para una fácil distribución en tu red - BRAdmin Professional 3485: Software de administración para redes LAN/WAN
Especificaciones de los soportes	- Tipos y pesos de los soportes - Bandeja estándar: papel normal y reciclado(entre 60 - 105g/m2) - Ranura de alimentación manual: papel normal, reciclado, bond y glossy (entre 60 - 163g/m2) - ADF* 1 papel normal y reciclado(entre 64 - 90g/m2)
Tamaño de los soportes	- Impresión de sobres y etiquetas: SI, desde la ranura de alimentación manual. El resultado dependerá de la calidad y tipo de etiquetas utilizadas - Bandeja estándar- A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(Longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio (para impresión automática por las dos caras, solo A4) - Ranura de alimentación manual- Ancho: 76.2mm a 216.5mm x Largo: 116mm a 355.6mm - ADF- Ancho: 147.3mm a 215.9mm x Largo: 147.3mm to 355.6mm
Dimensiones y peso	- Con caja: 602 x 534 x 565mm 27.7kg - Sin caja: 410 x 483 x 410mm 18.3kg
Volumen de trabajo	- Recomendado: 300 * 1.500 páginas mensuales - Máximo: Hasta 30.000 páginas mensuales
Accesorios entregados	- Cartuchos de tóner, - Tambor, - Cinturón, - Recipiente para tóner residual, - Cable de alimentación eléctrica, - Software para Windows® & Mac, - Guía de configuración rápida, - Guía del usuario, - Cable de conexión al PC NO incluido

- Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués
- Marca: Brother
- Modelo: DCP9020CDW
- Tipo: Multifunción laser Color sin Fax
- General:
 - Tecnología: Impresora electrofotográfica LED
 - Procesador: 333MHz
 - Interfaz local: USB 2.0 Hi-Speed
 - Interfaz de red cableada: Ethernet 10Base-T/100Base-TX
 - Interfaz de red WiFi: IEEE 802.11b/g/n
 - Memoria: 192MB
 - Pantalla color táctil: 9,3cm TFT
- Impresora Color:
 - Impresión automática por las dos caras: Imprime por las dos caras del papel de forma automática
 - Velocidad de impresión (A4): 18ppm (páginas por minuto) color y monocromo
 - Velocidad de impresión por las dos caras (A4): 7 caras por minuto (3,5 hojas por minuto) color y monocromo
 - Resolución: 2.400ppp (2.400 x 600ppp7), 600 x 600ppp
 - Tiempo impresión 1ª pág: Menos de 16 segundos desde el modo preparado en color y en monocromo
 - Tiempo de calentamiento: Menos de 24 segundos desde el modo reposo
 - Lenguaje de impresión: PCL6, BR-Script3 (Postscript®3TM Language Emulation)
 - Fuentes embebidas (PCL): 66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras
 - Fuentes embebidas (Postscript): 66 fuentes escalables
 - Códigos de barras embebidos (PCL): Code39, Interleaved 2 of 5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C)
- Funciones Impresión:
 - Impresión N en 13: Reduce hasta 2, 4, 9, 16 o 25 páginas A4 en sólo una página A4
 - Impresión de póster4: Amplía 1 página A4 en un póster utilizando 4, 9, 16 o 25 páginas A4
 - Impresión de marca de agua4: Imprime documentos con texto predefinido, imágenes o mensajes de usuario como marca de agua
 - Impresión ID4: Añade una identificación en tus documentos impresos (fecha y hora, mensaje corto personificado, nombre de usuario del PC)
 - Impresión automática por las dos caras: Imprime las dos caras del papel de forma automática
 - Impresión manual por las 2 caras4: Recomendada para soportes de papel que no son compatibles con la impresión automática por las dos caras
 - Impresión de folleto4: Imprime documentos en formato A5 utilizando la impresión automática o manual por las 2 caras
 - Saltar páginas en blanco4: Ignora las páginas en blanco de los documentos
 - Perfil de impresión3: Guarda tus configuraciones favoritas como perfiles para recordarlas fácilmente
 - Imprime texto en negro4: Co

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.