

Monitor HANNS G HE225ANB LED VGA 21.5"



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Monitor HANNS G HE225ANB LED VGA 21.5" al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 85,98 €

Precio de venta 104,04 €

Precio de venta sin impuestos 85,98 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Monitor HANNS G HE225ANB LED VGA 21.5"** al mejor precio.

Marca

Modelo

Pantalla

Hanns G

HE225ANB

- Pantalla: LED
- Razón de contraste (típica): 700:1
- Relación de aspecto: 16:9
- Relación de contraste (dinámico): 40000000:1
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
- Tamaño de pixel: 0.248 x 0.248 mm
- Tiempo de respuesta: 5 ms
- Tipo de retroiluminación: W-LED
- Tipo HD: Full HD
- Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Conexión

Otras Características

- Aprobaciones reguladoras
 - Certificación: CE, CB
 - Certificado Energy Star: SI
 - Control de energía
 - Clase de eficiencia de energía: Sin especificar
 - Consumo de energía (apagado): 0,5W
 - Consumo de energía (inactivo): 0,5W
 - Consumo energético: 20W
 - Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
 - Voltaje de entrada: 100 - 240V
 - Exhibición
 - Ángulo de visión, horizontal: 90°
 - Ángulo de visión, vertical: 65°
 - Brillo de pantalla: 200 cd / m²
 - Diagonal de la pantalla: 54,61 cm (21.5")
 - Diagonal de pantalla: 54,6 cm
 - Formato de vídeo soportado: 1080i, 1080p
 - Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080)
 - Frecuencia digital horizontal: 30 - 83 kHz
 - Frecuencia digital vertical: 56 - 75 Hz
 - Número de colores de la pantalla: 16,77M
 - Condiciones ambientales
 - Intervalo de humedad relativa: 20 - 85%
 - Intervalo de temperatura operativa: 5 - 35 °C
 - Ergonomía
 - Ajuste de la inclinación: SI
 - Ángulo de inclinación: -3 - 17°
 - Compatibilidad con interfaces de montaje VESA:

100 x 100 mm
 - Exhibición en pantalla (OSD): SI
 - Idiomas OSD: DEU, DUT, ENG, ESP, ENG, ITA,

JPN, KOR, POR, RUS, SCR
 - Interruptor de encendido/apagado integrado: SI
 - Número de lenguajes OSD: 12
 - Diseño
 - Color del producto: Negro
 - Altura del dispositivo (con soporte): 36,74 cm
 - Ancho del dispositivo (con soporte): 51,28 cm
 - Peso con stand: 3,12 kg
 - Peso del paquete: 3,95 kg
 - Profundidad dispositivo (con soporte): 18,5 cm
 - Montaje VESA: si
 - Contenido del embalaje
 - Adaptador AC
 - Guía de configuración rápida
 - Manual de usuario
 - Cables incluidos: Corriente alterna, VGA
- 22-01-2015 por MSB

Fecha de revisión

- Dispositivo: Monitores
- Tamaño: 21"
- Panel: LED
- Tecnología: IPS
- Marca: Hanns

- Marca: Hanns G
- Modelo: HE225ANB
- Pantalla:
 - Pantalla: LED
 - Razón de contraste (típica): 700:1
 - Relación de aspecto: 16:9
 - Relación de contraste (dinámico): 4000000:1
 - Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles
 - Tamaño de pixel: 0.248 x 0.248 mm
 - Tiempo de respuesta: 5 ms
 - Tipo de retroiluminación: W-LED
 - Tipo HD: Full HD

- Conexión:
 - Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
 - Aprobaciones reguladoras
 - Certificación: CE, CB
 - Certificado Energy Star: SI
- Otras Características:
 - Control de energía
 - Clase de eficiencia de energía: Sin especificar
 - Consumo de energía (apagado): 0,5W
 - Consumo de energía (inactivo): 0,5W
 - Consumo energético: 20W
 - Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
 - Voltaje de entrada: 100
 - 240V Exhibición
 - Ángulo de visión, horizontal: 90°
 - Ángulo de visión, vertical: 65°
 - Brillo de pantalla: 200 cd / m²
 - Diagonal de la pantalla: 54,61 cm (21.5")
 - Diagonal de pantalla: 54,6 cm
 - Formato de vídeo soportado: 1080i, 1080p
 - Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080)
 - Frecuencia digital horizontal: 30
 - 83 kHz
 - Frecuencia digital vertical: 56
 - 75 Hz
 - Número de colores de la pantalla: 16,77M Condiciones ambientales
 - Intervalo de humedad relativa: 20
 - 85%
 - Intervalo de temperatura operativa: 5
 - 35 °C Ergonomía
 - Ajuste de la inclinación: SI
 - Ángulo de inclinación: -3
 - 17°
 - Compatibilidad con interfaces de montaje VESA: 100 x 100 mm
 - Exhibición en pantalla (OSD): SI
 - Idiomas OSD: DEU, DUT, ENG, ESP, ENG, ITA, JPN, KOR, POR, RUS, SCR
 - Interruptor de encendido/apagado integrado: SI
 - Número de lenguajes OSD: 12 Diseño
 - Color del producto: Negro
 - Altura del dispositivo (con soporte): 36,74 cm
 - Ancho del dispositivo (con soporte): 51,28 cm
 - Peso con stand: 3,12 kg
 - Peso del paquete: 3,95 kg
 - Profundidad dispositivo (con soporte): 18,5 cm
 - Montaje VESA: si Contenido del embalaje
 - Adaptador AC
 - Guía de configuración rápida
 - Manual de usuario
 - Cables incluidos: Corriente alterna, VGA
- Fecha de revisión: 22-01-2015 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.