

Placa Base Gaming Gigabyte 3 K3 Z170X ATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gaming Gigabyte 3 K3 Z170X ATX LGA1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 126,31 €

Precio de venta 152,84 €

Precio de venta sin impuestos 126,31 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gaming Gigabyte 3 K3 Z170X ATX LGA1151** al mejor precio.

Marca

Gigabyte

Modelo

Z170X Gaming 3 K3

Plataforma

(GA-Z170-Gaming K3)

Chipset

- ATX 30.5cm x 23.1cm

CPU

- Intel® Z170 Express Chipset

- Support for Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 /

Soportados

Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® / Intel® Celeron®

procesadores en socket **LGA1151**

- Caché L3 varía según la CPU

Memoria	- 4 x DDR4 DIMM sockets soporte hasta 64 GB de memoria de sistema - Arquitectura de memoria Dual Channel - Soporta módulos de memoria ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8 (operando en modo no-ECC) - Soporte para módulos de memoria non-ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 - Soporte para módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP) - Soporte para módulos de memoria
Slots Expansión	- DDR4 2133 MHz - 1 x slot PCI Express x16 a x16 (PCIEX16) - 1 x PCI Express x16, a x4 (PCIEX4) - 4 x PCI Express x1 slots
Gráficos	Soporte Intel® HD Graphics: - 1 x DVI-D, 1920x1200@60 Hz - 1 x HDMI, 4096x2160@24 Hz - Máxima memoria compartida de 512 MB Tecnología Multi Gráfica - Soporte para la tecnología 2-Way AMD CrossFire™
Puertos E/S,	
Conectores	Conectores Internos E/S - 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin - 3 x conector del ventilador del sistema - 1 x conector del ventilador de la CPU - 1 x conector del panel frontal - 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin - 1 x conector de audio en el panel frontal - 1 x USB 3.0/2.0 - 2 x conectores USB 2.0/1.1 - 1 x conector del puerto de serie - 1 x Clear CMOS jumper - 1 x conector S/PDIF Out - 6 x conector SATA 6Gb/s - 1 x conector Trusted Platform Module (TPM) - 1 x conector para ventilador - refrigerado por agua (CPU_OPT) - 1 x Triple conector socket M.2 - 1 x Tarjeta expansión Thunderbolt™ - 2 x SATA Express connectors Panel E/S Trasero - 2 x USB 3.1 Type-A ports (red) - 6 x jacks de audio (salida para altavoz central/subwoofer, salida para altavoz trasero, salida para altavoz lateral, Line In, Line Out, Mic In) - 1 x Puerto RJ-45 - 1 x HDMI - 1 x puerto teclado / ratón PS / 2 - 4 x puerto USB 3.0/2.0 - 1 x puerto DVI-D
Otras	Audio - Audio de alta definición - 2/4/5.1/7.1-channel - Soporte para salida S / PDIF - Codec Realtek® ALC1150
Características	LAN

- Killer™ E2201 LAN chip (10/100/1000 Mbit)

Almacenamiento

- 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type

2242/2260/2280/22110 SATA y

PCIe x4/x2/x1 SSD support)

- 2 x SATA Express connectors
- 6 x conector SATA 6Gb/s
- Soporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, y RAID 10

USB

- 4 x USB 2.0/1.1
- 6 x puerto USB 3.0/2.0

- 2 x USB 3.1 Type-A

Sistema Operativo

- Soporte para Windows 10/8.1 64-bit
 - Soporte para Windows 7 32-bit/64-bit
- 29-01-2016 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.