

Placa Base Gaming MSI PRO B150A ATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gaming MSI PRO B150A ATX LGA1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 93,25 €

Precio de venta 112,83 €

Precio de venta sin impuestos 93,25 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gaming MSI PRO B150A ATX LGA1151** al mejor precio.

Marca

MSI

Modelo

B150A GAMING PRO
(911-7978-003)

Plataforma

- Factor de forma ATX

Chipset

(30,5 cm x 24,4 cm)

CPU

- Intel® **B150** chipset
- Soporta procesadores i3 / i5 / i7 Intel®

Soportados	Core® Gen 6º, y los procesadores Intel® Pentium® y Celeron® "Funciona con micros de 7ª generación sólo si se actualiza la BIOS. Para actualizar la BIOS es necesario un micro de 6ª generación"
Memoria	- Socket LGA 1151 - 4 x DDR4 ranuras de memoria, soporta hasta 64 GB - Soporta DDR4 2133 MHz - arquitectura de memoria de doble canal - Soporta ECC, un-buffered memoria - Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Slots Expansión	- 2 x PCIe 3.0 x16 - 2 x PCIe 3.0 x1 slots - 3 x ranura PCI
Gráficos	- 1 x HDMI, Res. Max. 4096x2160 @ 24Hz, 2560x1600 @ 60Hz - 1 x puerto DVI-D, Res. Max. 1920x1200 @ 60Hz
Puertos E/S,	Multi-GPU - Soporta 2-Way AMD® CrossFire Technology™
Conectores	Conectores Internos E/S - Conector de alimentación principal 1x 24-pin ATX - - Conector de alimentación de 8 pines ATX 12V 1x - Conectores 6x SATA 6Gb / s - - 1 x conector SATAe - 1 x conector USB 2.0 (compatible con - USB adicional 2 puertos USB 2.0) - 1 x USB 3.1 conector Gen1 (compatible - con USB 3.1 2 puertos adicionales Gen1) - 2 x conectores de ventilador de la CPU de 4 pines - 3 x conectores de ventilador del sistema de 4 pines - 1 x conector de audio del panel frontal - 2 x conectores del panel frontal - Conector del módulo TPM 1x - 1 x conector de intrusión en el chasis - 1 x Clear CMOS jumper - 1 x conector de puerto serie - 1 x conector de puerto paralelo Panel E/S Trasero - 1 x puerto de teclado PS / 2 / ratón - 2 x puertos USB 2.0 - 1 x puerto DVI-D - 2 x 3.1 puertos Gen2 USB - 3.1 puertos Gen1 4 x USB - 1 x puerto HDMI™ - 1 x puerto LAN (RJ45) - 1 x S / PDIF óptico OUT - jacks 5 x OFC de audio Almacenamiento - Intel® B150 chipset - 6 x puertos SATA 6Gb / s - 1 x puerto SATAe (PCIe 3.0 x2) USB - ASMedia® ASM1142 chipset - 2 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed ??USB 10Gbps) puertos en el panel trasero - Intel® chipset B150 - 6 x USB 3.1 Gen1 puertos (4 puertos en el panel - posterior (SuperSpeed ??USB), 2 puertos disponibles - a través de el conector USB interno 3.1 Gen1) - 4 x puertos USB 2.0 (USB de alta velocidad)
Otras	
Características	

(2 puertos en el panel trasero, 2 puertos disponibles

a través del USB interno 2.0, conectores)

Audio

- Realtek ® ALC1150 Codec
- 7.1 canales High Definition Audio
- Soporta salida S / PDIF

LAN

- 1 x controlador Intel® I219-V LAN Gigabit

Montaje

- 9 agujeros de montaje
- 25-09-2015 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.