

Placa Base MSI H170AM PRO-VDH mATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base MSI H170AM PRO-VDH mATX LGA1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento62,12 €

Precio de venta75,17 €

Precio de venta sin impuestos62,12 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base MSI H170AM PRO-VDH mATX LGA1151** al mejor precio.

Marca

Modelo

MSI

H170AM PRO-VDH

Plataforma

Chipset

CPU

(911-7982-011)

- m-ATX Factor de forma (23,5 cm x 22,8 cm)

- Intel® **H170 chipset**

- Soporta procesadores i3 / i5 / i7 6th Gen Intel®

Soportados

Core ™, y los procesadores Intel® Pentium® y

Celeron®

	- Socket LGA1151 "Funciona con micros de 7ª generación solo si se actualiza la bios. Para actualizar la bios es necesario un micro de 6ª generación"
Memoria	- 4 x DDR4 ranuras de memoria, soporta hasta 64 GB - Soporta DDR4 2133 MHz - arquitectura de memoria de doble canal - Soporta ECC, un-buffered memoria - Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Slots Expansión	- 1 x PCIe 3.0 x16 - 2 x PCIe 3.0 x1 ranuras
Gráficos	- 1 x HDMI™, 2560x1600 @ 60Hz - 1 x DVI-D, 1920x1200 @ 60Hz - 1 x VGA, 2048x1536 @ 50Hz,
Puertos E/S,	2048x1280 @ 60Hz, 1920x1200 @ 60Hz
Conectores	Internos - 1 x alimentación principal ATX de 24 pines - 1 x 4-pin ATX 12V conector de alimentación - 6 x conectores SATA de 6 Gb / s - 2 x conectores USB 2.0 (compatible con puertos USB 2.0 adicionales 4 USB) - 1 x USB 3.1 conector Gen1 (soporta 2 USB adicional 3.1 puertos Gen1) - 1 x 4-pin conector del ventilador de la CPU - 2 x 4-pin conectores de ventilador del sistema - 1 puente x Clear CMOS - 1 x conector de audio del panel delantero - 2 x conectores del panel frontal - conector del módulo TPM 1 x - 1 x conector de intrusión de chasis - 1 x conector de puerto serie - 1 x conector de puerto paralelo Externos - 1 x PS / 2 puerto de teclado - 1 x PS / 2 puerto de ratón - 1 x HDMI™ puerto - 1 x DVI-D puerto - 1 x puerto VGA - 2 x puertos USB 2.0 - 4 x USB 3.1 puertos Gen1 - 1 x puerto LAN (RJ45) - 3 x conectores de audio On-Board SATA - Intel® H170 chipset - 6 x SATA 6Gb / s puertos - 1 x puerto SATAe (PCIe 3.0 x2)
Otras	RAID - RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 USB - Intel® chipset H170 - 6 x USB 3.1 Gen1 puertos (4 puertos en el panel trasero, 2 puertos disponibles a través del conector USB interno) (SuperSpeed ??USB) - 6 x puertos USB 2.0 (USB de alta velocidad) (2 puertos en el panel posterior, 4 puertos disponibles a través de los conectores USB internos) Audio - Realtek® ALC887 codec - 7.1 canales High Definition Audio LAN - 1 x Realtek Gigabit LAN RTL8111H
Características	Montaje - 6 agujeros de montaje 25-09-2015 por MSB
Fecha Revisión	

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.