

Punto de Acceso D-Link DAP-1330 N300 10 / 100 Mbps Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso D-Link DAP-1330 N300 10 / 100 Mbps Wifi al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 22,97 €

Precio de venta 27,79 €

Precio de venta sin impuestos 22,97 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso D-Link DAP-1330 N300 10 / 100 Mbps Wifi** al mejor precio.

Marca

Modelo

Características

D-Link

DAP-1330

Interfaces

- 802.11n/g/b Wireless LAN
- Puerto 10/100 Fast Ethernet
- Botón Reset
- Botón WPS

LEDs

- Status WPS
- 3 segment Wi-Fi Indicador de intensidad de señal

Standards

- IEEE 802.11n

- IEEE 802.11g
 - IEEE 802.3u
 - IEEE 802.11b
- Antenas
- 2 x Antenas externas

Seguridad WiFi

- Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
- WPS (PBC)

Avanzadas

- D-Link One-Touch Extender Setup

Gestión de dispositivos

- Soporte QRS Mobile app para iPhone, iPad,

iPod touch, y dispositivos Android

- Web UI

Físicas

- Dimensiones: 77 x 55.5 x 34 mm
- Peso: 86.9 g

Alimentación

- Input: 110 to 240 V AC, 50/60 Hz

Temperatura

- Operación: 0 a 40 °C
- Almacenamiento: -20 a 65 °C

Humedad

- Operación: 10% to 90% sin condensación
- Almacenamiento: 5% to 95% sin condensación

Certificaciones

- FCC
 - IC
 - CE
 - C-Tick
 - CB
 - UL
 - Wi-Fi certificado
- 26-02-2016 por MSB

Fecha de revisión

- Marca: D-Link
- Modelo: DAP-1330
- Características:
 - Interfaces
 - 802.11n/g/b Wireless LAN
 - Puerto 10/100 Fast Ethernet
 - Botón Reset
 - Botón WPSLEDs
 - Status WPS
 - 3 segment Wi-Fi Indicador de intensidad de señalStandards
 - IEEE 802.11n
 - IEEE 802.11g
 - IEEE 802.3u
 - IEEE 802.11b Antenas
 - 2 x Antenas externas Seguridad WiFi
 - Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
 - WPS (PBC)Avanzadas
 - D-Link One-Touch Extender SetupGestión de dispositivos
 - Soporte QRS Mobile app para iPhone, iPad, iPod touch, y dispositivos Android
 - Web UIFísicas
 - Dimensiones: 77 x 55.5 x 34 mm
 - Peso: 86.9 gAlimentación
 - Input: 110 to 240 V AC, 50/60 HzTemperatura
 - Operación: 0 a 40 °C
 - Almacenamiento: -20 a 65 °CHumedad
 - Operación: 10% to 90% sin condensación
 - Almacenamiento: 5% to 95% sin condensaciónCertificaciones
 - FCC
 - IC
 - CE
 - C-Tick
 - CB

- UL
- Wi-Fi certificado
- Fecha de revisión: 26-02-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.