Punto de Acceso UBIQUITI UAP-AC-PRO UniFi WiFi AC 2xRJ45 PoE

A

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso UBIQUITI UAP-AC-PRO UniFi WiFi AC 2xRJ45 PoE al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento134,98 €

Precio de venta163,32 €

Precio de venta sin impuestos134,98 €

24 h

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso UBIQUITI UAP-AC-PRO UniFi WiFi AC 2xRJ45 PoE** al mejor precio.

El punto de acceso UniFi AC PRO cuenta con la última tecnología Wi-Fi 802.11ac y 3x3 MIMO, con un diseño industrial refinado ideal para despliegues de largo alcance de redes inalámbricas de alto rendimiento.

Hasta 5 veces más rápido con Tecnología Dual-Radio 3x3 11AC MIMO

El punto de acceso UniFi AC Pro AP con doble banda simultánea y tecnología 3x3 MIMO en las bandas de 5 y 2.4 GHz.

Diseñado para un rendimiento óptimo de RF

El nuevo controlador UniFi está especialmente diseñado para un óptimo rendimiento de RF.

Diseño versátil

El UniFi AC Pro es un Punto de acceso gigabit, POE 802.3af, adecuado para su uso en interiores o al aire libre. Puede reemplazar fácilmente un UniFi AP estándar utilizando el mismo sistema de montaje.

Escalable y con gestión WiFi

El software UniFi Controller v4 es ideal para implementaciones de alta densidad de clientes que requieren baja latencia y alto rendimiento. Permite una escalabilidad ilimitada bajo un controlador único con acceso remoto.

Marca Modelo Características

Ubiquiti
UAP-AC-PRO

Velocidad 2.4Ghz: 450MbpsVelocidad 5Ghz: 1300Mbps

- Modo PoE: 802.3af PoE / 802.3at PoE+ - Interfaz de Red: **2 x 10/100/1000 Ethernet**

- Antenas:

3 x antenas Dual?Band,

2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi

- Wi-Fi Standards: 802.11 a/b/g/n/ac

- Seguridad Wireless: WEP, WPA?PSK,

WPA?Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

- Ambiente: Interior / Exterior

- Dimensiones: ?196.7 x 35 mm

- Peso: 350 g

- Botones: Reset

- Fuente de alimentación:

48V, 0.5A PoE Gigabit Adaptador

- Consumo máx.: 9W

- Power Save Soportado

- Certificaciones: CE, FCC, IC

- Montaje: Wall/Ceiling (Kits Included)

- Temperatura de operación: ?10 a 70° C (14 a 158° F)

- Humedad de operación: 5 a 95% Sin condensación

- Actualización instantanea

https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_AC_APs_DS.pdf https://dl.ubnt.com/guides/UniFi/UniFi_AP-AC-Pro_QSG.pdf https://dl.ubnt.com/guides/UniFi/UniFi_Controller_V4_UG.pdf 01-02-2016 por MSB

Folleto técnico Guía de instalación Guía de ususario Fecha de revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.