

Punto de Acceso UBIQUITI UAP-PRO Unifi 300N PoE 24 V



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso UBIQUITI UAP-PRO Unifi 300N PoE 24 V al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 210,43 €

Precio de venta 254,62 €

Precio de venta sin impuestos 210,43 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso UBIQUITI UAP-PRO Unifi 300N PoE 24 V** al mejor precio.

El UAP-Pro es el modelo Unifi más rápido con velocidades de hasta 300 Mbps en la banda de 5 GHz y hasta 450 Mbps en la banda de 2,4 GHz. Ofrece una operación en doble banda simultánea con tecnología MIMO 2x2 y 3x3. Tiene un alcance de hasta 130 metros y 2 puertos Gigabit Ethernet.

El Ubiquiti Unifi UAP Pro es un revolucionario sistema de Wi-Fi, que combina un rendimiento de clase portadora. Escalable a cientos de dispositivos, manteniendo un único sistema unificado de gestión, precio competitivo y un controlador de gestión virtual.

El Pro Unifi es una solución empresarial escalable de punto de acceso diseñado para ser fácil de implementar y administrar. Con un diseño estético elegante y único en la industria con anillo LED incluido puede ser fácilmente montado en una placa de techo o de pared utilizando los accesorios de montaje incluidos. Se alimenta a través del puerto Ethernet con un adaptador incluido de modo que puede proporcionar energía y datos utilizando un único cable.

El Ubiquiti Enterprise System incluye el software controlador Wi-Fi de Ubiquiti. El software se instala en cualquier PC dentro de la red y es fácilmente accesible a través de cualquier navegador web estándar. Usando el software de controlador de Ubiquiti, se puede configurar y administrar una red empresarial Wi-Fi fácilmente y al instante. Están perfectamente integrados la consulta del estado del dispositivo en tiempo

real, la detección automática de dispositivos de Ubiquiti, la carga del mapa de ubicación de los equipos y las opciones avanzadas de seguridad. Una vez configurada la red, no es necesario que el controlador esté encendido.

Marca	Ubiquiti
Modelo	UAP-PRO
Características	<ul style="list-style-type: none">- Estándares Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n- Bandas de frecuencia: 5/2.4 GHz- Velocidad máxima: 450 Mbps- Máxima potencia de transmisión TX: 30 dBm (2.4GHz) 22 dBm (5GHz)- Alcance: 122 m- Puertos Ethernet: 2x10/100/1000 Mbps- Antenas Integradas:<ul style="list-style-type: none">2.4 GHz 5 dBi Omni (soporta MIMO 3x3 con diversidad espacial)5 GHz 4 dBi Omni (soporta MIMO 2x2 con diversidad espacial)- Alimentación: PoE pasivo a través de Ethernet (48V), 802.3af
Otras Características	<ul style="list-style-type: none">- Gestión Avanzada de TráficoVLAN: 802.1QQoS avanzado: Limitación por usuarioSoporta aislamiento de clientesWMM: Voice, video, best effort, and background - Tasas de transferencias soportadas (Mbps)802.11n: 6.5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - Dimensiones: 20 x 20 x 3.65 cm- Peso: 298 g (358 g con kit de montaje)- Botón reset: Sí- Adaptador de corriente POE (inyector) 48V 0.5A incluido- Máximo consumo: 12 W- BSSID: Hasta 4 por radio- Clientes concurrentes: Más de 200- Modo ahorro de energía soportado- Seguridad inalámbrica: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)- Certificaciones: CE, FCC, IC- Montaje: Pared/techo (Kit incluido)- Temperatura de funcionamiento: -10°C to 70°C- Humedad de funcionamiento: 5-80% sin condensación <p>https://www.ubnt.com/downloads/datasheets/unifi/UniFi_AP_DS.pdf https://www.ubnt.com/downloads/guides/UniFi/UniFi_AP_Pro_QSG.pdf 10-12-2015 por DLS</p>
Folleto técnico	
Guía de instalación	
Fecha de revisión	

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.