

## Repetidor Wifi Eminent EM4591 300N Universal



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Repetidor Wifi Eminent EM4591 300N Universal al mejor precio. El...

Calificación: Sin calificación

### **Precio**

Precio con descuento 19,82 €

Precio de venta 23,99 €

Precio de venta sin impuestos 19,82 €

24 h  
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Repetidor Wifi Eminent EM4591 300N Universal** al mejor precio.

El repetidor Wi-Fi universal EM4591 de Eminent aumenta la cobertura de su red inalámbrica. El repetidor incorpora un botón WPS que le facilita considerablemente la instalación, sin necesidad de realizar complicados ajustes en su router o repetidor. Utilice el enchufe de alimentación incorporado para conectar el repetidor Wi-Fi directamente a la toma de corriente. ¡La forma más sencilla de aumentar la cobertura de su red inalámbrica en su casa u oficina!

### **Indicador de ubicación**

el enchufe de alimentación integrado permite conectar el dispositivo EM4591 directamente a una toma de corriente. El indicador de señal Wi-Fi del dispositivo EM4591 indica el mejor lugar para colocar el repetidor.

### **Sencilla instalación con WPS**

Gracias a la función WPS (configuración protegida de Wi-Fi) del dispositivo EM4591 de Eminent, podrá completar la instalación sin necesidad de realizar complicados ajustes. Pulse el botón WPS de su router y, a continuación, pulse el botón WPS del repetidor Wi-Fi de Eminent y, ¡ya ha completado la instalación! También puede realizar la instalación del dispositivo EM4591 manualmente mediante la interfaz web integrada o incluso con su tablet y smartphone.

## Funciona con cualquier router inalámbrico

El repetidor Wi-Fi de Eminent utiliza el estándar 300N. Este estándar es compatible con todos los router comunes. De esta forma la aplicación del repetidor Wi-Fi es universal.

## Puerto de red adicional

El repetidor EM4591 también puede utilizarse como punto de acceso. Este repetidor de Eminent no funciona únicamente como repetidor, sino que también puede conectar un dispositivo con una conexión de red por cable.

El repetidor Wi-Fi universal EM4591 de Eminent incluye una garantía de 5 años.

Marca	Eminent
Modelo	EW-7238RPD
<b>Banda de frecuencias</b>	- 2,4 GHz
<b>Estándares de transmisión inalámbrica y velocidad de datos</b>	- IEEE 802.11n (de hasta 300 Mbps) - IEEE 802.11a (de hasta 54 Mbps) - IEEE 802.11g (de hasta 54 Mbps) - IEEE 802.11b (de hasta 11 Mbps)
<b>Interfaz de hardware</b>	- Puerto LAN Ethernet 1 x 10/100 Mbps - Botón WPS - Interruptor de alimentación - Leds: Fuerza de la señal, alimentación, WPS, LAN
<b>Gestión</b>	- Interfaz de usuario en 12 idiomas - Firmware actualizable
<b>Seguridad</b>	- Cifrado WEP de 64/128-bit y seguridad WPA-PSK, WPA2-PSK - Autenticación 802.1x - WPS (Configuración Wi-Fi protegida) - Control de acceso de usuario
<b>Requisitos del sistema</b>	- Red doméstica inalámbrica existente (2,4 GHz) - Ordenador con puerto Ethernet y navegador Web (Internet Explorer 7 o superior)
<b>Otras características</b>	- Adaptador de alimentación: Módulo de alimentación integrado AC100-240V, 0.16A 50-60 Hz - Antena: 2 antenas internas de alto rendimiento - Certificaciones: CE,FCC
Fecha de revisión	21-11-2013 por JAV

- Tipo: Puntos de Acceso y Repetidores
- Marca: EMINENT
- Puertos: 1
- Velocidad LAN: 300 Mbps
  
- Marca: Eminent
- Modelo: EW-7238RPD
- Banda de frecuencias:
  - 2,4 GHz
- Estándares de transmisión inalámbrica y velocidad de datos:
  - IEEE 802.11n (de hasta 300 Mbps)
  - IEEE 802.11a (de hasta 54 Mbps)
  - IEEE 802.11g (de hasta 54 Mbps)
  - IEEE 802.11b (de hasta 11 Mbps)
- Interfaz de hardware:
  - Puerto LAN Ethernet 1 x 10/100 Mbps
  - Botón WPS
  - Interruptor de alimentación
  - Leds: Fuerza de la señal, alimentación, WPS, LAN
- Gestión:
  - Interfaz de usuario en 12 idiomas
  - Firmware actualizable
- Seguridad:
  - Cifrado WEP de 64/128-bit y seguridad WPA-PSK, WPA2-PSK
  - Autenticación 802.1x
  - WPS (Configuración Wi-Fi protegida)
  - Control de acceso de usuario
- Requisitos del sistema:
  - Red doméstica inalámbrica existente (2,4 GHz)
  - Ordenador con puerto Ethernet y navegador Web (Internet Explorer 7 o superior)
- Otras características:
  - Adaptador de alimentación: Módulo de alimentación integrado AC100-240V, 0.16A 50-60 Hz
  - Antena: 2 antenas internas de alto rendimiento
  - Certificaciones: CE,FCC
- Fecha de revisión: 21-11-2013 por JAV

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.