

SAI Off Line Eminent EM3984 1600 VA



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra SAI Off Line Eminent EM3984 1600 VA al mejor precio. Proteja su...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 150,04 €

Precio de venta 181,54 €

Precio de venta sin impuestos 150,04 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **SAI Off Line Eminent EM3984 1600 VA** al mejor precio.

Proteja su ordenador y sistemas de archivos contra cortes y picos del suministro eléctrico con el UPS 1600VA Eminent. Durante el corte del suministro eléctrico, la batería le suministrará 25 minutos de autonomía para guardar sus archivos, cerrar los programas y apagar el ordenador correctamente. Se incluye el software de control Smart que le permite cerrar las aplicaciones del sistema operativo y del ordenador de forma automática. El UPS también le protege la línea telefónica contra los picos de corriente. El control de la CPU posee un regulador de voltaje que le permite estabilizar el voltaje y la frecuencia para ofrecerle una mayor protección contra cortes de suministro eléctrico, interferencias de señal, picos, cortocircuitos.

Proteja su ordenador y archivos con este Sistema de Alimentación Ininterrumpida UPS

- UPS 1600VA
- Con protección para la línea telefónica
- Alarma sonora durante el corte del suministro eléctrico y con autonomía de 10 minutos para 1 PC
- Comunicación por interfaz serie con el software
- Margen de voltaje 165 V a 275 V
- Input: 1x IEC C14
- Output: 4x IEC C13, 2x RJ11, 1x RS232

- Dimensions: 127x390x223mm
- Fácil de Instalar

Marca	EMINENT
Modelo	EM3984
Tipo	Sobremesa.
Tecnología	Off Line.
Entrada	- Capacidad: 1600VA 900W - Voltaje de entrada: 220 VAC $\pm$ 25%
Salida	- Frecuencia de entrada: 50 Hz $\pm$ 5,0 Hz - Forma de onda: onda sinusoidal modificada - Tensión: 220 - Potencia: 1600VA. - Frecuencia: 50 Hz
Conectores	- Input: 1x IEC C14 - Output: 4x IEC C13, 2x RJ11, 1x RS232
Otras características	- Batería: 2 x 12V 8Ah - Copia de seguridad de tiempo: 25 .. 30 minutos para 1 PC - Tiempo de recarga: 8 horas (90% de carga) - El tiempo de traslado: menos de 10 milisegundos - Protección contra sobretensiones: 320 julios en 2 milisegundos - Información del software: Frecuencia de entrada-, la tensión de salida, carga, capacidad de la batería, el estado y la temperatura - Con protección para la línea telefónica - Alarma sonora durante el corte del suministro eléctrico y con autonomía de 10 minutos para 1 PC - Comunicación por interfaz serie con el software - Margen de voltaje 165 V a 275 V - Dimensiones: 127x390x223mm - Fácil de instalar
Fecha de revisión	13-02-2013 por DAV

- SAI: Off line
- Marca: EMINENT
- Alimentación: 1600 VA

- Marca: EMINENT
- Modelo: EM3984
- Tipo: Sobremesa.
- Tecnología: Off Line.
- Entrada:
 - Capacidad: 1600VA 900W
 - Voltaje de entrada: 220 VAC $\pm$ 25%
 - Frecuencia de entrada: 50 Hz $\pm$ 5,0 Hz
 - Forma de onda: onda sinusoidal modificada
- Salida:
 - Tensión: 220
 - Potencia: 1600VA.
 - Frecuencia: 50 Hz
- Conectores:
 - Input: 1x IEC C14
 - Output: 4x IEC C13, 2x RJ11, 1x RS232
- Otras características:
 - Batería: 2 x 12V 8Ah
 - Copia de seguridad de tiempo: 25 .. 30 minutos para 1 PC
 - Tiempo de recarga: 8 horas (90% de carga)
 - El tiempo de traslado: menos de 10 milisegundos
 - Protección contra sobretensiones: 320 julios en 2 milisegundos
 - Información del software: Frecuencia de entrada-, la tensión de salida, carga, capacidad de la batería, el estado y la temperatura
 - Con protección para la línea telefónica
 - Alarma sonora durante el corte del suministro eléctrico y con autonomía de 10 minutos para 1 PC
 - Comunicación por interfaz serie con el software
 - Margen de voltaje 165 V a 275 V
 - Dimensions: 127x390x223mm
 - Fácil de Instalar
- Fecha de revisión: 13-02-2013 por DAV

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.