

Cámara IP D-Link DCS-5020L HD IR Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP D-Link DCS-5020L HD IR Wifi al mejor precio. La Cámara...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 113,01 €

Precio de venta 136,74 €

Precio de venta sin impuestos 113,01 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP D-Link DCS-5020L HD IR Wifi** al mejor precio.

La Cámara **DCS-5020L** Wireless N Cloud Day & Pan / Tilt es una cámara de red día / noche que se conecta fácilmente a su red doméstica existente para la visualización remota en una amplia gama de dispositivos móviles.

Cuenta con función de zoom de giro, inclinación y digitales que le permite ver un área más amplia, con una sola cámara, una función extensor de Wi-Fi amplia fácilmente la cobertura inalámbrica, la visión nocturna de hasta 5 metros de detección, sonido y movimiento, y H.264 de compresión de vídeo para obtener una imagen de alta calidad.

Y gracias a su conectividad inalámbrica, puede colocar su cámara casi en cualquier parte del mantener un ojo en las cosas que te gustan más.

Marca

D-Link

Modelo

DCS-5020L

Sensor	Sensor CMOS VGA 1/5 pulgadas
Óptica	Minima iluminación: 0 Lux con IR Zoom digital hasta 4x Longitud focal: 2.2 mm Campo de visión: (H) 66.22° (V) 49.08°, (Prof) 77.04°
Interfaces	10/100Base-T IEEE 802.11n
Otras características	IR LED para visión nocturna (Hasta 8 metros de alcance) Micrófono integrado Funciones imagen: Tamaño y calidad ajustables Inversión y espejo Marcado de fecha y tiempo Compresión de vídeo: H.264/MJPEG JPEG para imágenes Resolución: 640x480, 320x240, 160x120 hasta 30 frames/s Soporte de audio: PCM Interfaces: 10/100Base-T IEEE 802.11n Protocolos de red: IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP DHCP Client NTP Client (D-Link) DNS Client DDNS Client (D-Link) SMTP Client FTP Client HTTP Server PPPoE UPnP Port Forwarding LLTD Seguridad: Password authentication HTTP digest encryption Exploradores compatibles: Internet Explorer, Mozilla Firefox, or Google Chrome, Safari Gestión de eventos: Detección de movimiento/horido Notificación de evento y envío de capturas Videos vía email o FTP Soporta múltiples servidores SMTP y FTP Múltiples notificaciones de eventos Múltiples métodos de grabación para backup fácil. Gestión remota: Configuración accesible via explorador web Salvar snapshots/video en disco duro local o en NAS

	• Soporte móvil: mydlink™ aplicación móvil para iOS y dispositivos móviles Android. • Funciones software D-ViewCam: Control hasta 32 cámaras Funciones gestión en interfaz web Gestión planificada y opciones de grabación manual • Alimentador externo: Entrada * 100-240 VAC, 50/60 Hz Salida * 12VDC, 1A Consumo: 8.64W • Normativas: FCC, C-Tick, J, CE • Dimensiones: 102.35 x 101.27 x 133.6 mm • Peso: 292.4g
Fecha de revisión	28-06-2013 por FE4

- Dispositivo: Camaras
- Tipo:
 - IP
 - Inalámbrica
- Marca: D-Link
- Movilidad: Motorizada

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.