

Cámara IP Exterior Eminent EM6360 HD 720 70° IR LED Zoom 3x iOS Android Blanco



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP Exterior Eminent EM6360 HD 720 70° IR LED Zoom 3x iOS...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 69,62 €

Precio de venta 84,24 €

Precio de venta sin impuestos 69,62 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP Exterior Eminent EM6360 HD 720 70° IR LED Zoom 3x iOS Android Blanco** al mejor precio. La cámara IP HD domo para exteriores EM6360 CamLine Pro protege su hogar y jardín. La cámara domo cuenta con una carcasa impermeable, un sensor HD, un filtro de corte de infrarrojos y LED de infrarrojos en matriz. La cámara EM6360 está preparada para utilizarse solamente con tres pasos y se puede controlar en todo el mundo con la aplicación gratuita para teléfonos inteligentes CamLine Pro. Se enviará una notificación de inserción o un correo electrónico con una imagen cuando la cámara detecte cualquier movimiento. Las imágenes se pueden almacenar en una tarjeta micro-SD o Synology NAS. La cámara IP domo para exteriores EM6360 cuenta con la tecnología de una solución PoE pasiva. Además, no hay tarifas de suscripción o mensuales.

Preparada con solo 3 pasos

La cámara IP HD domo para exteriores EM6360 CamLine Pro está preparada para utilizarse en solo 3 pasos. Conecte la cámara a Internet y descargue la aplicación gratuita CamLine Pro para su teléfono inteligente Android o Apple. Escanee el código único de la cámara, rellene la contraseña y estará preparado para utilizar el producto. Controle la cámara domo desde cualquier lugar del mundo con la aplicación gratuita.

Adecuada para uso en exteriores (IP66)

Utilice la cámara IP domo EM6360 para exteriores tanto en exteriores como en interiores gracias a su carcasa impermeable. Su hogar y jardín estarán perfectamente protegidos.

Sensor HD y filtro de corte de infrarrojos para imágenes excelentes

El sensor HD 720p integrado y el filtro de corte de infrarrojos garantiza imágenes excelentes. Incluso por la noche. ¿Hay demasiada oscuridad cerca de la cámara? El LED de infrarrojos en matriz se encenderá automáticamente. Gracias a la función de zoom digital vigilará más de cerca sus pertenencias.

Recibir notificaciones de inserción y correos electrónicos

Reciba una notificación de inserción y/o un correo electrónico con una imagen del evento cuando la cámara IP HD domo CamLine Pro detecte un movimiento.

Almacene pruebas fotográficas y de vídeo en una tarjeta micro-SD, NAS o servidor FTP

Inserte fácilmente una tarjeta micro-SD en la cámara y guarde todas las imágenes de vídeo y fotografías. Guarde las imágenes en un servidor FTP o Synology NAS cuando la cámara se muestre en la lista de Synology Surveillance Station.

UN cable para alimentación y datos

La cámara IP domo para exteriores EM6360 cuenta con la tecnología de una solución PoE pasiva. La alimentación y los datos se distribuyen a través de un cable pequeño. Solamente se necesita un pequeño orificio para instalar la cámara IP EM6360. Otras marcas de cámaras IP convencionales para exteriores requieren un orificio muy grande para el grupo o los cables.

Marca

Eminent

Modelo

EM6360

Conexiones

- Conexión de red: Fast Ethernet (100 Mbps)
- Compresión de vídeo: H.264
- Marcos por segundo: 25 fps
- Resolución: 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180
- Videosensor Tecnología: 1/4 "CMOS
- Flujos disponibles: 2 flujos de vídeo
- Objetivo día / noche: sí
- Corte IR: Sí
- Sensor de infrarrojos: Sí
- Diámetro de la lente: 3,6 mm
- Ángulo de visión: 70°

Lente

Características

Red

- Conexión de red: Fast Ethernet (100 Mbps)
- Cliente DNS dinámico: Sí
- Soporte PoE: PoE pasivo
- P2p: Sí

Vision nocturna

- Iluminación por infrarrojos (vista nocturna): Sí
- Modo infrarrojo: automático o manual
- Cantidad de LEDs de IR: 1 LED IR de matriz
- Distancia IR: 10m
- Lux: 0,4 Lux

PTZ

- PT-cámara: No
- Zoom digital: 3X

Audio

- Compresión de audio: No
- Conexión de micrófono externo: No
- Micrófono interno: No
- Conexión de los altavoces externos: No
- Altavoz (s) interno (s): No
- 2 vías de audio: No

Alarma

- Detección de movimiento: Sí
- Notificación por correo electrónico: Sí
- Notificación push: Sí
- Grabar en tarjeta SD: Sí hasta 128G
- Grabar en FTP: Sí
- Grabación programada: Sí

Accesibilidad

- Certificado por ONVIF: Onvif 2.1
- Aplicación disponible para: iOS, Android
- Software disponible para: Windows
- Soporte de navegador: IE, cromo, Safari, Firefox
- Synology Surveillance Station en la lista: Yes

Características físicas

- Medio ambiente: Exterior IP66
 - Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50 ° C
 - Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH
 - Dimensiones en mm (LxAxP): 136 x 136 x 88
 - Peso: 561gr
 - Color: Blanco
 - Fuente de alimentación
 - Salida: 12V DC 1A
 - Entrada: 100-230V 50 / 60Hz
 - Consumo de energía: 1,5 - 5,5W
- 01-02-2017 por MSB

Fecha de revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.