

Impresora Brother DCPL2500DZX1 26 ppm 32 MB USB



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Brother DCPL2500DZX1 26 ppm 32 MB USB al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 114,31 €

Precio de venta 138,32 €

Precio de venta sin impuestos 114,31 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Brother DCPL2500DZX1 26 ppm 32 MB USB** al mejor precio.
DCP-L2500D

Multifunción láser monocromo compacto con impresión automática por las dos caras

Alta velocidad de impresión

- Incrementa la productividad de tu negocio con una velocidad de 26 ppm

Tóner de larga duración

- Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración con capacidad hasta 2.600 páginas

Diseño compacto

- Impresora, copiadora y escáner en un diseño compacto

Funciones de impresión y copia avanzadas

- Ahorra tiempo y dinero con la función saltar páginas en blanco, perfiles de impresión, e impresión de texto en negro entre otras

Autonomía de papel

- Bandeja con capacidad de 250 hojas para una mayor autonomía y ahorro de tiempo

Ahorro de papel

- Imprime por las dos caras del papel, crea folletos profesionales o imprime múltiples páginas en una sola hoja

Todas

Marca	Brother
Modelo	DCP-L2500D (DCPL2500DZX1)
Tipo	Impresora láser monocromo electrofotográfica
General	General - Procesador: 266MHz (ARM9) - Memoria: 32MB - Pantalla: 2 líneas, 16 caracteres Impresora - Impresión automática para las dos caras: Imprime por las dos caras del papel de forma automática - Velocidad de impresión (A4): 26 ppm - Velocidad impresión por las dos caras (A4): 13 caras por minuto (E.5 páginas por minuto) - Resolución: HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp - Modo silencioso: Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión) - Tiempo impresión 1ª pág: Menos de 8.5 segundos (desde el modo Lista) - Tiempo calentamiento: Menos de 9 segundos (desde el modo Espera) - Lenguaje de impresión: CDS
Impresora	- Impresión dúplex automática: Imprime en ambos lados del papel - Impresión dúplex manual: SI, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática (Sólo Windows®) - Impresión N en 1: Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®) - Impresión de póster: Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®) - Impresión de encuadernado y pje de páginas: Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®) - Impresión de marca de agua: Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®) - Impresión de folletos automática: Imprime documentos en folletos en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows®) - Salvar páginas en blanco: El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®) - Perfiles de impresión: Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®) - Impresión de texto en negro: Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®) - Impresión de archivo: Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®) - Las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Copiadora	- Velocidad (A4): Hasta 26cpm - Tiempo 1ª copia: Menos de 10 segundos (desde el modo Lista) - Resolución: 600 x 600ppp - Copia múltiple / Apilar/ Clasificar: Hasta 99 copias del original / Apila o clasifica - Reto ampliar / reducir: 25% - 400% en incrementos del 1% - Reduce 2 ó 4 páginas en una sola página A4 - Copia 2en1 ID: Permite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4 - Copia rectos: Facilita la copia de recibos - Escala de grises: 256 niveles
Escáner	- Escaneado color y monocromo:SI - Resolución de escaneado desde el cristal: 600 x 2.400ppp - Resolución de escaneado interpolada: 19.200 x 19.200ppp (requiere software de Brother) - Profundidad de color: 30bit interno/ 24bit externo - Escala de grises: 256 niveles de grises - Funciones de escaneado: Escanea a e-mail, imagen, OCR , archivo , SharePoint & iViewnet® - Características de escaneado: Eliminar color de fondo, escaneado ID, escaneado 1 a 2 (requiere software de Brother) - Tamaño del cristal de escaneado: Hasta A4LTR - Controlador del escáner: Windows® TWAIN, WIA (Windows7/XP/Vista/7 / 8) Macintosh TWAIN & ICA (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) Linux SANE (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com)
Manejo Papel	Manejo de papel: - Entrada de papel (80g/m2) - Bandeja estándar: 250 hojas - Ranura de alimentación manual: 1 hoja - Salida de papel (80g/m2) - Bandeja estándar: 100 hojas (para abajo) - Ranura de alimentación manual: 1 (para arriba / ruta plana) - Especificaciones de los soportes - Tipo: Bandeja estándar: Papel normal, fino , reciclado - Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres - Dúplex: Papel normal, fino , reciclado - Grama: Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2 - Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2 - Dúplex: 60 a 105 g/m2 - Tamaños: Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A6 (lado largo), A6, Executive - Ranura de alimentación manual: Ancho: 76.2 a 215.9 mm, Largo: 127 a 355.6 mm - Dúplex: A4
Conectividad	Interfaz local: USB 2.0 H-Speed
Otras características	Controlador de impresión: Windows®: Windows 97 / Vista® / XP Home / XP Professional (32/64 bit) Apple Macintosh®: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) Linux: Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com) Consumibles - Toner incluido en la caja: 700 páginas (según ISO/IEC 19752) - Toner estándar: TN-2310, 1.200 páginas (según ISO /IEC 19752) - Toner de larga duración: TN-2350, 2.000 páginas (según ISO /IEC 19752) - Tambor: DR-2300, 12.000 páginas Dimensiones y pesos - Con caja: 567 (An)x 517 (F) x 414 (Al) mm / 12,5 kgs - Sin caja: 405 (An)x 398,5(F) x 267(Al)mm / 8,5 kgs * 9,7 kgs con consumibles Volumen de trabajo - Recomendado: 250 * 2.000 páginas al mes - Máximo: 10.000 páginas al mes Medio ambiente - Consumo de energía: Imprimiendo: 480W / 313W con "Modo silencioso" activado - Lista: 60W - Espera: 6,6W - Hibernación: 1,2W - Apagado: 0,08W - Consumo energético medio: 1,173Wh/Semana - Nivel de presión sonora: Imprimiendo: 49 dB(A) - Modo silencioso: 45 -48(A) - Lista: 33 dB(A) - Nivel de potencia sonora: Imprimiendo: 6,48 B(A)

	Modo silencioso: 6,27 B(A) Lista: 4,55 B(A) Ahorro de energía: Consumo menos energía cuando no se está utilizando Ahorro de tóner: Esta función ahorra tóner reduciendo la cantidad de tóner utilizada para imprimir los documentos, contribuyendo a reducir el costo total de propiedad Energy Star: SI Blue Angel: SI Nordic Swan: SI
Contenido caja	Cartucho de tóner (700 páginas según ISO/IEC 19752) Unidad de tambor: 12.000 páginas Cable de alimentación eléctrica Software y controlador para Windows® Guía de configuración rápida Cable de conexión al PC no incluido Software PaperPort 12 SE Para Windows® PageManager Para Mac (gratuita descarga) Control Center Windows® (versión 4) / Mac (versión)
Fecha Revisión	30-07-2014 por FE4

- Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués
- Marca: Brother
- Modelo: DCP-L2500D (DCPL2500DZX1)
- Tipo: Impresora láser monocromo electrofotográfica
- General:
 - General
 - Procesador: 266MHz (ARM9)
 - Memoria: 32MB
 - Pantalla: 2 líneas, 16 caracteres Impresora
 - Impresión automática por las dos caras: Imprime por las dos caras del papel de forma automática
 - Velocidad de impresión (A4): 26 ppm
 - Velocidad impresión por las dos caras (A4): 13 caras por minuto (6,5 páginas por minuto)
 - Resolución: HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp
 - Modo silencioso: Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión)
 - Tiempo impresión 1ª pág: Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista)
 - Tiempo calentamiento: Menos de 9 segundos (desde el modo Espera)
 - Lenguaje de impresión: GDI
- Impresora:
 - Impresión dúplex automática: Imprime en ambos lados del papel
 - Impresión dúplex manual: Sí, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática (Sólo Windows®)
 - Impresión N en 1: Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®)
 - Impresión de póster: Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®)
 - Impresión de encabezado y pie de página: Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®)
 - Impresión de marca de agua: Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®)
 - Impresión de folletos automática: Imprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows®)
 - Saltar páginas en blanco: El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®)
 - Perfiles de impresión: Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®)
 - Impresión de texto en negro: Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®)
 - Impresión de archivo: Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®) Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Copiadora:
 - Velocidad (A4): Hasta 26cpm
 - Tiempo 1ª copia: Menos de 10 segundos (desde el modo Lista)
 - Resolución: 600 x 600ppp
 - Copia múltiple / Apilar/ Clasificar: Hasta 99 copias del original / Apila o clasifica
 - Ratio ampliar / reducir: 25%
 - 400% en incrementos del 1%
 - Copia N en 1: Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4
 - Copia 2en1 ID: Permite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4
 - Copia recibo: Facilita la copia de recibos
 - Escala de grises: 256 niveles
- Escáner:
 - Escaneado color y monocromo: Sí
 - Resolución de escaneado desde el cristal: 600 x 2.400ppp
 - Resolución de escaneado interpolada: 19.200 x 19.200ppp (requiere software de Brother)
 - Profundidad de color: 30bit interno/ 24bit externo
 - Escala de grises: 256 niveles de grises
 - Funciones de escaneado: Escanea a e-mail, imagen, OCR , archivo , SharePoint & Evernote®
 - Características de escaneado: Eliminar color de fondo, escaneado ID, escaneado 1 a 2 (requiere software de Brother)
 - Tamaño del cristal de escaneado: Hasta A4/LTR
 - Controlador del escáner: Windows® TWAIN, WIA (Windows®XP/Vista/7 / 8) Macintosh TWAIN & ICA (Descarga gratuita opcional desde <http://solutions.brother.com>) Linux SANE (Descarga gratuita opcional desde <http://solutions.brother.com>)
- Manejo Papel:

- Manejo de papel:
 - Entrada de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 250 hojas Ranura de alimentación manual: 1 hoja
 - Salida de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo) Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba – ruta plana) Especificaciones de los soportes
 - Tipos: Bandeja estándar: Papel normal, fino , reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres Dúplex: Papel normal, fino , reciclado
 - Gramaje: Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2 Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2 Dúplex: 60 a 105 g/m2
 - Tamaños: Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive Ranura de alimentación manual: Ancho: 76.2 a 215.9 mm, Largo :127 a 355.6 mm Dúplex: A4
- Conectividad:
 - Interfaz local: USB 2.0 Hi Speed
- Otras características:
 - Controlador de impresión: Windows®: Windows 8/ 7/ Vista/ XP Home / XP Professional (32&64 bit) Apple Macintosh®: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde <http://solutions.brother.com>) Linux: Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde <http://solutions.brother.com>) Consumibles
 - Tóner incluido en la caja: 700 páginas (según ISO/IEC 19752)
 - Tóner estándar: TN-2310: 1.200 páginas (según ISO /IEC 19752)
 - Tóner de larga duración: TN-2320: 2.600 páginas (según ISO /IEC 19752)
 - Tambor: DR-2300: 12.000 páginas Dimensiones y pesos
 - Con caja: 567 (An)x 517 (F) x 414 (Al) mm / 12,5 kgs
 - Sin caja: 409 (An)x 398,5(F) x 267(Al)mm / 8,5 kgs – 9,7 kgs con consumibles Volumen de trabajo
 - Recomendado: 250 – 2.000 páginas al mes
 - Máximo: 1

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.