

Impresora Brother HLL2365DWYY1 30 ppm 32 MB USB/Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Brother HLL2365DWYY1 30 ppm 32 MB USB/Wifi al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 139,07 €

Precio de venta 168,27 €

Precio de venta sin impuestos 139,07 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Brother HLL2365DWYY1 30 ppm 32 MB USB/Wifi** al mejor precio.

HL-L2365DW

Impresora láser monocromo compacta con red WiFi y cableada e impresión automática por las dos caras

Alta velocidad de impresión

- Incrementa la productividad de tu negocio con una velocidad de 30 ppm

Tóner de larga duración

- Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración con capacidad hasta 2.600 páginas

Impresiones de alta calidad

- Impresiones profesionales de documentos con una resolución de hasta 2.400 x 600ppp

Funciones de impresión avanzadas

- Ahorra tiempo y dinero con la función saltar páginas en blanco, perfiles de impresión e impresión de texto en negro entre otras

Autonomía de papel

- Bandeja con capacidad de 250 hojas para una mayor autonomía y ahorro de tiempo

Ahorro de papel

- Imprime por las dos caras del papel, crea folletos profesionales o imprime múltiples páginas en una sola hoja

Impresión desde dispositivos móviles

- Compatible con Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print & Apple AirPrint

Tarjeta de red WiFi & cableada

- Ahorra compartiendo el equipo con varios usuarios.

Marca	Brother
Modelo	HLL2365DW
Método de impresión	Impresora láser monocromo electrofotográfica
Impresión	- Procesador: 266MHz (ARM9) - Velocidad de impresión (simplex): 30 páginas por minuto - Velocidad de impresión (duplex): 15 caras por minuto (7,5 páginas por minuto) - Resolución: HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp - Modo silencioso: Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión) - Memoria: 32MB - Tiempo impresión: *1 página Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista) - Precalentamiento: Menos de 9 segundos (desde el modo Espera) - Lenguaje de impresión: PCL5 - Fuentes embebidas (PCL): 66 fuentes embebidas, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras - Códigos de barras embebidos (PCL): Code39/Interleaved 2 of 5/ITM 7US-PostNet77Post Net 7US-PostNet77 EAN-8/EAN-13/UPIC AT/UPIC-E7 - Códigos POSTNET/INT/US/UPIC-ET/PCCode128 (set A, set B, set C)/EAN128 (set A, set B, set C)
Interfaz	- USB 2.0 Hi Speed - Ethernet 10/100 Base-TX - WiFi 802.11 b/g/n
	Wi-Fi Direct
Manejo de papel	Especificaciones de los soportes - Tipos - Bandeja estándar: Papel normal, fino , reciclado - Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres - Duplex: Papel normal, fino , reciclado - Gramaje - Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2 - Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2 - Duplex: 60 a 105 g/m2 - Tamaños - Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A6 (lado largo), A6, Executive - Ranura de alimentación manual: Ancho: 76.2 a 215.9 mm, Largo: 127 a 355.6 mm - Duplex: A4 Manejo de papel - Entrada de papel (80g/m2) - Bandeja estándar: 250 hojas - Ranura de alimentación manual: 1 hoja - Salida de papel (80g/m2) - Bandeja estándar: 100 hojas (para abajo) - Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba / ruta plana)
Otras características	Panel de control - Pantalla LCD 1 línea: 16 caracteres - Indicadores: LED WiFi (verde) - Baterías: Go, OK, Back, +, -, Power On/Off, WiFi Controlador de impresión - Windows®: Windows 8/ 7/ Vista/ XP Home / XP Professional (32/64 bit), Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 (Windows® Server sólo impresión en red) - Apple Macintosh®: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde el http://solutions.brother.com) - Linux: Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde el http://solutions.brother.com) - Controlador de impresión PCL universal - Controlador para Windows® que permite imprimir en cualquier equipo láser de Brother en red o local que sea compatible con PCL Funciones de Impresión - Impresión duplex automática: Imprime en ambos lados del papel - Impresión duplex manual: SI, recomendada para soportes no admitidos en la impresión duplex automática - Impresión N en 1: Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 pág.s. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®) - Impresión de póster: Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®) - Impresión de encabezado y pie de página: Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®) - Impresión de marca de agua: Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®) - Impresión de folletos automática: Imprime documentos en folleto en formato A5 usando duplex automático (Sólo Windows®) - Saltar páginas en blanco: El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®) - Perfiles de impresión: Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®) - Impresión de texto en negro: Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®) - Impresión de archivo: Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®) Impresión y escaneo móvil / basado en web - iPrint&Scan: Permite imprimir o escanear directamente desde : (Android/Smartphones/tablets con sist. operativo Android (iPad / iPhone / iPod) / iPad / iPhone / iPod Touch (Windows® Phone) / SmartPhone con sist. operativo Windows® Phone (Windows® 8 & RT) / Tablet con Windows® 8 o Windows RT - Apple AirPrint: Permite imprimir de forma instantánea desde iPad®, iPhone®, iPod touch y Mac sin necesidad de instalar drivers ni descargar software - Google Cloud Print: Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print (El equipo debe estar conectado en web) Conexión en red - Ethernet 10/100 Base-TX, WiFi 802.11 b/g/n (modo infraestructura./modo Adhoc) - Protocolos soportados: - IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, ARP/AAuto IP®, WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print) - IPv6 (desactivado por defecto): NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print) - Seguridad inalámbrica: WEP-64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SNMP v3 - Notificaciones a e-mail: Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención - Restringir IPv4: Restringir qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la red Utilidades de administración en red - Servidor web embebido - Software de gestión de impresión basado en web embebido en el equipo - BRAdmin Professional 3 - Software de configuración y gestión de red - Sólo Windows® / Descarga gratis opcional desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com - Asistente de despliegue controladores - Creación sencilla de controladores de impresión para una fácil distribución en instalación en la red (Sólo Windows®) Consumibles - Tóner incluido en la caja 1.200 páginas (según ISO/IEC 19752) - Tóner estándar: TN-2310: 1.200 páginas (según ISO /IEC 19752) - Tóner de larga duración: TN-2320: 2.000 páginas (según ISO /IEC 19752) - Tambor: DR-2300: 12.000 páginas Dimensiones y pesos - Con caja: 441 (An) x 286 (P) x 504 (Al) mm / 8 kgs - Sin caja: 356 (An) x 360(P) x 183(Al)mm / 5,7 kgs * 6,9 kgs con consumibles Volumen de trabajo - Recomendado

	250 * 2.000 páginas al mes Máximo 10.000 páginas al mes Medio ambiente Consumo de energía: Impresión: 5,7W / 331W con "Modo silencioso" activado Lista: 5W Espera: 5,4W Hibernación: 0,5W Apagado: 0,05W Consumo energético medio: 1,174kWh/Semana Nivel de presión sonora Impresión: 50 dB(A) Modo silencioso: 45 dB(A) Lista: 30 dB(A) Nivel de potencia sonora Impresión: 6,65 B(A) Modo silencioso: 6,05 B(A) Lista: 4,55 B(A) Ahorro de energía Consumo menos energía cuando no se está utilizando Ahorro de tóner Esta función ahorra tóner usándolo en menor cantidad para imprimir los documentos, contribuyendo a reducir el coste total de propiedad Energy Star SI Blue Angel SI Nordic Swan SI
Contenido Caja	Cartucho de tóner (1.200 páginas según ISO/IEC 19752) Unidad de tambor: 12.000 páginas Cable de alimentación eléctrica Software y controladores para Windows® Guía de configuración rápida Cable de conexión al PC no incluido
Fecha Revisión	28-07-2014 por FE4

- Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués
- Marca: Brother
- Modelo: HL-L2365DW
- Método de impresión: Impresora láser monocromo electrofotográfica
- Impresión:
 - Procesador: 266MHz (ARM9)
 - Velocidad de impresión (simplex): 30 páginas por minuto
 - Velocidad de impresión (dúplex): 15 caras por minuto (7,5 páginas por minuto)
 - Resolución: HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp
 - Modo silencioso: Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión)
 - Memoria: 32MB
 - Tiempo impresión: 1ª página Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista)
 - Precalentamiento: Menos de 9 segundos (desde el modo Espera)
 - Lenguaje de impresión: PCL6
 - Fuentes embebidas (PCL): 66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras
 - Códigos de barras embebidos (PCL) Code39?Interleaved 2 of 5?FIM ?US-PostNet??Post Net ?US-PostNet??EAN-8?EAN-13?UPC-A?UPC-E? Codabar?ISBN?EAN??ISBN?UPC-E??Code128 (set A, set B, set C)?EAN128 (set A, set B, set C)
- Interfaz:
 - USB 2.0 Hi Speed
 - Ethernet 10/100 Base-TX
 - WiFi 802,11 b/g/n
 - Wi-Fi Direct
- Manejo de papel:
 - Especificaciones de los soportes
 - Tipos Bandeja estándar: Papel normal, fino , reciclado Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres Dúplex: Papel normal, fino , reciclado
 - Gramaje Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2 Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2 Dúplex: 60 a 105 g/m2
 - Tamaños Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive Ranura de alimentación manual: Ancho: 76.2 a 215.9 mm, Largo :127 a 355.6 mm Dúplex: A4Manejo de papel Entrada de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 250 hojas Ranura de alimentación manual: 1 hoja
 - Salida de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo) Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba – ruta plana)
- Otras características:
 - Panel de control
 - Pantalla LCD 1 línea: 16 caracteres
 - Indicadores: LED WiFi (verde)
 - Botones: Go, OK, Back, +, -, Power On/Off, WiFiControlador de impresión
 - Windows®: Windows 8/ 7/ Vista/ XP Home / XP Professional (32&64 bit), Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2,, Server 2012, Server 2012 R2 (Windows® Server sólo impresión en red)
 - Apple Macintosh®: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde el <http://solutions.brother.com>)
 - Linux: Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde el <http://solutions.brother.com>)
 - Controlador de impresión PCL universal Controlador para Windows® que permite imprimir en cualquier equipo láser de Brother en red o local que sea compatible con PCLFunciones de impresión
 - Impresión dúplex automática: Imprime en ambos lados del papel
 - Impresión dúplex manual: Sí, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática
 - Impresión N en 1: Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®)
 - Impresión de póster: Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®)
 - Impresión de encabezado y pie de página: Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®)
 - Impresión de marca de agua: Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®)
 - Impresión de folletos automática: Imprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows®)
 - Saltar páginas en blanco: El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión

(Sólo Windows®)

- Perfiles de impresión Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®)
- Impresión de texto en negro: Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®)
- Impresión de archivo: Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®)Impresión y escaneado móvil / basado en web
- iPrint&Scan.Permite imprimir o escanear directamente desde : (Android):Smartphones/ tablets con sist. operativo Android (iPad / iPhone / iPod):iPad / iPhone / iPod Touch (Windows® Phone):Smartphone con sist. operativo Windows® Phone (Windows® 8 & RT):Tablet con Windows® 8 o Windows RT
- Apple AirPrint Permite imprimir de forma instantánea desde iPad, iPhone, iPod touch y Mac sin necesidad de instalar drivers ni descargar software
- Google Cloud Print Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.