

Impresora Brother MFCL2700DWZX1 26 ppm 32 MB USB/Red/Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Brother MFCL2700DWZX1 26 ppm 32 MB USB/Red/Wifi al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 161,58 €

Precio de venta 195,51 €

Precio de venta sin impuestos 161,58 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Brother MFCL2700DWZX1 26 ppm 32 MB USB/Red/Wifi** al mejor precio.
MFC-L2700DW

Multifunción láser monocromo con fax, red cableada, WiFi e impresión automática por las dos caras

Alta velocidad de impresión

- Incrementa la productividad de tu negocio con una velocidad de 26 ppm

Tóner de larga duración

- Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración con capacidad hasta 2.600 páginas

Tarjeta de red cableada y WiFi. Wi-Fi Direct

- Ahorra compartiendo el equipo con varios usuarios.

Con Wi-Fi Direct la conexión entre dispositivos móviles y el MFC-L2700DW es más rápida y sencilla que nunca

Funciones de impresión y copia avanzadas

- Ahorra tiempo y dinero con la función saltar páginas en blanco, perfiles de impresión, e impresión de texto en negro entre otras

Autonomía de papel

- Bandeja con capacidad de 250 para una mayor autonomía y ahorro de tiempo

Ahorro de papel

- Imprime por las dos caras del papel, crea folletos profesionales o imprime múltiples páginas en una sola hoja

Impresión desde dispositivos móviles

- Compatible con Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print & Apple AirPrint.

Alimentador automático de documentos

- Agiliza los trabajos de copia, escaneado y envío de faxes de múltiples hojas con el alimentador de documentos de 35 hojas

Marca
Modelo

Brother
MFC-L2700DW

Método de impresión
Impresión

(MFCL2700DWZX1)

- Impresora láser monocromo electrofotográfica

General

- Procesador:
266MHz (ARM9)
- Memoria: 32MB
- Pantalla:
2 líneas, 16 caracteres

Impresora

- Impresión automática por las dos caras
Imprime por las dos caras del papel de forma automática
- Velocidad de impresión (A4): 26 ppm
- Velocidad impresión por las dos caras (A4)
13 caras por minuto (6,5 páginas por minuto)
- Resolución
HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp
- Modo silencioso
Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión)
- Tiempo impresión 1ª pág
Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista)
- Tiempo calentamiento
Menos de 9 segundos (desde el modo Espera)
- Lenguaje de impresión: GDI

Funciones de impresión

- Impresión dúplex automática
Imprime en ambos lados del papel
- Impresión dúplex manual
Sí, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática (Sólo Windows®)
- Impresión N en 1
Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®)
- Impresión de póster
Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®)
- Impresión de encabezado y pie de página
Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®)
- Impresión de marca de agua
Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®)
- Impresión de folletos automática
Imprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows®)
- Saltar páginas en blanco
El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®)
- Perfiles de impresión
Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®)

Manejo papel

- Impresión de texto en negro
 - Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®)
- Impresión de archivo
 - Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®)
- Manejo de papel
 - Entrada de papel (80g/m2)
 - Bandeja estándar: 250 hojas
 - Alimentador automático de documentos: 35 hojas
 - Ranura de alimentación manual: 1 hoja
 - Salida de papel (80g/m2)
 - Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo)
 - Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba o ruta plana)
- Especificaciones de los soportes
 - Tipos
 - Bandeja estándar: Papel normal, fino , reciclado
 - Alimentador automático de documentos: Papel normal, reciclado
 - Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres
 - Dúplex: Papel normal, fino , reciclado
- Gramaje
 - Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2
 - Alimentador automático de documentos: 64 a 90 g/m2
 - Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2
 - Dúplex: 60 a 105 g/m2
- Tamaños
 - Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive
 - Alimentador automático de documentos: Ancho: 147,3 a 215,9 mm, Largo: 147,3 a 355,6 mm
 - Ranura de alimentación manual: Ancho: 76.2 a 215.9 mm, Largo : 127 a 355.6 mm

Escaneo

- Escaneado color y monocromo: Sí
- Resolución de escaneo desde ADF
 - 600 x 600ppp
- Resolución de escaneo desde el cristal
 - 600 x 2.400ppp
- Resolución de escaneo interpolada
 - 19.200 x 19.200ppp (requiere software de Brother)
- Profundidad de color
 - 30bit interno/ 24bit externo
- Escala de grises
 - 256 niveles de grises
- Funciones de escaneo
 - Escanea a e-mail, imagen, OCR , archivo , SharePoint & Evernote®
- Características de escaneo
 - Eliminar color de fondo, escaneado ID, escaneado 1 a 2 (requiere software de Brother)
- Tamaño del cristal de escaneo
 - Hasta A4/LTR
- Controlador del escáner
 - Windows®
 - TWAIN, WIA (Windows?XP/Vista/7 / 8)
 - Macintosh
 - TWAIN & ICA (Descarga gratuita opcional desde <http://solutions.brother.com>)
 - Linux
 - SANE (Descarga gratuita opcional desde <http://solutions.brother.com>)

Copia

- Velocidad (A4)
 - Hasta 26cpm
- Tiempo 1ª copia
 - Menos de 10 segundos (desde el modo Lista)
- Resolución
 - 600 x 600ppp
- Copia múltiple / Apilar/ Clasificar
 - Hasta 99 copias del original / Apila o clasifica
- Ratio ampliar / reducir

Fax

- 25% - 400% en incrementos del 1%
- Copia N en 1
 - Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4
- Copia 2 en 1 ID
 - Permite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4
- Copia recibo
 - Facilita la copia de recibos
- Escala de grises
 - 256 niveles
- Módem fax
 - 33.600bps (Súper G3)
- PC Fax de envío
 - Envía faxes directamente desde tu PC (Windows® & Apple Macintosh® - requiere software de Brother)
- PC Fax de recepción
 - Recibe faxes directamente a tu PC (Sólo Windows® - requiere software de Brother)
- Rellamada automática
 - Remarcación automática si el fax receptor está ocupado
- Índice telefónico
 - Listado alfabético electrónico de números de marcación rápida y grupos de marcación almacenados
- Marcación en cadena
 - Permite al usuario almacenar parte de largas secuencias de marcación en diferentes números de marcación rápida
- Altavoz / Volumen
 - 3 niveles y apagado
- Discriminador FAX/TEL
 - Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos
- Superfina
 - Calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas
- Contraste
 - Auto / claro/ oscuro
- Activación remota
 - Transfiere una llamada de fax, atendida en una extensión telefónica, al equipo de fax
- Envío diferido
 - Hasta 50
- Escaneado rápido
 - Reduce el tiempo de escaneado al guardar el fax en la memoria antes de enviarlo. Aproximadamente 2,5 segundos por página A4 estándar
- Memoria de transmisión
 - Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)
- Recepción sin papel
 - Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)
- Acceso dual
 - Permite al operador realizar 2 tareas diferentes en la máquina al mismo tiempo
- Multidifusión
 - Envía el mismo fax hasta a 258 destinos diferentes (Multidifusión manual: 50 destinos)
- Reducción automática
 - Cuando se recibe un documento de más de 297mm de largo, el equipo automáticamente ajusta el fax recibido a una hoja A4
- MCE (Modo de corrección de errores)
 - Cuando los equipos comparten la función MCE, detecta errores en línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error
- Reenvío de faxes
 - Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax preprogramado
- Acceso remoto
 - Permite al usuario acceder remotamente al equipo mediante un teléfono de tonos
- Recuperación de faxes
 - Permite al usuario recuperar los mensajes de fax desde otro fax de tonos
- Mantenimiento remoto
 - Permite al usuario mantener su máquina desde un destino remoto
- Configuración remota
 - Permite al usuario configurar la máquina desde su PC (Windows® &

	Apple Macintosh®) - Escala de grises 256 niveles de gris disponibles para el fax - Sello Añade la fecha y la hora a los faxes recibidos - Cubiertas Crea cubiertas personalizadas para los faxes enviados Libreta de direcciones - Números de marcación rápida 200 destinos para nº de fax - Teclas de 1 marcación 8 destinos con marcación rápida - Grupos de marcación Una combinación de hasta 20 grupos pueden ser almacenados para multidifusión - USB 2.0 Hi Speed - Ethernet 10/100 Base-TX - WiFi 802,11 b/g/n
Interfaz	
Otras características	- Wi-Fi Direct Dimensiones y pesos - Con caja 567 (An)x 517 (F) x 435 (Al) mm / 14,4 kgs - Sin caja 409 (An)x 398,5(F) x 316,5 (Al)mm / 10,2 kgs ° 11,4 kgs con consumibles. 30-07-2014 por FE4
Fecha Revisión	
	• Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués • Marca: Brother • Modelo: MFC-L2700DW (MFCL2700DWZX1) • Método de impresión: ◦ Impresora láser monocromo electrofotográfica • Impresión: ◦ General ◦ Procesador: 266MHz (ARM9) ◦ Memoria: 32MB ◦ Pantalla: 2 líneas, 16 caracteres Impresora ◦ Impresión automática por las dos caras Imprime por las dos caras del papel de forma automática ◦ Velocidad de impresión (A4): 26 ppm ◦ Velocidad impresión por las dos caras (A4) 13 caras por minuto (6,5 páginas por minuto) ◦ Resolución HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp ◦ Modo silencioso Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión) ◦ Tiempo impresión 1ª pág Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista) ◦ Tiempo calentamiento Menos de 9 segundos (desde el modo Espera) ◦ Lenguaje de impresión: GDI Funciones de impresión ◦ Impresión dúplex automática Imprime en ambos lados del papel ◦ Impresión dúplex manual Sí, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática (Sólo Windows®) ◦ Impresión N en 1 Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®) ◦ Impresión de póster Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows®) ◦ Impresión de encabezado y pie de página Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows®) ◦ Impresión de marca de agua Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows®) ◦ Impresión de folletos automática Imprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows®) ◦ Saltar páginas en blanco El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows®) ◦ Perfiles de impresión Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & Apple Macintosh®) ◦ Impresión de texto en negro Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows®) ◦ Impresión de archivo Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows®) • Manejo papel: ◦ Manejo de papel ◦ Entrada de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 250 hojas Alimentador automático de documentos: 35 hojas Ranura de alimentación manual: 1 hoja ◦ Salida de papel (80g/m2) Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo) Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba – ruta plana) Especificaciones de los soportes ◦ Tipos Bandeja estándar: Papel normal, fino , reciclado Alimentador automático de documentos: Papel normal, reciclado Ranura

de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres Dúplex: Papel normal, fino , reciclado

- Gramaje Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2 Alimentador automático de documentos: 64 a 90 g/m2 Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2 Dúplex: 60 a 105 g/m2
- Tamaños Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive Alimentador automático de documentos: Ancho: 147,3 a 215,9 mm, Largo:147,3 a 355,6 mm Ranura de alimentación manual: Ancho: 76.2 a 215.9 mm, Largo :127 a 355.6 mm Dúplex: A4

- Escaneo:

- Escaneado color y monocromo: Sí
- Resolución de escaneado desde ADF 600 x 600ppp
- Resolución de escaneado desde el cristal 600 x 2.400ppp
- Resolución de escaneado interpolada 19.200 x 19.200ppp (requiere software de Brother)
- Profundidad de color 30bit interno/ 24bit externo
- Escala de grises 256 niveles de grises
- Funciones de escaneado Escanea a e-mail, imagen, OCR , archivo , SharePoint & Evernote®
- Características de escaneado Eliminar color de fondo, escaneado ID, escaneado 1 a 2 (requiere software de Brother)
- Tamaño del cristal de escaneado Hasta A4/LTR
- Controlador del escáner Windows® TWAIN, WIA (Windows® XP/Vista/7 / 8) Macintosh TWAIN & ICA (Descarga gratuita opcional desde <http://solutions.brother.com>) Linux SANE (Descarga gratuita opcional desde <http://solutions.brother.com>)

- Copia:

- Velocidad (A4) Hasta 26cpm
- Tiempo 1ª copia Menos de 10 segundos (desde el modo Lista)
- Resolución 600 x 600ppp
- Copia múltiple / Apilar/ Clasificar Hasta 99 copias del original / Apila o clasifica
- Ratio ampliar / reducir 25%
- 400% en incrementos del 1%
- Copia N en 1 Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4
- Copia 2en1 ID Permite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4
- Copia recibo Facilita la copia de recibos
- Escala de grises 256 niveles

- Fax:

- Módem fax 33.600bps (Súper G3)
- PC Fax de envío Envía faxes directamente desde tu PC (Windows® & Apple Macintosh®)
- requiere software de Brother)
- PC Fax de recepción Recibe faxes directamente a tu PC (Sólo Windows®)
- requiere software de Brother)
- Rellamada automática Remarcación automática si el fax receptor está ocupado
- Índice telefónico Listado alfabético electrónico de números de marcación rápida y grupos de marcación almacenados
- Marcación en cadena Permite al usuario almacenar parte de largas secuencias de marcación en diferentes números de marcación rápida
- Altavoz / Volumen 3 niveles y apagado
- Discriminador FAX/TEL Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos Superfina Calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas
- Contraste Auto / claro/ oscuro
- Activación remota Transfiere una llamada de fax, atendida en una extensión telefónica, al equipo de fax
- Envío diferido Hasta 50
- Escaneado rápido Reduce el tiempo de escaneado al guardar el fax en la memoria antes de enviarlo. Aproximadamente 2,5 segundos por página A4 estándar
- Memoria de transmisión Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)
- Recepción sin papel Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)
- Acceso dual Permite al operador realizar 2 tareas diferentes en la máquina al mismo tiempo
- Multidifusión Envía el mismo fax hasta a 258 destinos diferentes (Multidifusión manual: 50 destinos)