

Impresora Dúplex Wifi Brother MFCJ4420DWZX1 20 ppm 128 MB A3



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Dúplex Wifi Brother MFCJ4420DWZX1 20 ppm 128 MB A3 al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 136,68 €

Precio de venta 165,38 €

Precio de venta sin impuestos 136,68 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Dúplex Wifi Brother MFCJ4420DWZX1 20 ppm 128 MB A3** al mejor precio.
MFC-J4420DW

Impresora de tinta profesional WiFi con fax e impresión automática a doble cara

Si necesitas un equipo completo en el mínimo espacio, el MFC-J4420DW es perfecto porque incorpora impresora, fax, copiadora y escáner en tan sólo 29 cm de fondo. Y además, si necesitas crear documentos impactantes en A3 de forma ocasional, puedes hacerlo a través de la ranura de alimentación manual.

Ofrece agilidad para ayudarte con las tareas diarias: Alta velocidad de impresión para tener los documentos impresos justo cuando los necesitas, pantalla táctil de 6,8 cm para navegar fácilmente por las funciones del equipo, funciones inteligentes como EasyScan to mail y alimentador automático de documentos para reducir el tiempo al copiar, escanear y enviar faxes de múltiples páginas.

Imprime directamente desde dispositivos móviles con iPrint&Scan de Brother, Apple AirPrint o Google Cloud Print™. Conexión WiFi y WiFi Direct. También puedes conectarte directamente desde el equipo a Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™, OneNote & OneDrive® para subir y bajar archivos.

Ahorra dinero con la impresión automática a doble cara y los cartuchos independientes XL con capacidad hasta 1.200 páginas.

Características

- Pantalla táctil de 6,8cm
- Bandeja de 150 hojas/Alimentador de documentos
- Impresión A3 ocasional a través de la ranura de alimentación manual
- 20/18 ppm en monocromo y color
- Impresión automática a doble cara
- WiFi, Wi-Fi Direct,conexión móvil y cloud

Marca	Brother
Modelo	MFC-J4420DW (MFCJ4420DWZX1)
Método de impresión	Inyección de tinta color
Impresión	Doble cara: Automática. Impresión automática por las 2 caras (A4/LTR/EXE/A5)
Manejo papel	- Velocidad de impresión: - Monocromo: Hasta 20 ppm - Color: Hasta 18 ppm - Doble cara: Hasta 6 ppm - Resolución: Hasta 6.000 x 1.200 ppp - Tamaño mínimo de gota: 1,5 pl. - Entrada de papel: Estándar: Hasta 150 hojas (80 g/m2) hojas - Salida de papel: Cara arriba. Hasta 50 hojas (80 g/m2) hojas - Alimentador Automático de Documentos (ADF): Capacidad: Hasta 20 hojas (80g/m2) hojas
Escaneo	- Escáner - Tipo: Plano color - Velocidad de impresión: - Monocromo: Hasta 20 ppm - Color: Hasta 18 ppm - Doble cara: Hasta 6 ppm - Resolución: Hasta 6.000 x 1.200 ppp
Copia	- Velocidad de copia: - Monocromo: Hasta 12 cpm - Color: Hasta 8 cpm - Resolución: Hasta 1.200 x 1.200 ppp - Número de copias: - Hasta 99 copias del original - Ratio de ampliación / reducción: 25% - 400% en incrementos del 1% - Tipo de escáner: CIS - Resolución: - Óptica 1.200 x 2.400 ppp - Interpolada 19.200 x 19.200 ppp - Velocidad de escaneado: 3,34 segundos en monocromo y 4,15 segundos en color (A4, 100 x 100 ppp) - Profundidad de color: 48 bit interno y 24 bit externo - Escala de grises: 256 niveles - Tecla de "Escaneo a": - Permite escanear a imagen, OCR, e-mail, archivo, USB, FTP, red , e-mail server (breve descarga) y Cloud Services (Web Connect) - Modo BK: SI
Interfaz	- Conexión: Integrada - Wireless 802.11 b/g/n - USB 2.0 Hi-Speed
Fax	- Módem: 14.400bps (G3) kbps - PC Fax: - Envía y recibe faxes directamente desde el PC, multifunción hasta 50 destinos * solo monocromo (Recepción sólo para Windows®) - Memoria de marcado: Hasta 200 páginas (ITU-T Test Chart N.1, MM9) - Modo de corrección de errores (ECM) - Donde los equipos comparten la función ECM, se detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error - Discriminador Fax/Teléfono - Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos - Multidifusión: Envía el mismo fax a 200 destinos diferentes
Otras características	- Memoria: Estándar: 128 MB - Pantalla LCD: - Color. Pantalla LCD color táctil de 6,8 cm - Táctil: SI - Impresión sin bordes: - A3/A4/LTR/LR/A6/Pape (10x15 cm , 9x13 cm, 13x18 cm)/Tarjeta 13x20 cm - Controladores: - Windows: Windows® XP/Vista/7/8/Windows Server® 2003/2003 R2/2008/2008 R2/ 2012 / 2012 R2(Windows Server® sólo impresión) - Macros: Mac: OS X v10.7.5/10.8 y 10.9.x - Dimensiones (ancho x fondo x alto): 480 (An) x 290 (F) x 136 (Al)mm mm - Peso: 9,5 kg
Contenido Caja	- Cable de alimentación eléctrica y cable telefónico - Cable de conexión al PC NO incluido - Certuchos de tinta * Negro, cian, magenta y Amarillo - Controlador y software para Windows® y Macintosh® (CD-ROM) - Guía de configuración rápida
Fecha Revisión	03-09-2014 por FE4

- Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués

- Marca: Brother
- Modelo: MFC-J4420DW (MFCJ4420DWZX1)
- Método de impresión: Inyección de tinta color
- Impresión:
 - Doble cara: Automática. Impresión automática por las 2 caras (A4/LTR/EXE/A5)
 - Velocidad de impresión: Monocromo: Hasta 20 ppm Color: Hasta 18 ppm Doble cara: Hasta 6 ppm
 - Resolución: Hasta 6.000 x 1.200 ppp
 - Tamaño mínimo de gota: 1,5 pl.
- Manejo papel:
 - Entrada de papel: Estándar. Hasta 150 hojas (80 g/m2) hojas
 - Salida de papel: Cara arriba. Hasta 50 hojas (80 g/m2) hojas
 - Alimentador Automático de Documentos (ADF): Capacidad. Hasta 20 hojas (80g/m2) hojas
- Escaneo:
 - Escáner
 - Tipo: Plano color
 - Velocidad de impresión: Monocromo: Hasta 20 ppm Color: Hasta 18 ppm Doble cara: Hasta 6 ppm

- Resolución: Hasta 6.000 x 1.200 ppp
- Copia:
 - Velocidad de copia: Monocromo: Hasta 12 cpm Color: Hasta 9 cpm
 - Resolución: Hasta 1.200 x 1.200 ppp
 - Número de copias: Hasta 99 copias del original
 - Ratio de ampliación / reducción: 25%
 - 400% en incrementos del 1%
 - Tipo de escáner: CIS
 - Resolución: Óptica 1.200 x 2.400 ppp Interpolada 19.200 x 19.200 ppp
 - Velocidad de escaneado: 3,34 segundos en monocromo y 4,15 segundos en color (A4, 100 x 100 ppp)
 - Profundidad de color: 48 bit interno y 24 bit externo
 - Escala de grises: 256 niveles
 - Tecla de "Escanear a": Permite escanear a imagen, OCR, e-mail, archivo, USB, FTP, red , e-mail server (previa descarga) y Cloud Services (Web Connect)
 - Modo BK: Si
- Interfaz:
 - Conexión: Integrada Wireless 802.11 b/g/n USB 2.0 Hi-Speed
- Fax:
 - Módem: 14,400bps (G3) kbps
 - PC Fax: Envía y recibe faxes directamente desde/al PC, multidifusión hasta 50 destinos – solo monocromo (Recepción sólo para Windows®)
 - Memorias de marcación: Hasta 200 páginas (ITU-T Test Chart N1, MMR)
 - Modo de corrección de errores (ECM): Donde los equipos comparten la función ECM, se detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las página con error
 - Discriminador Fax/Teléfono: Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos
 - Multidifusión: Envía el mismo fax a 200 destinos diferentes
- Otras características:
 - Memoria: Estándar. 128 MB
 - Pantalla LCD: Color. Pantalla LCD color táctil de 6,8 cm Táctil. Sí
 - Impresión sin bordes: A3/A4/LTR/LGR/A6/Foto (10x15 cm , 9x13 cm, 13x18 cm)/Tarjeta 13x20 cm
 - Controladores: Windows: Windows® XP/Vista/7/8/Windows Server® 2003/2003 R2/2008 R2/ 2012 / 2012 R2(Windows Server® sólo impresión) Macintosh: Mac OS X v10.7.5/10.8.x/ 10.9.x
 - Dimensiones (ancho x fondo x alto): 480 (An) x 290 (F) x 188 (Al)mm mm
 - Peso: 9,5 kg
- Contenido Caja: Cable de alimentación eléctrica y cable telefónico Cable de conexión al PC NO incluido Cartuchos de tinta – Negro, cian, magenta y Amarillo Controlador y software para Windows® y Macintosh® (CD ROM) Guía de configuración rápida
- Fecha Revisión: 03-09-2014 por FE4

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.