

## Impresora Dúplex Wifi Brother MFCJ4620DWZX1 22 ppm 128 MB A3



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Dúplex Wifi Brother MFCJ4620DWZX1 22 ppm 128 MB A3 al...

Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio con descuento162,55 €

Precio de venta196,69 €

Precio de venta sin impuestos162,55 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Dúplex Wifi Brother MFCJ4620DWZX1 22 ppm 128 MB A3** al mejor precio.  
**MFC-J4620DW**

Impresora de tinta profesional WiFi con fax, alta velocidad e impresión automática a doble cara

Incorpora múltiples opciones de conectividad, para que puedas compartir el equipo y para ofrecer mayor flexibilidad a tu negocio:

- Tarjeta de red cableada y WiFi
- Conexión con dispositivos móviles: No te conformes con imprimir solamente desde un ordenador, imprime desde smartphones y tablets con iPrint&Scan de Brother, Apple AirPrint o Google Cloud Print™
- WiFi Direct y NFC para que la conexión con dispositivos móviles sea rápida y sencilla
- Conexión Cloud: Accede directamente desde el equipo a Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™, OneNote & OneDrive® para subir y bajar archivos.

Simplifica tus tareas diarias con la pantalla táctil de 9,3 cm para un uso intuitivo del equipo y con una velocidad de 22/20 ppm en monocromo y color para tener los documentos impresos justo cuando los necesitas.

Pensado para ayudarte a ahorrar, el MFC-J4620DW tiene impresión automática a doble cara para reducir el consumo de papel, utiliza cartuchos independientes XL con capacidad hasta 1.200 páginas, permite bloquear funciones y limitar el volumen de impresión por usuario

Características

- Pantalla táctil de 9,3cm
- Bandeja de 150 hojas/Alimentador de documentos
- Impresión A3 ocasional a través de la ranura de alimentación manual
- 22/20 ppm en monocromo y color
- Impresión automática a doble cara
- Red cableada, WiFi, Wi-Fi Direct, NFC y cloud

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                 | Brother                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Modelo                | MFC-J4620DW <p>(MFCJ4620DWZX1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Método de impresión   | Inyección de tinta color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impresión             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Doble cara: Automática. Impresión automática por las 2 caras (A4/LTR/EXE/A5)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Manejo papel          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Velocidad de impresión: <ul style="list-style-type: none"> <li>Monocromo: Hasta 22 ppm</li> <li>Color: Hasta 20 ppm</li> </ul> </li> <li>Doble cara: Hasta 6 ppm</li> <li>Resolución: Hasta 6.000 x 1.200 ppp</li> <li>Tamaño mínimo de gota: 1,5 pl.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Escaneo               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrada de papel: <ul style="list-style-type: none"> <li>Estándar: Hasta 150 hojas (80 g/m2) hojas</li> <li>Salida de papel: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cara arriba: Hasta 50 hojas (80 g/m2) hojas</li> </ul> </li> <li>Alimentador Automático de Documentos (ADF): <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidad: Hasta 20 hojas (80g/m2) hojas</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Copia                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Escáner: Tipo: Plano color</li> <li>Velocidad de impresión: <ul style="list-style-type: none"> <li>Monocromo: Hasta 22 ppm</li> <li>Color: Hasta 20 ppm</li> </ul> </li> <li>Doble cara: Hasta 6 ppm</li> <li>Resolución: Hasta 6.000 x 1.200 ppp</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Interfaz              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Velocidad de copia: <ul style="list-style-type: none"> <li>Monocromo: Hasta 12 cpm</li> <li>Color: Hasta 9 cpm</li> </ul> </li> <li>Resolución: Hasta 1.200 x 1.200 ppp</li> <li>Número de copias: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasta 99 copias del original</li> <li>Ratio de ampliación / reducción: <ul style="list-style-type: none"> <li>25% - 400% en incrementos del 1%</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Tipo de escáner: CIS</li> <li>Resolución: <ul style="list-style-type: none"> <li>Óptica: 2.400 x 2.400 ppp</li> <li>Interpretada: 19.200 x 19.200 ppp</li> </ul> </li> <li>Velocidad de escaneado: <ul style="list-style-type: none"> <li>3,37 segundos en monocromo y color (A4, 100 x 100 ppp)</li> </ul> </li> <li>Profundidad de color: <ul style="list-style-type: none"> <li>48 bit interno y 24 bit externo</li> </ul> </li> <li>Escala de grises: 256 niveles</li> <li>Tecia de "Escanear a": <ul style="list-style-type: none"> <li>Permite escanear a imagen, OCR, e-mail, archivo, USB, tarjetas de memoria, FTP, red , e-mail server (previa descarga) y Cloud Services (Web Connect)</li> </ul> </li> <li>Modo Bc: Si</li> </ul> |
| Fax                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conexión: Integrada <ul style="list-style-type: none"> <li>Wireless B22.12 begin</li> <li>Ethernet interna 10/100 Base-TX</li> <li>USB 2.0 Hi-Speed</li> </ul> </li> <li>Módem: 14.400bps (G3) klaps <ul style="list-style-type: none"> <li>PC Fax: Envía y recibe faxes directamente desde/ al PC; multidifusión hasta 50 destinos * solo monocromo (Recepción sólo para Windows®)</li> <li>Memoria de marcación: Hasta 200 páginas (ITU-T Test Chart N3, MM4)</li> <li>Modo de corrección de errores (ECM): <ul style="list-style-type: none"> <li>Donde los equipos comparten la función ECM, se detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las página con error</li> </ul> </li> <li>Discriminador Fax/Teletexto: <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos</li> </ul> </li> <li>Multidifusión: Envía el mismo fax a 200 destinos diferentes</li> </ul> </li></ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| Otras características | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memoria: Estándar: 128 MB</li> <li>Pantalla LCD: Color. Pantalla LCD color táctil de 9,3 cm</li> <li>Táctil: Si</li> <li>Impresión sin bordes: <ul style="list-style-type: none"> <li>A3/A4/LTR/LR/GR/AF/Photo (10x15 cm, 9x13 cm, 13x18 cm)/Tarjeta 13x20 cm</li> </ul> </li> <li>Controladores: <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows: Windows® XP/Vista/7/8/Windows Server® 2003/2003 R2/2008/2008 R2/ 2012 / 2012 R2 (Windows Server® sólo impresión)</li> <li>Macintosh: Mac OS X v10.7.5/10.8 y 10.9.x</li> </ul> </li> <li>Dimensiones (ancho x fondo x alto): <ul style="list-style-type: none"> <li>480 (An) x 290 (F) x 188 (Al)mm mm</li> </ul> </li> <li>Peso: 9,5 kg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contenido Caja        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cable de alimentación eléctrica y cable telefónico</li> <li>Cable de conexión al PC NO incluido</li> <li>Catuchos de tinta * Negro, cian, magenta y Amarillo</li> <li>Controlador y software para Windows® y Macintosh® (CD ROM)</li> <li>Guía de configuración rápida</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha Revisión        | 04-09-2014 por FE4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

- Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués

- Marca: Brother
- Modelo: MFC-J4620DW (MFCJ4620DWZX1)
- Método de impresión: Inyección de tinta color
- Impresión:
  - Doble cara: Automática. Impresión automática por las 2 caras (A4/LTR/EXE/A5)
  - Velocidad de impresión: Monocromo: Hasta 22 ppm Color: Hasta 20 ppm Doble cara: Hasta 6 ppm
  - Resolución: Hasta 6.000 x 1.200 ppp
  - Tamaño mínimo de gota: 1,5 pl.
- Manejo papel:
  - Entrada de papel: Estándar. Hasta 150 hojas (80 g/m2) hojas
  - Salida de papel: Cara arriba.Hasta 50 hojas (80 g/m2) hojas
  - Alimentador Automático de Documentos (ADF): Capacidad. Hasta 20 hojas (80g/m2) hojas
- Escaneo:
  - Escáner: Tipo. Plano color
  - Velocidad de impresión: Monocromo: Hasta 22 ppm Color: Hasta 20 ppm Doble cara: Hasta 6 ppm
  - Resolución: Hasta 6.000 x 1.200 ppp
- Copia:
  - Velocidad de copia: Monocromo: Hasta 12 cpm Color: Hasta 9 cpm
  - Resolución: Hasta 1.200 x 1.200 ppp

- Número de copias: Hasta 99 copias del original
- Ratio de ampliación / reducción: 25%
- 400% en incrementos del 1%
- Tipo de escáner: CIS
- Resolución: Óptica. 2.400 x 2.400 ppp Interpolada. 19.200 x 19.200 ppp
- Velocidad de escaneado: 3,37 segundos en monocromo y color (A4, 100 x 100 ppp)
- Profundidad de color: 48 bit interno y 24 bit externo
- Escala de grises: 256 niveles
- Tecla de "Escanear a": Permite escanear a imagen, OCR, e-mail, archivo, USB, tarjetas de memoria, FTP, red , e-mail server (previa descarga) y Cloud Services (Web Connect)
- Modo BK: Si
- Interfaz:
  - Conexión: Integrada Wireless 802.11 b/g/n Ethernet interna 10/100 Base-TX USB 2.0 Hi-Speed
- Fax:
  - Módem: 14,400bps (G3) kbps
  - PC Fax: Envía y recibe faxes directamente desde/al PC, multidifusión hasta 50 destinos – solo monocromo (Recepción sólo para Windows®)
  - Memorias de marcación: Hasta 200 páginas (ITU-T Test Chart N1, MMR)
  - Modo de corrección de errores (ECM): Donde los equipos comparten la función ECM, se detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las página con error
  - Discriminador Fax/Teléfono: Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos
  - Multidifusión: Envía el mismo fax a 200 destinos diferentes
- Otras características:
  - Memoria: Estándar. 128 MB
  - Pantalla LCD: Color. Pantalla LCD color táctil de 9,3 cm Táctil: Sí
  - Impresión sin bordes: A3/A4/LTR/LGR/A6/Foto (10x15 cm , 9x13 cm, 13x18 cm)/Tarjeta 13x20 cm
  - Controladores: Windows: Windows® XP/Vista/7/8/Windows Server® 2003/2003 R2/2008/2008 R2/ 2012 / 2012 R2 (Windows Server® sólo impresión) Macintosh: Mac OS X v10.7.5/10.8.x/ 10.9.x
  - Dimensiones (ancho x fondo x alto): 480 (An) x 290 (F) x 188 (Al)mm mm
  - Peso: 9,5 kg
- Contenido Caja:
  - Cable de alimentación eléctrica y cable telefónico
  - Cable de conexión al PC NO incluido
  - Cartuchos de tinta – Negro, cian, magenta y Amarillo
  - Controlador y software para Windows® y Macintosh® (CD ROM)
  - Guía de configuración rápida
- Fecha Revisión: 04-09-2014 por FE4

## Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.