

Impresora Hewlett Packard B4A21A#B19 18 ppm 128 MB



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Hewlett Packard B4A21A#B19 18 ppm 128 MB al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento172,43 €

Precio de venta208,64 €

Precio de venta sin impuestos172,43 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Hewlett Packard B4A21A#B19 18 ppm 128 MB** al mejor precio.

Marca	HP
Modelo	Color LaserJet Pro M252n
Procesador	(B4A21A#B19)
Gestion soportes	- Velocidad del procesador: 800 MHz
de impresion	- Capacidad de entrada máxima (hojas): Hasta 150 hojas en Bandeja 2 - Capacidad de entrada: Hasta 150 hojas en Bandeja 2 - Capacidad de entrada estándar (sobres): Hasta 15 mm (se recomienda sólo 5 sobres o menos a la vez) - Tipo de papel y capacidad, bandeja 1: 1 hoja todos los tipos de soportes - Tipo de papel y capacidad, bandeja 2:

Soportes

impresion

compatibles

Hasta 150 hojas
- Capacidad de salida máxima (hojas):

Hasta 100 hojas
- Capacidad de salida: Hasta 100 hojas
- Capacidad de salida estándar (sobres):

altura de pila de 10 mm
- Capacidad de salida estándar (transparencias):

altura de pila de 10 mm
- Entrada de gestión de papel, estándar:

Bandeja de entrada de 150 hojas, bandeja multiusos
- Salida de gestión de papel, estándar:

Bandeja salida de 100 hojas
- Tamaños de soportes, personalizados:

de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm
- Tamaños de material admitidos:

A4, A5, A6, B5, B6 10 x 15 cm, postales (JIS),

sobres (DL, C5,B5)
- Tamaño del soporte, bandeja 1:

Bandeja multipropósito: A4, A5, A6, B5, B6 10 x 15 cm,

postales (JIS), sobres (DL, C5,B5)
- Tamaño del soporte, bandeja 2: Bandeja 2:

A4, A5, A6, B5, B6 10 x 15 cm, postales (JIS),

sobres (DL, C5,B5)
- Tipos de soportes: Papel (folleto, inyección de tinta, normal), papel fotográfico (sin bordes, HP Premium, panorámicas, más pestaña), sobres, etiquetas, tarjetas

(índice, felicitación), transparencias
- Gramaje de papel compatible: de 52 a 163 g/m² (sin

revestimiento/mate, recomendada), hasta tarjetas

postales de 175 g/m², 200 g/m² HP Mate
de 60 a 163 g/m² (recubierto/brillante, recomendada),

hasta postales de 175 g/m², 220 g/m² HP Glossy
- Peso del papel (bandeja 1): de 52 a 163 g/m²

(sin revestimiento/mate, recomendada), hasta tarjetas

postales de 175 g/m², 200 g/m² HP Mate: de 60 a
163 g/m² (recubierto/brillante, recomendada), hasta

tarjetas postales de 175 g/m², 220 g/m² HP Glossy
- Peso del papel (bandeja 2): de 52 a 163 g/m² (sin

revestimiento/mate, recomendada), hasta tarjetas

postales de 175 g/m², 200 g/m² HP Mate:

de 60 a 163 g/m² (recubierto/brillante, recomendada),

hasta postales de 175 g/m², 220 g/m² HP Glossy
- Margen inferior (A4): 4,3 mm

Area de

impresion	- Margen izquierdo (A4): 4,3 mm - Margen derecho (A4): 4,3 mm - Margen superior (A4): 4,3 mm
Resolucion	- Calidad de impresión en negro (óptima):
de impresion	Hasta 600 x 600 ppp - Calidad de impresión en negro (normal): Hasta 600 x 600 ppp - Calidad de impresión en color (óptima): Hasta 600 x 600 ppp - Tecnología de resolución: ImageRET 3600 - Memoria, estándar: 128 MB - Memoria, máximo: 128 MB
Memoria	
Conectividad	- Puertos: 1 USB 2.0 de alta velocidad 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX - Protocolos de red, compatibles - TCP/IP, IPv4, IPv6 - Impresión: Modo directo 9100 de puerto TCP-IP, LPD (solo admite colas de datos sin procesar), impresión de servicios Web Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios Web Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 - Preparado para red: Ethernet incorporado estándar - Capacidades de red: A través de un puerto 10/100 Base-TX Ethernet Autenticación vía 802.11x - Capacidad inalámbrica: No - Capacidad de impresión móvil: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, aplicaciones móviles - Conectividad, estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad Puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX - Función HP ePrint: Sí
Velocidad	- Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 18 ppm - Print speed duplex (A4): Hasta 11 ipm - Velocidad de impresión en color (normal, A4): Hasta 18 ppm
de impresion	
Caracteristicas	Hora de impresión - Primera página impresa en negro (A4, lista): - En sólo 11,5 segundos - Primera página impresa en negro (A4, modo reposo): - En sólo 13 segundos - Primera página impresa en color (A4, lista): - En sólo 13 segundos - Primera página impresa en color (A4, modo reposo): - En sólo 14 segundos Especificaciones de la impresora - Admite impresión directa: Impresión USB - Impresión USB frontal - Impresión a doble cara: Manual (soporte para controlador suministrado) - Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 30.000 páginas - Volumen de páginas mensuales recomendado: 250 a 2500 - Alimentador de sobres: No

- Bandejas de papel, máximo: 2
- Bandejas de papel, estándar: 2
- Colores de impresión: Sí
- Lenguajes de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5c,

emulación de nivel 3 HP Postscript, PCLm PDF,

URF, oficina nativa

- Gestión de impresoras:
 - Software HP Web Jetadmin
 - Software HP Proxy Agent
 - HP Imaging and Printing Security Center
 - HP Utility (Mac)
 - HP Device Toolbox

- Tecnología de impresión: Láser

Dimensiones

- Mínimas (P x A x L): 392 x 384 x 236,2 mm
- Embalaje (An x F x Al): 498 x 298 x 464 mm

Características avanzadas

- Tecnología con funciones de ahorro de energía:

Tecnología HP Auto-On/Auto-Off

Tecnología Instant-on

- Funciones del software inteligente de la impresora:

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria,

tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-Off

Batería y alimentación

- Alimentación: Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca

(+/-10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)

- Tipo de fuente de alimentación:

Fuente de alimentación incorporada

- Consumo energético: 375 vatios (impresión activa),

8,7 vatios (listo), 1,7 vatios (en reposo), 0,1 vatios

(apagado automático), 0,1 vatios (apagado)

- Contenido de la caja

Impresora HP Color LaserJet Pro M252n

Cartucho de HP 201A LaserJet original negro

(rendimiento ~ 1500) y cartuchos de introducción

HP LaserJet Color (~700 color (C/Y/M) compuesto)

Guía de instalación

Documentación y software de la impresora en CD-ROM

Cable de alimentación

Cartuchos y cabezales de impresión

- Tecnología: Láser

- Número de cartuchos de impresión

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

- Cartuchos de sustitución

Cartucho original LaserJet HP 201A negro

(rendimiento de ~1500) CF400A

Cartucho original LaserJet HP 201A cian

(rendimiento de ~1400) CF401A

Cartucho original LaserJet HP 201A amarillo

(rendimiento de ~1400) CF402A

Cartucho original LaserJet HP 201A magenta

(rendimiento de ~1400) CF403A

Cartucho original LaserJet HP 201X negro

(rendimiento de ~2800) CF400X
Cartucho original LaserJet HP 201X cian

(rendimiento de ~2300) CF401X
Cartucho original LaserJet HP 201X amarillo

(rendimiento de ~2300) CF402X
Cartucho original LaserJet HP 201X magenta

(rendimiento de ~2300) CF403X

Componentes del sistema

- Panel de control: Pantalla LCD gráfica de 2 líneas
5 botones (Cancelar, Seleccionar, Retroceder,

Servicios Web, flechas Derecha/Izquierda)

Luces de indicador LED (Atención, Lista)

Pesos

- Peso: 11,4 kg

- Peso del embalaje: 15,7 kg

25-06-2015 por MSB

Fecha Revisión

- Tipo: Impresoras Láser color
- Tecnología: Láser
- Color: Color
- Marca: HP
- papel: A4
- Marca: HP
- Modelo: Color LaserJet Pro M252n (B4A21A#B19)
- Procesador:
 - Velocidad del procesador: 800 MHz
- Gestion soportes de impresion :
 - Capacidad de entrada máxima (hojas): Hasta 150 hojas en Bandeja 2
 - Capacidad de entrada: Hasta 150 hojas en Bandeja 2
 - Capacidad de entrada estándar (sobres): Hasta 15 mm (se recomienda sólo 5 sobres o menos a la vez)
 - Tipo de papel y capacidad, bandeja 1: 1 hoja todos los tipos de soportes
 - Tipo de papel y capacidad, bandeja 2: Hasta 150 hojas
 - Capacidad de salida máxima (hojas): Hasta 100 hojas
 - Capacidad de salida: Hasta 100 hojas
 - Capacidad de salida estándar (sobres): altura de pila de 10 mm
 - Capacidad de salida estándar (transparencias): altura de pila de 10 mm
 - Entrada de gestión de papel, estándar: Bandeja de entrada de 150 hojas, bandeja multiusos
 - Salida de gestión de papel, estándar: Bandeja salida de 100 hojas
- Soportes impresion compatibles :
 - Tamaños de soportes, personalizados: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm
 - Tamaños de material admitidos: A4, A5, A6, B5, B6 10 x 15 cm, postales (JIS), sobres (DL, C5,B5)
 - Tamaño del soporte, bandeja 1: Bandeja multipropósito: A4, A5, A6, B5, B6 10 x 15 cm, postales (JIS), sobres (DL, C5,B5)
 - Tamaño del soporte, bandeja 2: Bandeja 2: A4, A5, A6, B5, B6 10 x 15 cm, postales (JIS), sobres (DL, C5,B5)
 - Tipos de soportes: Papel (folleto, inyección de tinta, normal), papel fotográfico (sin bordes, HP Premium, panorámicas, más pestaña), sobres, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación), transparencias
 - Gramaje de papel compatible: de 52 a 163 g/m² (sin revestimiento/mate, recomendada), hasta tarjetas postales de 175 g/m², 200 g/m² HP Mate de 60 a 163 g/m² (recubierto/brillante, recomendada), hasta postales de 175 g/m², 220 g/m² HP Glossy
 - Peso del papel (bandeja 1): de 52 a 163 g/m² (sin revestimiento/mate, recomendada), hasta tarjetas postales de 175 g/m², 200 g/m² HP Mate de 60 a 163 g/m² (recubierto/brillante, recomendada), hasta tarjetas postales de 175 g/m², 220 g/m² HP Glossy
 - Peso del papel (bandeja 2): de 52 a 163 g/m² (sin revestimiento/mate, recomendada), hasta tarjetas postales de 175 g/m², 200 g/m² HP Mate de 60 a 163 g/m² (recubierto/brillante, recomendada), hasta postales de 175 g/m², 220 g/m² HP Glossy
- Area de impresion :
 - Margen inferior (A4): 4,3 mm
 - Margen izquierdo (A4): 4,3 mm
 - Margen derecho (A4): 4,3 mm
 - Margen superior (A4): 4,3 mm
- Resolucion de impresion :
 - Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp
 - Calidad de impresión en negro (normal): Hasta 600 x 600 ppp
 - Calidad de impresión en color (óptima): Hasta 600 x 600 ppp
 - Tecnología de resolución: ImageRET 3600
- Memoria:
 - Memoria, estándar: 128 MB
 - Memoria, máximo: 128 MB

- Conectividad:
 - Puertos: 1 USB 2.0 de alta velocidad 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX
 - Protocolos de red, compatibles TCP/IP, IPv4, IPv6 Impresión: Modo directo 9100 de puerto TCP/IP, LPD (solo admite colas de datos sin procesar), impresión de servicios Web Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios Web Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6
 - Preparado para red: Ethernet incorporado estándar
 - Capacidades de red: A través de un puerto 10/100 Base-TX Ethernet Autenticación vía 802.11x
 - Capacidad inalámbrica: No
 - Capacidad de impresión móvil: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, aplicaciones móviles
 - Conectividad, estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad Puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX
 - Función HP ePrint: Sí
- Velocidad de impresión :
 - Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 18 ppm
 - Print speed duplex (A4): Hasta 11 ipm
 - Velocidad de impresión en color (normal, A4): Hasta 18 ppm
- Características:
 - Hora de impresión
 - Primera página impresa en negro (A4, lista): En sólo 11,5 segundos
 - Primera página impresa en negro (A4, modo reposo): En sólo 13 segundos
 - Primera página impresa en color (A4, lista): En sólo 13 segundos
 - Primera página impresa en color (A4, modo reposo): En sólo 14 segundos
 - Admite impresión directa: Impresión USB Impresión USB frontal
 - Impresión a doble cara: Manual (soporte para controlador suministrado)
 - Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 30.000 páginas
 - Volumen de páginas mensuales recomendado: 250 a 2500
 - Alimentador de sobres: No
 - Bandejas de papel, máximo: 2
 - Bandejas de papel, estándar: 2
 - Colores de impresión: Sí
 - Lenguajes de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación de nivel 3 HP Postscript, PCLm PDF, URF, oficina nativa
 - Gestión de impresoras: Software HP Web Jetadmin Software HP Proxy Agent HP Imaging and Printing Security Center HP Utility (Mac) HP Device Toolbox
 - Tecnología de impresión: LáserDimensiones
 - Mínimas (P x A x L): 392 x 384 x 236,2 mm
 - Embalaje (An x F x Al): 498 x 298 x 464 mm
 - Características avanzadas
 - Tecnología con funciones de ahorro de energía: Tecnología HP Auto-On/Auto-Off Tecnología Instant-on
 - Funciones del software inteligente de la impresora: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-OffBatería y alimentación
 - Alimentación: Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)
 - Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada
 - Consumo energético: 375 vatios (impresión activa), 8,7 vatios (listo), 1,7 vatios (en reposo), 0,1 vatios (apagado automático), 0,1 vatios (apagado)
 - Contenido de la caja Impresora HP Color LaserJet Pro M252n Cartucho de HP 201A LaserJet original negro (rendimiento ~ 1500) y cartuchos de introducción HP LaserJet Color (~700 color (C/Y/M) compuesto) Guía de instalación Documentación y software de la impresora en CD-ROM Cable de alimentaciónCartuchos y cabezales de impresión
 - Tecnología: Laser
 - Número de cartuchos de impresión 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
 - Cartuchos de sustitución Cartucho original LaserJet HP 201A negro (rendimiento de ~1500) CF400A Cartucho original LaserJet HP 201A cian (rendimiento de ~1400) CF401A Cartucho original LaserJet HP 201A amarillo (rendimiento de ~1400) CF402A Cartucho original LaserJet HP 201A magenta (rendimiento de ~1400) CF403A Cartucho original LaserJet HP 201X negro (rendimiento de ~2800) CF400X Cartucho original LaserJet HP 201X cian (rendimiento de ~2300) CF401X Cartucho original LaserJet HP 201X amarillo (rendimiento de ~2300) CF402X Cartucho original LaserJet HP 201X magenta (rendimiento de ~2300) CF403XComponentes del sistema
 - Panel de control: Pantalla LCD gráfica de 2 líneas 5 botones (Cancelar, Seleccionar, Retroceder, Servicios Web, flechas Derecha/Izquierda) Luces de indicador LED (Atención, Lista)Pesos
 - Peso: 11,4 kg
 - Peso del embalaje: 15,7 kg
- Fecha Revisión: 25-06-2015 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.