

Impresora Hewlett Packard CF389A#B19 27 ppm 128 MB



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Hewlett Packard CF389A#B19 27 ppm 128 MB al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento289,66 €

Precio de venta350,48 €

Precio de venta sin impuestos289,66 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Hewlett Packard CF389A#B19 27 ppm 128 MB** al mejor precio.

Marca	HP
Modelo	LaserJet Pro M452dn
Procesador	(CF389A#B19)
Interfaz	- Procesador: 1.2 GHz - USB 2.0 - Gigabit LAN - host USB
Gestion soportes	- Manejo de soportes: Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja multiusos de 50 hojas
de impresion	- Tipo de soporte: Sobres, etiquetas, papel normal, papel satinado, papel fotografico brillante, papel bond, papel reciclado, papel perforado,

	papel preimpreso, tarjetas postales - Clase de Tamaño de material: A4/ Legal - Tamaño maximo de material: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) - Tamaño minimo de soporte (Personalizado): 76 mm x 127 mm - Tamaño maximo de soporte (personalizado): 216 mm x 356 mm - Tamaño soporte: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm - Tamaño sobres: US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) - Peso del soporte: 60 g/ m2 - 200 g/ m2 - Capacidad total del material: 300 hojas - Alimentadores de medios: 1 x automatico - 50 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/ m2 - 200 g/ m2 - 1 x automatico - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/ m2 - 200 g/ m2 - Capacidad maxima para soportes: 850 hojas - Capacidad de las bandejas de salida: 150 hojas - Resolución máxima (B/N): 38.400 x 600 ppp - Resolución máxima (color): 38.400 x 600 ppp
Resolucion	
de impresion	
Memoria	Memoria RAM - RAM instalada (max.): 128 MB / 128 MB (max.) Memoria Flash - Memoria Flash: 256 MB (instalados) / 256 MB (max.)
Conectividad	- 1 x USB host - 4 PIN USB tipo A - 1 x USB 2.0 - 4 PIN USB tipo B - 1 x LAN Gigabit - RJ-45 - Conexion de redes: Servidor de impresion - Protocolo de gestion remota: SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP - Protocolos de seguridad y funciones: SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x
Velocidad	
de impresion	- Hasta 27 ppm - B/ N (ISO/ IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) - Hasta 27 ppm - color (ISO/ IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) - Hasta 28 ppm - B/ N (ISO/ IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) - Hasta 28 ppm - color (ISO/ IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) - Hasta 49 ppm - impresion en negro calidad borrador - A5 (148 x 210 mm) - Hasta 49 ppm - impresion en color calidad borrador - A5 (148 x 210 mm) - Hasta 7 ppm - impresion en negro calidad optima - A5 (148 x 210 mm) - Hasta 7 ppm - impresion en color calidad optima - A5 (148 x 210 mm) - Hasta 24 ipm - B/ W duplex (ISO/ IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) - Hasta 24 ipm - color duplex (ISO/ IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) - Hasta 25 ipm - B/ W duplex (ISO/ IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) - Hasta 25 ipm - color duplex (ISO/ IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Caracteristicas	Tecnologia - HP ImageREt 3600 - Duplexador automatico: Si - Soporte PostScript: Estandar Ciclo de funcionamiento - Ciclo mensual de servicio (max.): 50000 paginas - Volumen mensual recomendado: 750 - 4.000 paginas Consumibles incluidos - 1 x cartucho de toner (negro) - hasta 1200 paginas ISO/ IEC 19752 - HP 410A - 1 x cartucho de toner (cian) - hasta 1200 paginas

ISO/ IEC 19752 - HP 410A

- 1 x cartucho de toner (magenta) - hasta 1200 paginas

ISO/ IEC 19752 - HP 410A

- 1 x cartucho de toner (amarillo) - hasta 1200 paginas

ISO/ IEC 19752 - HP 410A

12-11-2015 por MSB

Fecha Revisión

- Tipo: Impresoras Láser color
- Tecnología: Láser
- Color: Color
- Marca: Epson

- Marca: HP
- Modelo: LaserJet Pro M452dn (CF389A#B19)
- Procesador:
 - Procesador: 1.2 GHz
- Interfaz:
 - USB 2.0
 - Gigabit LAN
 - host USB
- Gestion soportes de impresion :
 - Manejo de soportes: Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja multiusos de 50 hojas
 - Tipo de soporte: Sobres, etiquetas, papel normal, papel satinado, papel fotografico brillante, papel bond, papel reciclado, papel perforado, papel preimpreso, tarjetas postales
 - Clase de Tamaño de material: A4/ Legal
 - Tamaño maximo de material: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
 - Tamaño minimo de soporte (Personalizado): 76 mm x 127 mm
 - Tamaño maximo de soporte (personalizado): 216 mm x 356 mm
 - Tamaño soporte: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
 - Tamaño sobres: US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
 - Peso del soporte: 60 g/ m2
 - 200 g/ m2
 - Capacidad total del material: 300 hojas
 - Alimentadores de medios: 1 x automatico
 - 50 hojas
 - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/ m2
 - 200 g/ m2
 - 1 x automatico
 - 250 hojas
 - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/ m2
 - 200 g/ m2
 - Capacidad maxima para soportes: 850 hojas
 - Capacidad de las bandejas de salida: 150 hojas
- Resolucion de impresion :
 - Resolución máxima (B/N): 38.400 x 600 ppp
 - Resolución máxima (color): 38.400 x 600 ppp
- Memoria:
 - Memoria RAM
 - RAM instalada (max.): 128 MB / 128 MB (max.) Memoria Flash
 - Memoria Flash: 256 MB (instalados) / 256 MB (max.)
- Conectividad:
 - 1 x USB host
 - 4 PIN USB tipo A
 - 1 x USB 2.0
 - 4 PIN USB tipo B
 - 1 x LAN Gigabit
 - RJ-45
 - Conexion de redes: Servidor de impresion
 - Protocolo de gestion remota: SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP
 - Protocolos de seguridad y funciones: SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x
- Velocidad de impresion :
 - Hasta 27 ppm
 - B/ N (ISO/ IEC 24734)
 - A4 (210 x 297 mm)

- Hasta 27 ppm
- color (ISO/ IEC 24734)
- A4 (210 x 297 mm)
- Hasta 28 ppm
- B/ N (ISO/ IEC 24734)
- ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
- Hasta 28 ppm
- color (ISO/ IEC 24734)
- ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
- Hasta 49 ppm
- impresion en negro calidad borrador
- A5 (148 x 210 mm)
- Hasta 49 ppm
- impresion en color calidad borrador
- A5 (148 x 210 mm)
- Hasta 7 ppm
- impresion en negro calidad optima
- A5 (148 x 210 mm)
- Hasta 7 ppm
- impresion en color calidad optima
- A5 (148 x 210 mm)
- Hasta 24 ipm
- B/ W duplex (ISO/ IEC 24734)
- A4 (210 x 297 mm)
- Hasta 24 ipm
- color duplex (ISO/ IEC 24734)
- A4 (210 x 297 mm)
- Hasta 25 ipm
- B/ W duplex (ISO/ IEC 24734)
- ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
- Hasta 25 ipm
- color duplex (ISO/ IEC 24734)
- ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
- Características:
 - Tecnologia
 - HP ImageREt 3600
 - Duplexador automatico: Si
 - Soporte PostScript: EstandarCiclo de funcionamiento
 - Ciclo mensual de servicio (max.): 50000 paginas
 - Volumen mensual recomendado: 750
 - 4.000 paginasConsumibles incluidos
 - 1 x cartucho de toner (negro)
 - hasta 1200 paginas ISO/ IEC 19752
 - HP 410A
 - 1 x cartucho de toner (cian)
 - hasta 1200 paginas ISO/ IEC 19752
 - HP 410A
 - 1 x cartucho de toner (magenta)
 - hasta 1200 paginas ISO/ IEC 19752
 - HP 410A
 - 1 x cartucho de toner (amarillo)
 - hasta 1200 paginas ISO/ IEC 19752
 - HP 410A
- Fecha Revisión: 12-11-2015 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.