

Impresora Hewlett Packard F6W14A#B19



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora Hewlett Packard F6W14A#B19 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento347,75 €

Precio de venta420,78 €

Precio de venta sin impuestos347,75 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora Hewlett Packard F6W14A#B19** al mejor precio.

Marca	HP
Modelo	LaserJet Pro MFP M426fdn

Método de impresión	(F6W14A#B19) Impresora multifunción laser con fax
Impresión	Área de impresión - Área de impresión máxima: 215,9 x 355,6 mm - Margen inferior (A4): 5 mm - Margen izquierdo (A4): 4 mm - Margen derecho (A4): 4 mm - Margen superior (A4): 5 mm Resolución de impresión - Calidad de impresión en negro (óptima): HP Fastres 1200 - Resolución de impresión negra (líneas finas): Hasta 1200 x 1200 ppp

	- Calidad de impresión en negro (normal): HP Fastres 1200 - Tecnología de resolución: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp Velocidad de impresión - Velocidad de impresión a doble cara (A4): Hasta 30 ipm - Velocidad de impresión en negro (Horizontal, A5): Hasta 63 ppm - Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 38 ppm - Velocidad de impresión en negro (Vertical, A5): Hasta 14 ppm Hora de impresión - Primera página impresa en negro (A4, lista): En solo 5,6 segundos - Primera página impresa en negro (A4, modo reposo): En sólo 8,0 segundos - Primera página impresa en negro (carta, lista): En solo 5,4 segundos - En solo 12,9 segundos (100 V) - Primera página impresa en negro (carta, reposo): En solo 7,4 segundos - En solo 13,7 segundos (100 V)
Escáner	Especificaciones del escáner - Formato de archivo de escaneo nativo: PDF, JPG - Formato de archivo de escaneo de software: JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF - Niveles de escala de grises: 256 - Modos de entrada de digitalización: Para el software de escaneo (incluido en la caja) admite: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, TXT] - Tamaño de escaneado (ADF), máximo: 216 x 355,6 mm - Tamaño de escaneado (plano), máximo: 297 x 216 mm - Tamaño de escaneado ADF (mínimo): 102 x 152 mm - Tamaño de escaneado de sobremesa (mínimo): 48,8 x 48,8 mm - Tecnología de exploración: Contact Image Sensor (CIS) Resolución del escáner - Resolución de exploración mejorada: Hasta 1200 x 1200 ppp - Resolución de escaneado, hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp - Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 x 1200 ppp Velocidad de escaneado - Velocidad de escaneo ADF (imagen métrica): Hasta 47 ipm (monocromo), hasta 30 ipm (color) - Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 26 ppm/47 ipm (monocromo), hasta 21 ppm/30 ipm (color)
Copiadora	Especificaciones de la copiadora - Copias, máximo: Hasta 99 copias - Configuración de reducción/ampliación de copias: De 25 a 400% - Ajuste de escala de copiadora (ADF): De 25 a 400% - Ajustes de la copiadora: Más claro/Más oscuro - A doble cara - Copia de DNI - Optimizar Resolución de copiado - Resolución de copia (texto en negro): 600 x 600 ppp - Resolución de copia (texto color y gráficos): 600 x 600 ppp - Resolución de copia (gráficos en negro): 600 x 600 ppp Velocidad de copiado - Velocidad de copia en negro dúplex (A4): Hasta 30 cpm - Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 38 cpm
Fax	Especificaciones de fax - Rellamada automática: Sí - Compatible con reducción automática de fax: Sí - Ubicaciones de envío: 119 números - Envío diferido de faxes: Sí - Reenvío de fax: Sí - Barrera contra fax no deseado: Sí - Memoria de fax: 4 MB (250 páginas slerexe con resolución estándar) - Memoria de fax: 4 MB (250 páginas slerexe con resolución estándar) - Admite interfaz de PC: Sí - Sondeo: Sí (sólo sondeo para recibir) - Recuperación remota: No - Admite detección de timbre distintivo: Sí - Indicadores de velocidad, máximo número: Hasta 120 números (119

	números de grupo) - Admite auricular de teléfono: No - Admite modo de teléfono fax: Sí Resolución del fax - Resolución del fax: Hasta 300 x 300 ppp (medios tonos activado) - Resolución (fotografía en negro, escala de grises): 300 x 300 ppp (medios tonos activado) - Resolución de fax en negro: 203 x 196 ppp - Resolución (blanco y negro, modo estándar): 203 x 98 ppp - Resolución (blanco y negro, modo calidad superfina): 300 x 300 ppp (sin medios tonos) Velocidad de fax - Velocidad de transmisión de fax: 3 segundos por página
Manejo papel	- Capacidad de entrada máxima (hojas): Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional) - Capacidad de entrada de sobre: Hasta 10 sobres - Capacidad de entrada: Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas, Bandeja 2: hasta 250 hojas) - Manipulación de los medios de salida acabados: Alimentador de hojas - Tipo de papel y capacidad, alimentador automático de documentos: Hojas: 50 (A4)
Otras características	Conectividad y comunicaciones - Puertos: 1 USB 2.0 de alta velocidad - 1 USB host - 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T - Puerto USB de fácil acceso Especificaciones - Admite impresión directa: Impresión USB - Impresión a doble cara: Automática (estándar) - Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80 000 páginas - Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4.000 Cartuchos y cabezales de impresión - Technology: Laser - Número de cartuchos de impresión: 1 (negro) - Cartuchos de sustitución: Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro (3.100 páginas) CF226A - Cartucho de tóner LaserJet HP 26X negro (9.000 páginas) CF226X Pantalla - Panel de control: Pantalla táctil Colour Graphic Display (CGD) de 7,5 cm (3 pulgadas) Dimensiones - Dimensiones mínimas (P x A x L): 420 x 390 x 323 mm - Dimensiones del embalaje (An x F x Al): 497 x 398 x 490 mm Pesos - Peso: 12,86 kg - Peso del embalaje: 15,5 kg Contenido de la caja - Contenido de la caja: MPF (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdn - Cartucho de tóner LaserJet HP 26A preinstalado negro (3.100 páginas) - Guía de puesta en marcha - Póster de configuración - Folleto de ayuda - Guía de la garantía - Documentación y software de la impresora en CD-ROM - Cable de alimentación - Cable telefónico - Dispositivo de impresión a doble cara incorporado - Fax incorporado
Fecha de revisión	21-12-2015 por MSB
	• Tecnología: Láser • Color: Monocromo • Fax: Con Fax • Marca: HP • Marca: HP • Modelo: LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A#B19)

- Método de impresión: Impresora multifunción laser con fax
- Impresión:
 - Área de impresión
 - Área de impresión máxima: 215,9 x 355,6 mm
 - Margen inferior (A4): 5 mm
 - Margen izquierdo (A4): 4 mm
 - Margen derecho (A4): 4 mm
 - Margen superior (A4): 5 mm
 - Resolución de impresión
 - Calidad de impresión en negro (óptima): HP Fastres 1200
 - Resolución de impresión negra (líneas finas): Hasta 1200 x 1200 ppp
 - Calidad de impresión en negro (normal): HP Fastres 1200
 - Tecnología de resolución: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp
 - Velocidad de impresión
 - Velocidad de impresión a doble cara (A4): Hasta 30 ipm
 - Velocidad de impresión en negro (Horizontal, A5): Hasta 63 ppm
 - Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 38 ppm
 - Velocidad de impresión en negro (Vertical, A5): Hasta 14 ppm
 - Hora de impresión
 - Primera página impresa en negro (A4, lista): En solo 5,6 segundos
 - Primera página impresa en negro (A4, modo reposo): En sólo 8,0 segundos
 - Primera página impresa en negro (carta, lista): En solo 5,4 segundos
 - En solo 12,9 segundos (100 V)
 - Primera página impresa en negro (carta, reposo): En solo 7,4 segundos
 - En solo 13,7 segundos (100 V)
- Escáner:
 - Especificaciones del escáner
 - Formato de archivo de escaneo nativo: PDF, JPG
 - Formato de archivo de escaneo de software: JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
 - Niveles de escala de grises: 256
 - Modos de entrada de digitalización: Para el software de escaneo (incluido en la caja) admite: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, TXT]
 - Tamaño de escaneado (ADF), máximo: 216 x 355,6 mm
 - Tamaño de escaneado (plano), máximo: 297 x 216 mm
 - Tamaño de escaneado ADF (mínimo): 102 x 152 mm
 - Tamaño de escaneado de sobremesa (mínimo): 48,8 x 48,8 mm
 - Tecnología de exploración: Contact Image Sensor (CIS)
 - Resolución del escáner
 - Resolución de exploración mejorada: Hasta 1200 x 1200 ppp
 - Resolución de escaneado, hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp
 - Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 x 1200 ppp
 - Velocidad de escaneado
 - Velocidad de escaneo ADF (imagen métrica): Hasta 47 ipm (monocromo), hasta 30 ipm (color)
 - Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 26 ppm/47 ipm (monocromo), hasta 21 ppm/30 ipm (color)
- Copiadora:
 - Especificaciones de la copiadora
 - Copias, máximo: Hasta 99 copias
 - Configuración de reducción/ampliación de copias: De 25 a 400%
 - Ajuste de escala de copiadora (ADF): De 25 a 400%
 - Ajustes de la copiadora: Más claro/Más oscuro
 - A doble cara
 - Copia de DNI
 - Optimizar
 - Resolución de copiado
 - Resolución de copia (texto en negro): 600 x 600 ppp
 - Resolución de copia (texto color y gráficos): 600 x 600 ppp
 - Resolución de copia (gráficos en negro): 600 x 600 ppp
 - Velocidad de copiado
 - Velocidad de copia en negro dúplex (A4): Hasta 30 cpm
 - Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 38 cpm
- Fax:
 - Especificaciones de fax
 - Rellamada automática: Sí
 - Compatible con reducción automática de fax: Sí
 - Ubicaciones de envío: 119 números
 - Envío diferido de faxes: Sí
 - Reenvío de fax: Sí
 - Barrera contra fax no deseado: Sí
 - Memoria de fax: 4 MB (250 páginas slerexe con resolución estándar)
 - Memoria de fax: 4 MB (250 páginas slerexe con resolución estándar)
 - Admite interfaz de PC: Sí
 - Sondeo: Sí (sólo sondeo para recibir)
 - Recuperación remota: No
 - Admite detección de timbre distintivo: Sí
 - Indicadores de velocidad, máximo número: Hasta 120 números (119 números de grupo)
 - Admite auricular de teléfono: No

- Admite modo de teléfono fax: Sí
- Resolución del fax: Hasta 300 x 300 ppp (medios tonos activado)
- Resolución (fotografía en negro, escala de grises): 300 x 300 ppp (medios tonos activado)
- Resolución de fax en negro: 203 x 196 ppp
- Resolución (blanco y negro, modo estándar): 203 x 98 ppp
- Resolución (blanco y negro, modo calidad superfina): 300 x 300 ppp (sin medios tonos)
- Velocidad de transmisión de fax: 3 segundos por página
- Manejo papel:
 - Capacidad de entrada máxima (hojas): Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional)
 - Capacidad de entrada de sobre: Hasta 10 sobres
 - Capacidad de entrada: Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas, Bandeja 2: hasta 250 hojas)
 - Manipulación de los medios de salida acabados: Alimentador de hojas
 - Tipo de papel y capacidad, alimentador automático de documentos: Hojas: 50 (A4)
- Otras características:
 - Conectividad y comunicaciones
 - Puertos: 1 USB 2.0 de alta velocidad
 - 1 USB host
 - 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T
 - Puerto USB de fácil acceso
 - Especificaciones
 - Admite impresión directa: Impresión USB
 - Impresión a doble cara: Automática (estándar)
 - Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80 000 páginas
 - Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4.000
 - Cartuchos y cabezales de impresión
 - Technology: Laser
 - Número de cartuchos de impresión: 1 (negro)
 - Cartuchos de sustitución: Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro (3.100 páginas) CF226A
 - Cartucho de tóner LaserJet HP 26X negro (9.000 páginas) CF226XPantalla
 - Panel de control: Pantalla táctil Colour Graphic Display (CGD) de 7,5 cm (3 pulgadas)
 - Dimensiones mínimas (P x A x L): 420 x 390 x 323 mm
 - Dimensiones del embalaje (An x F x Al): 497 x 398 x 490 mm
 - Pesos
 - Peso: 12,86 kg
 - Peso del embalaje: 15,5 kg
 - Contenido de la caja
 - Contenido de la caja: MPF (producto multifunción) HP LaserJet Pro M426fdn
 - Cartucho de tóner LaserJet HP 26A preinstalado negro (3.100 páginas)
 - Guía de puesta en marcha
 - Póster de configuración
 - Folleto de ayuda
 - Guía de la garantía
 - Documentación y software de la impresora en CD-ROM
 - Cable de alimentación
 - Cable telefónico
 - Dispositivo de impresión a doble cara incorporado
 - Fax incorporado
- Fecha de revisión: 21-12-2015 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.