

Impresora LED USB/Wifi/Red Brother DCP9020CDW



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Impresora LED USB/Wifi/Red Brother DCP9020CDW al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 326,63 €

Precio de venta 395,22 €

Precio de venta sin impuestos 326,63 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Impresora LED USB/Wifi/Red Brother DCP9020CDW** al mejor precio.

Rapidez de impresión a color

Ayuda a mejorar la productividad de la oficina imprimiendo en color y en monocromo hasta 18ppm

Cartuchos de larga duración opcionales

Ayuda a reducir tus costes con los cartuchos de tóner color de larga duración

Impresiones de alta calidad

Impresiones profesionales de documentos en color con una resolución de hasta 2.400 x 600 ppp7

Servicios a la nube

Impresión y escaneado desde Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & SkyDrive®

Impresión y escaneado móvil

Informática
Electrónica:
Impresora LED USB/Wifi/Red Brother DCP9020CDW

Compatible con iPrint&Scan, Google Cloud Print®6, Apple AirPrint y Cortado WorkPlace®6

Impresión automática por las dos caras

Crea documentos impresos por las dos caras para reducir el consumo de papel

Tarjeta de red cableada y WiFi

Comparte el equipo con un grupo de trabajo a través de la tarjeta de red Ethernet o WiFi 802.11b/g/n

Pantalla color táctil

Navegación sencilla y selección de menú a través de la pantalla LCD color táctil de 9,3 cm

Marca	Brother
Modelo	DCP9020CDW
Tipo	Multifunción laser Color sin Fax
General	• Tecnología: Impresora electrofotográfica LED • Procesador: 333MHz • Interfaz local: USB 2.0 Hi-Speed • Interfaz de red cableada: Ethernet 10Base-T/100Base-TX • Interfaz de red WiFi: IEEE 802.11b/g/n • Memoria: 128MB • Pantalla color táctil: 9,3cm TFT
Impresora Color	• Impresión automática por las dos caras: Imprime por las dos caras del papel de forma automática • Velocidad de impresión (A4): 18ppm (páginas por minuto) color y monocromo • Velocidad de impresión por las dos caras (A4): 7 caras por minuto (3,5 hojas por minuto) color y monocromo • Resolución: 2.400pp (2.400 x 600ppg/7), 600 x 600ppg • Tiempo impresión 1ª pág.: Menos de15 segundos desde el modo preparado en color y en monocromo • Tiempo de calentamiento: Menos de 24 segundos desde el modo reposo • Lenguaje de impresión: PCL6, BR-Script3 (Postscript®3TM Language Emulation) • Fuentes embebidas (PCL): 60 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras • Fuentes embebidas (Postscript): 66 fuentes escalables • Códigos de barras embebidos (PCL): Code39, Interleaved 2 of5, FM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, (ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(ver A, set B, set C), EAN128(ver A, set B, set C)
Funciones Impresión	• Impresión N en 1: Reduce hasta 2, 4, 9, 16 o 25 páginas A4 en sólo una página A4 • Impresión de póster4: Amplía 1 página A4 en un póster utilizando 4, 9, 16 o 25 páginas A4 • Impresión de marca de agua4: Imprime documentos con texto predefinido, imágenes o mensajes de usuario como marca de agua • Impresión ID4: Añade una identificación en tus documentos impresos (fecha y hora, mensaje corto personalizado, nombre de usuario del PC) • Impresión automática por las dos caras: Imprime las dos caras del papel de forma automática • Impresión manual por las 2 caras4: Recomendada para soportes de papel que no son compatibles con la impresión automática por las dos caras • Impresión de foliado4: Imprime documentos en formato A5 utilizando la impresión automática o manual por las 2 caras • Saltar páginas en blanco4: Ignota las páginas en blanco de los documentos • Perfil de impresión3: Guarda las configuraciones favoritas como perfiles para recordarlos fácilmente • Imprime texto en negro4: Convierte todo el texto del documento en negro al imprimir
Copiadora Color	• Velocidad * (A4): Hasta18ppm (copias por minuto) color y monocromo • Tiempo 1ª copia: Menos de 22 segundos en color y menos de 19 segundos en monocromo, desde el modo preparado • Resolución: 600 x 600ppg • Copia multiple / Apilar / Clasificar: Hasta 99 copias del original / Apila o clasifica • Ratio ampliar / reducir: Reduce o amplía documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1% • Copia N en 1: Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4 • Copia 2en1 1o: Permite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4 • Escala de grises: 256 niveles de grises disponibles para copiar
Escáner Color	• Escaneado color y monocromo: SI • Resolución de escaneado desde ADF: 1.200 x 600ppg • Resolución de escaneado desde el cristal: 1.200 x 4.000pp • Resolución de escaneado interpolada8: 19.200 x 19.200ppp • Pluritudinal de color: Escáner color de 48bit interno / 24bit externo • Escala de grises: 256 niveles de grises disponibles para escanear • Tecla "tecscan"8: Permite escanear un documento a e-mail, imagen, OCR, e archivo • Escaneado Pull: Escanea a E-mail, OCR, imagen, archivo o PDF con capacidad de biblioteca • Escaneado en red Push: Escanea a carpeta de red(Solo Windows®) & FTP
Impresión y escaneos directos	• iPrint&Scan(Android): Imprime o escanea directamente desde un smartphone o table tron sistema operativo Android • iPrint&Scan(iPad) / iPhone / iPod: Imprime o escanea directamente a un iPad / iPhone / iPod • iPrint&Scan(Windows®) Phone 7: Imprime o escanea directamente desde un smartphone con sistema operativo Windows® Phone 7 • Google Cloud Print®6: Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print • Apple AirPrint®: Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible Apple AirPrint • Cortado Cloud Print®6: Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier smart phone, tablet o PC con las aplicaciones de Cortado compatibles con Cortado Cloud Print • Cloud Support6: Escanea y sube archivos e imprimidos directamente desde Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google DriveTM, PicasaTM & SkyDrive®
Interfaz y Seguridad	• Red cableada: Ethernet 10Base-T/100Base-TX • Red WiFi: IEEE 802.11a/g/n (Modo infraestructural / Ad-hoc) • WiFi DirectTM: Imprime de forma inalámbrica sin necesidad de un punto de acceso inalámbrico (métodos automático y manual soportados) • Configuración WiFi soportada: WPA-PSK Protected Setup (WPS) & Activation One-Touch Secure System (ACS5) • Aplicaciones WiFi: Intell® My Wi-Fi Technology & Vertical Pasting • Protocolos de red: TCP/IP, IPv4 & IPv6 • IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APPPA/Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Post/Postscript, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, SMTP Client, Web Service • IPv6 (desactivado por defecto): NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Post/Postscript, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, SMTP Client, Web Service • Seguridad de red cableada: APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 • Seguridad de red cableada Enterprise: 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos • Seguridad de red WiFi estándar: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 • Seguridad de red WiFi Enterprise: 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos • Imprime registro de red: Guarda la actividad de impresión de cada usuario, incluyendo el nombre de usuario en red, el nombre del documento impreso y número de páginas, en un archivo de red • Notificaciones a e-mail: Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de e-mail cuando requiere atención • Informes a e-mail: Recibir informes de uso a una dirección de e-mail • Restringe IPv4: Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la red • Función de seguridad Lock 2.0: Restringe la impresión en red de usuarios individuales o grupo. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC para un máximo de 25 usuarios • Impresión segura2: Protege los trabajos con un número PIN de 4 dígitos que hay que introducir en el panel de control antes de imprimir • Bloqueo de configuración: Restringe el acceso al panel de control asegurándolo con un número PIN de 4 dígitos
Consumibles	• Toner deprecional (CMYK): 1.000 páginas • Toner de duración estándar (Color & Monocromo) • Toner negro (TN-245BK) 1.500 páginas1 • Toner cyan (TN-245C) 1.400 páginas1 • Toner magenta (TN-245M) 1.400 páginas1 • Toner amarillo (TN-245Y) 1.400 páginas1 • Toner de larga duración(Color) • Toner cyan (TN-245C) 2.200 páginas1 • Toner magenta (TN-245M) 2.200 páginas1 • Toner amarillo (TN-245Y) 2.200 páginas1 • Otros consumibles • Tambor (DR-241CL) 15.000 páginas (una página por trabajo) • Cinturón de anastre (BU-220CL) Hasta 50.000 páginas • Recipiente para tóner residual (WT-220CL) Hasta 50.000 páginas
Otras características	• Manejo del papel • Entrada de papel • Bandeja estándar* 250 hojas • Ranura de alimentación manual* 1 hoja • ADF* 35 hojas • Salida de papel • Hacia abajo: 100 hojas • Hacia arriba(bandeja directa del papel): 1 hoja
Utilidades de administración en red	• Servidor web embebido: Software de gestión de impresión basado en web embebido en el equipo • BRAdmin LightTools: Software de configuración y gestión de red • Asistente despliegue de controladores: Creación sencilla de controladores de impresión para una fácil distribución en tu red • BRAdmin Professional 3485: Software de administración para redes LAN/WAN
Especificaciones de los soportes	• Tipos y pesos de los soportes • Bandeja estándar: papel normal y reciclado(entre 60 - 105g/m2) • Ranura de alimentación manual: papel normal, reciclado, bond y glossy (entre 60 - 163g/m2) • ADF* 1 papel normal y reciclado(entre 64 - 90g/m2)
Tamaño de los soportes	• Impresión de sobres y etiquetas: SI, desde la ranura de alimentación manual. El resultado dependerá de la calidad y tipo de etiquetas utilizadas • Bandeja estándar- A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(Longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio (para impresión automática por las dos caras, solo A4) • Ranura de alimentación manual- Ancho: 76.2mm a 215.9mm x Largo: 116mm a 355.6mm • ADF- Ancho: 147.3mm a 215.9mm x Largo: 147.3mm to 355.6mm
Dimensiones y peso	• Con caja: 602 x 534 x 565mm 27.7kg • Sin caja: 410 x 483 x 410mm 18.3kg
Volumen de trabajo	• Recomendado: 300 * 1.500 páginas mensuales • Máximo: Hasta 30.000 páginas mensuales
Accesorios entregados	• Cartuchos de tóner, • Tambor, • Cinturón, • Recipiente para tóner residual, • Cable de alimentación eléctrica, • Software para Windows® & Mac, • Guía de configuración rápida, • Guía del usuario, • Cable de conexión al PC NO incluido

- Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués
- Marca: Brother
- Modelo: DCP9020CDW
- Tipo: Multifunción laser Color sin Fax
- General:
 - Tecnología: Impresora electrofotográfica LED
 - Procesador: 333MHz
 - Interfaz local: USB 2.0 Hi-Speed
 - Interfaz de red cableada: Ethernet 10Base-T/100Base-TX
 - Interfaz de red WiFi: IEEE 802.11b/g/n
 - Memoria: 192MB
 - Pantalla color táctil: 9,3cm TFT
- Impresora Color:
 - Impresión automática por las dos caras: Imprime por las dos caras del papel de forma automática
 - Velocidad de impresión (A4): 18ppm (páginas por minuto) color y monocromo
 - Velocidad de impresión por las dos caras (A4): 7 caras por minuto (3,5 hojas por minuto) color y monocromo
 - Resolución: 2.400ppp (2.400 x 600ppp7), 600 x 600ppp
 - Tiempo impresión 1ª pág: Menos de 16 segundos desde el modo preparado en color y en monocromo
 - Tiempo de calentamiento: Menos de 24 segundos desde el modo reposo
 - Lenguaje de impresión: PCL6, BR-Script3 (Postscript®3TM Language Emulation)
 - Fuentes embebidas (PCL): 66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras
 - Fuentes embebidas (Postscript): 66 fuentes escalables
 - Códigos de barras embebidos (PCL): Code39, Interleaved 2 of5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C)
- Funciones Impresión:
 - Impresión N en 13: Reduce hasta 2, 4, 9, 16 o 25 páginas A4 en sólo una página A4
 - Impresión de póster4: Amplía 1 página A4 en un póster utilizando 4, 9, 16 o 25 páginas A4
 - Impresión de marca de agua4: Imprime documentos con texto predefinido, imágenes o mensajes de usuario como marca de agua
 - Impresión ID4: Añade una identificación en tus documentos impresos (fecha y hora, mensaje corto personificado, nombre de usuario del PC)
 - Impresión automática por las dos caras: Imprime las dos caras del papel de forma automática
 - Impresión manual por las 2 caras4: Recomendada para soportes de papel que no son compatibles con la impresión automática por las dos caras
 - Impresión de folleto4: Imprime documentos en formato A5 utilizando la impresión automática o manual por las 2 caras
 - Saltar páginas en blanco4: Ignora las páginas en blanco de los documentos
 - Perfil de impresión3: Guarda tus configuraciones favoritas como perfiles para recordarlas fácilmente
 - Imprime texto en negro4: Co

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.