



- Analizador de cables LAN para RJ-45/RG-58
- Pelacables
- Destornillador reversible
- Extensor punta atornilladora. Longitud total: 60 mm.
- Llave inglesa ajustable . Largo: 155 mm . Puede ajustarse hasta 19 mm
- Alicates. Longitud: 160 mm
- Cuchillo plegable (sólo una hoja)
- Pinzas de acción inversa. Largo: 115 mm
- Destornillador plano. Longitud sin el mango: 150 mm. Diámetro: 5 mm. Punta imantada.
- Destornillador plano. Longitud sin el mango: 100 mm. Diámetro: 3 mm. Punta imantada.
- Destornillador estrella. Longitud sin el mango: 150 mm. Diámetro: 5 mm. Punta imantada.
- Destornillador estrella. Longitud sin el mango: 100 mm. Diámetro: 3 mm. Punta imantada.
- Cepillo. Longitud 160 mm. Diámetro: 17 mm
- Tubo plástico para piezas de repuesto. Largo: 135 mm. Diámetro: 21 mm
- Destornillador de prueba de tensión de 110- 220V. Longitud 140 mm
- Lámpara de destellos con 2 pilas de 1,5 V. Longitud: 142 mm
- Cinta de aislamiento. Espesor - 15 mm, diámetro - 50 mm
- Cinta métrica 3 metros con tapón
- Util extractor de CI. Longitud: 100 mm . Ancho: 49 mm
- Grupo de puntas atornillador :
 - 5 mm plana
 - 3 mm plana
 - 5 mm estrella
 - 3 mm estrella
 - 7 mm plana
 - 7 mm estrella

Normativa

Fecha de revisión

15-04-2014 por RUB1

- Accesorio:
 - WIFI
 - Cableada
- Conexión:
 - RJ45
 - RJ11

- RG59
- WIFI: Cable

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.