

Placa Base Asus 90MB0GG0-M0EAY mATX



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Asus 90MB0GG0-M0EAY mATX al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento59,09 €

Precio de venta71,50 €

Precio de venta sin impuestos59,09 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Asus 90MB0GG0-M0EAY mATX** al mejor precio.

Marca	Asus
Modelo	H81M-A (90MB0GG0-M0EAY0)
Plataforma	- Factor de forma micro ATX
Chipset	- (22.6 cm x 17.5 cm) - Intel® H81 Chipset
CPU Soportados	- Intel® Socket 1150 para 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Celeron® dual-core/Pentium®/Celeron® Processors - Soporta Intel® 22 nm CPU - Soporta Intel® Turbo Boost Technology 2.0 - The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 soporte depende del procesador
Memoria	- 2 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria - Arquitectura de memoria Dual - Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Slots Expansión	- 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 - 2 x PCIe 2.0 x1

Placas base: Placa Base Asus 90MB0GG0-M0EAY mATX

Gráficos	Incluidos en procesador.				
Puertos E/S, Conectores	Intel® H81 chipset: • 2 x SATA 6Gb/s de puerto (s), amarillo • 2 x SATA 3Gb/s de puerto (s), Marrón • Tecnología Smart Response de Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect Tecnología * 1 Puertos USB: - Intel® H81 chipset: • 2 x puertos USB 3.0/2.0 (s) (2 en el panel posterior, azul) - Intel® H81 chipset: • 6 x puertos USB 2.0/1.1 (s) (4 en el panel posterior, negro, 4 en la placa) Conectores traseros: • 1 x PS/2 Teclado (morado) • 1 x PS/2 Ratón (verde) • 1 x DVI-D • 1 x HDMI • 1 x D-Sub • 1 x LAN (RJ45) port(s) • 2 x USB 3.0 • 4 x USB 2.0 • 3 x Audio jack(s) Conexiones internas: • 2 x USB 2.0 Conector (s) de apoyo, 6 puertos adicionales USB 2.0 (s) • 2 x SATA 6Gb/s conectores • 2 x SATA 3Gb/s conectores • 1 x conector para ventilador de la CPU (s) (1 x 4-pin) • 2 x conector ventilador del chasis (s) (2 x 4-pin) • 1 x S/PDIF cableadora (s) • 1 x conector de alimentación EATX de 24 pines (s) • 1 x 4-pin ATX Conector de alimentación de 12V (s) • 1 x conector del panel frontal (s) • 1 x conector del altavoz externo (s) • 1 x panel de sistema (s) • 1 x Clear CMOS jumper (s) <tr><td>Otras Características</td><td> LAN: - Realtek® 8111G, 1 x Gigabit LAN Controller (s) Audio: - Realtek® ALC887, 8 canales High Definition Audio CODEC * 2 - Compatible con: Jack-detección, Multi-streaming, Panel Frontal Jack-reconfiguración Características especiales: ASUS Protección ESD: • ASUS DIGI+ VRM - 3 diseño de alimentación digital de fase • ASUS Enhanced DRAM Solamente Protección - Prevención de daños de cortocircuito • ASUS ESD Guards - Protección ESD Enhanced • ASUS Alta calidad 5K horas Condensadores Sólidos - 2.5x larga vida útil y excelente durabilidad • ASUS posterior del acero inoxidable I/O - recubrimiento resistente a la corrosión más durable 3x ASUS EPU: EPU ASUS Características exclusivas: - GPU Guard - AI Suite 3 - AI cargador - Anti-Surge - Solución de bajo EMI - ASUS EZ Mode BIOS (UEFI) con usar interfaz gráfica de usuario - Network Control - USB 3.0 Boost - Unclutter disco ASUS Quiet Thermal Solution: - Solución de disipador de calor Diseño sin ventilador con estilo - ASUS Fan Xpert - ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 ASUS Q-Design: - ASUS Q-SlotSistemas operativos soportados: • Windows® 8 • Windows® 7 • Soporta Multi-GPU • Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology BIOS: • 64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Quick Note, Last Modified log, F12 PrintScreen, F3 Shortcut functions </td></tr> <tr><td>Fecha Revisión</td><td> 09-09-2013 por JAV </td></tr>	Otras Características	LAN: - Realtek® 8111G, 1 x Gigabit LAN Controller (s) Audio: - Realtek® ALC887, 8 canales High Definition Audio CODEC * 2 - Compatible con: Jack-detección, Multi-streaming, Panel Frontal Jack-reconfiguración Características especiales: ASUS Protección ESD: • ASUS DIGI+ VRM - 3 diseño de alimentación digital de fase • ASUS Enhanced DRAM Solamente Protección - Prevención de daños de cortocircuito • ASUS ESD Guards - Protección ESD Enhanced • ASUS Alta calidad 5K horas Condensadores Sólidos - 2.5x larga vida útil y excelente durabilidad • ASUS posterior del acero inoxidable I/O - recubrimiento resistente a la corrosión más durable 3x ASUS EPU: EPU ASUS Características exclusivas: - GPU Guard - AI Suite 3 - AI cargador - Anti-Surge - Solución de bajo EMI - ASUS EZ Mode BIOS (UEFI) con usar interfaz gráfica de usuario - Network Control - USB 3.0 Boost - Unclutter disco ASUS Quiet Thermal Solution: - Solución de disipador de calor Diseño sin ventilador con estilo - ASUS Fan Xpert - ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 ASUS Q-Design: - ASUS Q-SlotSistemas operativos soportados: • Windows® 8 • Windows® 7 • Soporta Multi-GPU • Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology BIOS: • 64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Quick Note, Last Modified log, F12 PrintScreen, F3 Shortcut functions	Fecha Revisión	09-09-2013 por JAV
Otras Características	LAN: - Realtek® 8111G, 1 x Gigabit LAN Controller (s) Audio: - Realtek® ALC887, 8 canales High Definition Audio CODEC * 2 - Compatible con: Jack-detección, Multi-streaming, Panel Frontal Jack-reconfiguración Características especiales: ASUS Protección ESD: • ASUS DIGI+ VRM - 3 diseño de alimentación digital de fase • ASUS Enhanced DRAM Solamente Protección - Prevención de daños de cortocircuito • ASUS ESD Guards - Protección ESD Enhanced • ASUS Alta calidad 5K horas Condensadores Sólidos - 2.5x larga vida útil y excelente durabilidad • ASUS posterior del acero inoxidable I/O - recubrimiento resistente a la corrosión más durable 3x ASUS EPU: EPU ASUS Características exclusivas: - GPU Guard - AI Suite 3 - AI cargador - Anti-Surge - Solución de bajo EMI - ASUS EZ Mode BIOS (UEFI) con usar interfaz gráfica de usuario - Network Control - USB 3.0 Boost - Unclutter disco ASUS Quiet Thermal Solution: - Solución de disipador de calor Diseño sin ventilador con estilo - ASUS Fan Xpert - ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 ASUS Q-Design: - ASUS Q-SlotSistemas operativos soportados: • Windows® 8 • Windows® 7 • Soporta Multi-GPU • Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology BIOS: • 64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Quick Note, Last Modified log, F12 PrintScreen, F3 Shortcut functions				
Fecha Revisión	09-09-2013 por JAV				

- Marca: Asus
- Procesador: Intel®
- Encapsulado: LGA1150
- Memoria: DDR3
- Formato: Micro-ATX
- Almacenamiento:
 - SATA I / II
 - SATA 3
- T. Gráfica: Requiere CPU con gráficos
- Otros:
 - USB 3.0
 - HDMI
 - DVI
 - VGA Sub-D
 - LAN Gigabit
 - USB 2.0

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.