

Placa Base Gaming Gigabyte GA-AX370 Gaming 5 ATX AM4



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gaming Gigabyte GA-AX370 Gaming 5 ATX AM4 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento190,85 €

Precio de venta230,93 €

Precio de venta sin impuestos190,85 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gaming Gigabyte GA-AX370 Gaming 5 ATX AM4** al mejor precio.

Marca	Gigabyte
Modelo	GA-AX370-Gaming 5
Plataforma	- ATX (30.5cm x 24.4cm)
Chipset	- AMD X370
CPU Soportados	- AM4 Socket: Procesador AMD RYZEN™
Memoria	- 4 x DDR4 DIMM sockets soporta hasta 64 GB de system memory

Slots Expansión

Gráficos

Puertos E/S,

Conectores

- Dual channel memory architecture
 - Soporta DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2667/2400/2133 MHz memory modules
 - Soporta ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode)
 - Soporta non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
 - 1 x PCI Express x16 slot, x16 (PCIEX16)
 - 1 x PCI Express x16 slot, x8 (PCIEX8)
 - 1 x PCI Express x16 slot, x4 (PCIEX4)
 - 3 x PCI Express x1 slots
 - 1 x HDMI, 4096x2160@24 Hz
 - Memoria compartida máx. 2GB
- Multi-GPU**
- Soporta NVIDIA® Quad-GPU SLI™ y 2-Way NVIDIA® SLI™
 - Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX™ y 2-Way AMD CrossFire™

Connectors internos

- 1 x 24-pin ATX main power
- 1 x 8-pin ATX 12V power
- 1 x U.2
- 1 x M.2 Socket 3
- 2 x SATA Express
- 8 x SATA 6Gb/s
- 1 x CPU fan header
- 1 x water cooling CPU fan header
- 4 x system fan headers
- 2 x system fan/water cooling pump headers
- 1 x front panel header
- 1 x front panel audio header
- 1 x S/PDIF Out header
- 2 x USB 3.1 Gen 1 headers
- 2 x USB 2.0/1.1 headers
- 1 x Trusted Platform Module (TPM) header
- 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip extension cable header
- 1 x RGB (RGBW) LED strip extension cable header
- 2 x temperature sensor headers
- 1 x Clear CMOS jumper
- 1 x power button
- 1 x reset button
- 1 x Clear CMOS button
- 1 x OC button
- 2 x BIOS switches

Panel trasero

- 1 x PS/2 Teclado / Ratón
- 1 x HDMI port
- 1 x USB Type-C™ port, with USB 3.1 Gen 2 soporta
- 3 x USB 3.1 Gen 2 Type-A
- 6 x USB 3.1 Gen 1
- 2 x RJ-45
- 1 x optical S/PDIF Out
- 5 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)

Otras

Características

Almacenamiento

- 1 x M.2 (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA y PCIe x4/x2 SSD)
- 1 x U.2
- 2 x SATA Express
- 8 x SATA 6Gb/s
- Soporte para **RAID 0, RAID 1, y RAID 10**

USB

- 1 x USB Type-C™
- 3 x USB 3.1 Gen 2 Type-A
- 6 x USB 3.1 Gen 1
- 4 x USB 2.0/1.1

Audio

- 2 x Realtek® ALC1220 codecs
- Soporta para Sound Blaster X-Fi MB5
- High Definition Audio
- 2/4/5.1/7.1-channel
- Soporta para S/PDIF Out

LAN

- 1 x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
 - 1 x Rivet Networks Killer™ E2500 LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
- 28-02-2016 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.