

Placa Base Gaming MSI H270 TOMAHAWK ARCTIC ATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gaming MSI H270 TOMAHAWK ARCTIC ATX LGA1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento127,91 €

Precio de venta154,77 €

Precio de venta sin impuestos127,91 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gaming MSI H270 TOMAHAWK ARCTIC ATX LGA1151** al mejor precio.

Marca	msi
Modelo	H270 TOMAHAWK ARCTIC (911-7A68-004)
Plataforma	- ATX (30.4 cm x 24.3 cm)
Chipset	- Intel® H270 Chipset
CPU	- Soporta 6th/ 7th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7, Intel® Pentium® y Celeron® procesadores para Socket LGA1151
Soportados	
Memoria	- 4 x DDR4 memory slots, soporta hasta 64GB

	- 7th Gen procesadores soporta DDR4 2400/ 2133 MHz - 6th Gen procesadores soporta DDR4 2133 MHz - Dual channel memory architecture - Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) - 3 x PCIe 3.0 x16 slots (soporta x16/x4/x1 modes) - 3 x PCIe 3.0 x1 slots - 1 x HDMI™, 4096x2160@30Hz(7th CPU), 4096x2160@24Hz(6th CPU), 2560x1600@60Hz - 1 x DVI-D, 1920x1200@60Hz
Slots Expansión	
Gráficos	Multi-GPU - Soporta 2-Way AMD® CrossFire™ Technology
Puertos E/S,	Internos
Conectores	- 1 x 24-pin ATX main power - 1 x 8-pin ATX 12V power - 6 x SATA 6Gb/s - 2 x USB 3.1 Gen1 - 2 x USB 2.0 - 1 x 4-pin CPU fan - 1 x 4-pin water pump fan - 4 x 4-pin system fan - 1 x Front panel audio - 2 x Front panel - 1 x RGB LED - 1 x TPM module - 1 x Chassis Intrusion - 1 x Puerto Serie - 1 x Puerto Paralelo - 1 x Clear CMOS jumper
	Externos - 1 x PS/2 Teclado / Ratón combo - 2 x USB 2.0 Type-A - 1 x DVI-D - 1 x USB 3.1 Gen2 Type-A - 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C - 4 x USB 3.1 Gen1 Type-A - 1 x HDMI™ - 1 x LAN (RJ45) - 5 x OFC audio jacks - 1 x Optical S/PDIF OUT
Otras	Almacenamiento - 6 x SATA 6Gb/s - 2 x M.2 slots (Key M) - Soporta hasta PCIe 3.0 x4 y SATA 6Gb/s - Soporta PCIe 3.0 x4 NVMe U.2 SSD with Turbo U.2 Host Card - M2_1 slot soportas 2242/ 2260 /2280/ 22110 - M2_2 slot soportas 2242/ 2260 /2280 - Intel® Optane™ Memory Ready para M.2
Características	RAID - Soporta RAID 0, RAID1, RAID 5 y RAID 10 para SATA - Soporta RAID 0 y RAID1 para M.2 PCIe Red - 1 x Intel® I219-V Gigabit LAN Audio - Realtek® ALC892 Codec - 7.1-Channel High Definition Audio - Soporta S/PDIF output Puertos USB - 1 x USB 3.1 Gen2 - 1 x USB 3.1 Gen2 - 8 x USB 3.1 Gen1 - 6 x USB 2.0 Montaje - 9 agujeros de montaje
Fecha Revisión	18-01-2017 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.