

## Placa Base Gigabyte B250-HD3P ATX 1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gigabyte B250-HD3P ATX 1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio con descuento85,19 €

Precio de venta103,08 €

Precio de venta sin impuestos85,19 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gigabyte B250-HD3P ATX 1151** al mejor precio.

Marca  
Modelo

Gigabyte  
GA-B250-HD3P

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plataforma</b>      | - ATX (30.5cm x 22.5cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Chipset</b>         | - Intel® B250 Express Chipset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CPU</b>             | - Soporta 7th and 6th generación Intel® Core™ i7 procesadores/ Intel® Core™ i5 procesadores/Intel® Core™ i3 procesadores/ Intel® Pentium® procesadores/Intel® Celeron® procesadores in the <b>LGA1151</b> package                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Soportados</b>      | - L3 cache con varias CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Memoria</b>         | - 4 x <b>DDR4</b> DIMM sockets soportando hasta 64 GB de system memory<br>- Dual channel memory architecture<br>- Soporta DDR4 2400(O.C.) / 2133 MHz memory modules<br>- Soporta ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode)<br>- Soporta non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules<br>- Soporta Extreme Memory Profile (XMP) memory modules                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Slots Expansión</b> | - 1 x PCI Express x16 slot, running at x16<br>- 2 x PCI Express x1 slots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gráficos</b>        | - 1 x D-Sub, 1920x1200@60 Hz<br>- 1 x DVI-D, 1920x1200@60 Hz<br>- 1 x HDMI, 4096x2160@24 Hz<br>- Soporta hasta 3 pantallas simultaneamente<br>- Memoria máx. compartida de 1 GB<br><b>Multi-Graphics Technology</b><br>- Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX™ y 2-Way AMD CrossFire™ Technology                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Puertos E/S,</b>    | <b>Conectores Internos E/S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Conectores</b>      | - 1 x 24-pin ATX main power<br>- 1 x 8-pin ATX 12V power<br>- 1 x M.2 Socket 3<br>- 1 x SATA Express<br>- 6 x SATA 6Gb/s<br>- 1 x CPU fan<br>- 3 x system fan<br>- 1 x front panel<br>- 1 x front panel audio<br>- 1 x S/PDIF Out<br>- 1 x USB 3.1 Gen 1<br>- 2 x USB 2.0/1.1<br>- 1 x Trusted Platform Module (TPM)<br>- 1 x Puerto Serie<br>- 1 x Puerto Paralelo<br>- 1 x Clear CMOS jumper<br><b>Panel E/S Trasero</b><br>- 1 x PS/2 Teclado / Ratón<br>- 1 x D-Sub<br>- 1 x DVI-D<br>- 1 x HDMI<br>- 1 x USB Type-C™<br>- 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A<br>- 4 x USB 3.1 Gen 1<br>- 2 x USB 2.0/1.1<br>- 1 x RJ-45<br>- 6 x audio jacks |
| <b>Otras</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Características</b> | <b>Audio:</b><br>- Realtek® ALC892 codec<br>- High Definition Audio<br>- 2/4/5.1/7.1-channel<br>- Soporta S/PDIF Out<br><b>LAN:</b><br>- Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)<br><b>Storage:</b><br>- 1 x M.2 (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support)<br>- 1 x SATA Express<br>- 6 x SATA 6Gb/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## USB:

- 1 x USB Type-C™
  - 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A
  - 6 x USB 3.1 Gen 1
  - 6 x USB 2.0/1.1
- 26-01-2017 por MSB

## Fecha Revisión

## Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.