

Powerline TP-LINK NADPOW0112 TL-WPA8630PKIT HomePlug AV2 2 x 2 MIMO (2 pcs) Blanco



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Powerline TP-LINK NADPOW0112 TL-WPA8630PKIT HomePlug AV2 2 x 2...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento133,13 €

Precio de venta161,08 €

Precio de venta sin impuestos133,13 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Powerline TP-LINK NADPOW0112 TL-WPA8630PKIT HomePlug AV2 2 x 2 MIMO (2 pcs) Blanco** al mejor precio.

Marca

TP-LINK

Modelo

TL-WPA8630P KIT

Especificaciones

- AC1200 : doble banda Wi-Fi con velocidades combinadas de hasta 1200Mbps.
- HomePlug AV2 : ofrece transferencias ultra rápidas de velocidad powerline de hasta 1200Mbps.
- 2X2 MIMO : establece múltiples conexiones simultáneas para que disfrutes de velocidades powerline más altas y con mayor estabilidad.
- Botón de Clonado Wi-Fi : copia automáticamente el nombre de red y contraseña de tu router principal simplemente pulsando un botón.
- Auto Sincronización : añade extensores adicionales a tu red powerline mediante el botón pair, sincronización uniforme de los ajustes para todos los dispositivos de red como por ejemplo SSID, contraseña, programación Wi-Fi y programación de LED.
- Enchufe de Corriente Extra : podrás a la vez alimentar otros dispositivos a través del enchufe integrado

Otras características

- Estándares y protocolos: HomePlug AV2, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, IEEE 802.11a/ac 5GHz
- Interfaz: 3 Puertos Gigabit Ethernet
- Indicador de LED: Power, Powerline, Ethernet, 2.4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi
- Temperatura de Funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
- Temperatura de Almacenamiento: -40°F ~ 158°F (-40°C ~ 70°C)
- Humedad de Funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación
- Humedad de Almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación
- Calidad de servicio:
 - ToS
 - Soporta hasta 4 tipos de niveles QoS
 - Soporta campos de prioridad de VLAN de hasta 8 niveles
- Seguridad: encriptación 128-bit AES
- Certificaciones: CE, RoHS
- Dimensiones: TL-WPA8630P?152 x 75 x 42mm. (6.0 x 3.0 x 1.7 in)
TL-PA8010P?131×72×42 mm. (5.2×2.8×1.7 in)
- Alcance: 300 metros en la vivienda
- Requisitos del sistema: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux2

Accesorios entregados

- CD de Recursos
- Cable de alimentación
- Cable de categoría 5
- Kit de base de montaje
- Guía de Instalación

Fecha de revisión

22-11-2016 por PMC

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

