

Repetidor Wifi D-Link DAP-1620 AC1200 10 / 100 / 1000 Mbps



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Repetidor Wifi D-Link DAP-1620 AC1200 10 / 100 / 1000 Mbps al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 54,47 €

Precio de venta 65,91 €

Precio de venta sin impuestos 54,47 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Repetidor Wifi D-Link DAP-1620 AC1200 10 / 100 / 1000 Mbps** al mejor precio.

Marca

Modelo

Características

D-Link

DAP-1620

Interfaces

- 802.11ac/n/g/b/a Wireless LAN
- Puerto Ethernet Gigabit 10/100/1000
- Botón de reinicio
- Botón WPS

LED

- Estado/WPS
- Indicador de intensidad de la señal

Wi-Fi de 3 segmentos

Estándares

- IEEE 802.11ac
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11a
- IEEE 802.3ab

Antenas

- Dos antenas externas

Seguridad inalámbrica

- Acceso Wi-Fi protegido (WPA/WPA2)
- WPS (PBC)

Características avanzadas

- Configuración de D-Link One-Touch Extender

Administración de dispositivos

- Es compatible con la aplicación QRS

Mobile para iPhone, iPad, iPod touch y

dispositivos móviles Android

- Interfaz Web

Dimensiones

- 120 x 59 x 42 mm (4,72 x 2,32 x 1,65 pulgadas)

Peso

- 139 gramos

Consumo de energía

- Entrada: 110 a 240 V CA, 50/60 Hz

Temperatura

- Funcionamiento: 0 a 40 °C
- Almacenamiento: -20 a 65 °C

Humedad

- Funcionamiento: 10% a 90% sin condensación
- Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación

Certificaciones

- FCC
- IC
- CE
- C-Tick
- EMI/EMC
- UL
- Wi-Fi Certified

10-03-2016 por MSB

Fecha de revisión

- Marca: D-Link
- Modelo: DAP-1620
- Características:
 - Interfaces
 - 802.11ac/n/g/b/a Wireless LAN
 - Puerto Ethernet Gigabit 10/100/1000
 - Botón de reinicio
 - Botón WPSLED
 - Estado/WPS
 - Indicador de intensidad de la señal Wi-Fi de 3 segmentos
 - IEEE 802.11ac
 - IEEE 802.11n
 - IEEE 802.11g
 - IEEE 802.11b
 - IEEE 802.11a
 - IEEE 802.3ab
 - Antenas
 - Dos antenas externas
 - Seguridad inalámbrica
 - Acceso Wi-Fi protegido (WPA/WPA2)
 - WPS (PBC)
 - Características avanzadas
 - Configuración de D-Link One-Touch Extender
 - Administración de dispositivos
 - Es compatible con la aplicación QRS Mobile para iPhone, iPad, iPod touch y dispositivos móviles Android
 - Interfaz Web
 - Dimensiones
 - 120 x 59 x 42 mm (4,72 x 2,32 x 1,65 pulgadas)
 - Peso
 - 139 gramos
 - Consumo de energía
 - Entrada: 110 a 240 V CA, 50/60 Hz
 - Temperatura
 - Funcionamiento: 0 a 40 °C

- Almacenamiento: -20 a 65 °CHumedad
- Funcionamiento: 10% a 90% sin condensación
- Almacenamiento: 5% a 95% sin condensaciónCertificaciones
- FCC
- IC
- CE
- C-Tick
- EMI/EMC
- UL
- Wi-Fi Certified
- Fecha de revisión: 10-03-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.